









## Elektrische Vliegenvangers en Lijmplank Toestellen

- Professionele Lijmplank Toestellen 
- Electrocutie Toestellen 
- Commercieel Assortiment 
- Retail Assortiment 
- Pro Assortiment 
- Speciale Modellen 
- Lampbuizen en Lijmplanken 
- Snel Zoeken en Identificatie 

Uw leverancier:



## Inhoud

04 - 05	<b>Introductie</b>
06 - 07	<b>Waarom controle en bestrijding van vliegen ?</b>
08 - 09	<b>Professionele Lijmplank Toestellen</b>
	Chameleon® 1x2 Chameleon® 2x2 Chameleon® Uplight
10 - 11	<b>Elektrocucie Toestellen</b>
	Nemesis® Ultima 80 Nemesis® Ultima 45 Nemesis® Ultima 22
12 - 13	<b>Commercieel Assortiment</b>
	Titan <sup>TM</sup> 300 Titan <sup>TM</sup> Alpha
14 - 15	<b>Retail Assortiment</b>
	SunDew <sup>TM</sup> Fly Lite SunDew <sup>TM</sup> Mirage <sup>TM</sup>
16 - 17	<b>Pro Assortiment</b>
	Chameleon® 1x3 Pro Chameleon® 1x3 Pro Discretion Mirage Pro VS
18 - 19	<b>Speciale Modellen</b>
	Chameleon® EXG Chameleon® 4x4EX Chameleon® 4x4 Nemesis® Chameleon® 1x2IP
20 - 21	<b>Lampbuizen en Lijmplanken</b>
22 - 23	<b>Snel Zoeken en Identificatie</b>

## Introductie

PestWest Electronics Ltd. heeft zich reeds lang bewezen als innovatief marktleider op het terrein van controle en bestrijding van vliegende insecten. Ons bedrijf heeft zichzelf inmiddels wereldwijd een vooraanstaande positie verworven. PestWest Electronics Ltd. produceert zeer effectieve en betrouwbare elektronische vliegenvangers op basis van electrocutie en lijmplank technologie. Het PestWest assortiment wordt naar 75 verschillende landen geëxporteerd.

Als onderdeel van de Killgerm Group, gespecialiseerd in de toelevering van producten voor de professionele plaagdierbestrijdingsmarkt, kan PestWest steeds putten uit de aanwezige expertise van ontwerpers, technici en biologen. De toestellen worden ontworpen conform de meest actuele normen, gebruikmakend van de opgedane ervaring, zodat u er op kunt vertrouwen dat u het beste krijgt als u PestWest contacteert voor advies, training en producten.

Kwaliteit is daarom een aspect, waar U zich bij PestWest geen zorgen over hoeft te maken.

Alle toestellen van PestWest dragen het CE keurmerk en zijn onafhankelijk getest conform de norm EN 60335-2-59. De toestellen zijn ontworpen om te worden onderhouden zonder gebruikmaking van gereedschap, wat tijd- en geldwinst oplevert. De gehanteerde kwaliteitsnorm maakt de toestellen duurzaam en efficiënt. Voor alle toestellen geldt een fabrieksgarantie van 3 (drie) jaar (exclusief lampbuizen en lijmplanken).

PestWest is nu de trotse bezitter van de hoogste koninklijke onderscheiding, de prestigieuze "Queens Award 2004". Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan bedrijven die excellente export en innovatie activiteiten ontplooiën.

Ons bedrijf heeft op het gebied van export al verschillende regionale en nationale prijzen in de wacht gesleept. Als winnaar van de "UK Award for Best Use of Education and Training" is PestWest trots op het produceren van kwalitatief hoogwaardige toestellen met gebruikmaking van innovatieve en unieke ontwerp methoden.

**Vliegen verspeiden ziektes  
en veroorzaken veel overlast...  
...PestWest helpt u dit onder controle te houden**



# Waarom controle en bestrijding van vliegen?

Wettelijk moet U kunnen aantonen, dat U als ondernemer maximale voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, om besmetting van voedingsmiddelen door vliegende insecten te voorkomen. Vliegend ongedierte is zeer mobiel en besmet consumptieve voedingsmiddelen door middel van speeksel en uitwerpselen. Veel insecten vormen daarom een zeer groot risico voor ons voedsel.

Met dit in het achterhoofd, wordt het controleren en bestrijden van vliegen veel meer dan het ophangen van zo maar een toestel op zo maar een plaats in Uw bedrijf. De effectiviteit en bescherming hangt in hoge mate af van het type toestel en de locatie waar de elektrische vliegenvanger wordt gemonteerd. Slechte kwaliteit en foutieve plaatsing zullen het probleem alleen maar groter maken.

Elk toestel is verschillend en allemaal hebben ze regelmatig onderhoud nodig. Als kosten een belangrijke factor zijn, neem dan ook de exploitatie kosten van een toestel op in Uw calculatie. In deze brochure helpen wij U stapsgewijs de voor Uw onderneming juiste keuze te maken uit ons assortiment.

Al met al superieure kwaliteit voor de ondernemer die serieus het risico van haar klanten wil reduceren.

**Voor maximale effectiviteit dienen de lampbuizen bij voorkeur iedere 6 maanden, maar op zijn minst iedere 12 maanden te worden vervangen.**



## Overweeg dit eens...

Als in een restaurant een kakkerlak over Uw tafel loopt, zou U waarschijnlijk direct vertrekken. Als er echter een vlieg op Uw gerecht landt, verjaagt U deze om daarna rustig verder te eten. Deze vlieg draagt echter net zoveel ziekteverwekkende organismen met zich mee als de kakkerlak. Zou U daarom deze twee situaties niet even kritisch benaderen?

Vliegende insecten staan bekend als verspreiders van miljoenen ziekteverwekkende organismen en zijn dragers van o.a. *E.Coli*, *Salmonella*, *Klebsiella*, *Campylobacter*. Slechts een kleine dosis is voldoende om een serieuze ziekte te veroorzaken. Bovendien veroorzaakt besmetting een kwaliteitsreductie van Uw producten, wat ze onverkoopbaar maakt...

# Professionele Lijmplank Toestellen

Als gevolg van wijzigingen in de regelgeving over de afgelopen jaren wordt het gebruik van de z.g. "electrocucie" techniek in bereidings- en opslagplaatsen van voedsel afgeraden. U moet echter aantonen dat u alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om contaminatie door vliegend ongedierte te voorkomen.

De introductie van het Chameleon assortiment, gebruikmakend van de "lijmplank" technologie, voorziet in de controle en bestrijding van vliegend ongedierte op plaatsen waar aan voedselbereiding en opslag wordt gedaan. Met behulp van deze lijmplanken kunt u tevens op een eenvoudige wijze de soort en mate van aantasting registreren.

Chameleon toestellen zijn slank en aantrekkelijk van vorm, en eenvoudig te onderhouden. Onder normale omstandigheden hoeft de lijmplank slechts om de 8 weken te worden vervangen. Zonder electrocutie rooster zijn lijmplank toestellen stil, discreet en hygiënisch, en vangen zij veel verschillende vliegende insecten inclusief kleine soorten zoals fruitvliegjes.

Daar de afgevangen insecten op de lijmplank vastgeplakt zitten, zonder risico op secundaire besmetting van uw producten, kunnen Chameleon toestellen heel dicht bij kritische plaatsen gemonteerd worden.

- Quantum BL breukvrije lampbuizen zijn voorzien van een Teflon® G coating waarmee een optimale aantrekkingskracht en risico reductie bij glasbreuk wordt gegarandeerd.
- Lijmplank waarop zelfs de kleinste insecten afgevangen worden.
- Opvangbak en veiligheidsrooster kunnen eenvoudig en zonder gereedschap geopend worden.
- De standaard Reflectobakt® verlengt de levensduur van de lijmplank aanzienlijk.
- Uniforme Quantum BL UVA lampbuizen en lijmplanken op alle toestellen uit de Chameleon reeks (uitgezonderd de 4x4).

## Chameleon 1x2

Aantrekkelijk, slank wandmodel (optioneel is een standaard voor vrijstaande opstelling leverbaar), uitermate geschikt voor ruimten waar voedselbereiding plaatsvindt. Twee krachtige breukvrije 15 watt Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating voor 180° vangbereik.

H: 31.5cm B: 48.5cm D: 6.5cm

4.30Kg

Wandmodel:  Vrijstaand: 90m<sup>2</sup>

Afwerking:  Wit gelakt  Roestvrij staal



## Chameleon 2x2

Plafondmodel, geschikt voor plaatsing boven gangpaden in grotere ruimten zonder het gevaar dat afgevangen insecten uit het toestel vallen. 360° vangbereik met vier (2x2) 15 watt Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating en 2 lijmplanken.

H: 31.5cm B: 48.5cm D: 12.5cm

6Kg

Plafondmodel: 180m<sup>2</sup>

Afwerking:  Wit gelakt  Roestvrij staal



## Chameleon Uplight

Aantrekkelijk en discreet uitgevoerd wandmodel, de perfecte keus in ruimten waar Uw klanten van hun maaltijd genieten. Vormgegeven als indirecte wandverlichting. Uitgevoerd met één 15 watt Quantum BL UVA lampbuis met Teflon® G coating en lijmplank. Voorpaneel ook in andere kleuren leverbaar, eventueel voorzien van Uw eigen logo.

H: 21cm B: 47cm D: 17cm

3.7Kg

Wandmodel: 40m<sup>2</sup>

Afwerking :  Magnolia  Wit gelakt  Zilver



# Electrocucie Toestellen

Ultieme controle en bestrijding van vliegende insecten voor de voedingsmiddelen industrie waar de hoogste eisen worden gesteld. Nemesis® Ultima combineert gepatenteerde eigenschappen met gebruiksvriendelijk onderhoud en maximale effectiviteit voor een snelle eliminatie van vliegende insecten.

- Unieke transformator gebaseerd op een gepatenteerde technologie waarmee de kans op uiteenspatten van insecten bij electrocutie sterk gereduceerd wordt
- "easy to open" veiligheidsrooster voor gebruiksvriendelijk onderhoud
- de indicatie lampjes aan de buitenzijde van het toestel geven in één oogopslag beeld van de status van het apparaat
- Opvangbak met speciale tocht reflector zorgt er voor, dat de afgevangen insecten niet uit de opvangbak kunnen vallen
- Hoogspanningsrooster is eenvoudig te verwijderen voor periodieke reiniging
- Maximaal vangbereik van 360°
- Standaard Quantum BL UVA Shatterproof lampbuizen met een maximale aantrekkingskracht
- Montage aan de wand, het plafond of vrijstaand



## Nemesis Ultima 80

Uitvoering ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelen en verpakking industrie. Uitgerust met 2 x 40 watt Shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating voor een vangbereik van maximaal 480m<sup>2</sup>.

H: 43.2cm    B: 68cm    D: 15.7cm

10Kg

plafondmodel    vrijstaand: 480m<sup>2</sup>

wandmodel: 240m<sup>2</sup>

Afwerking:  Wit gelakt     Roestvrij staal



## Nemesis Ultima 22

Ideaal voor toepassing in kleinere keukens en winkels. Robuust en compact. Uitgerust met een ronde 22 watt Circline Quantum BL UVA lamp met een vangbereik van maximaal 140m<sup>2</sup>.

H: 43.2cm    B: 35.2cm    D: 15.7cm

6.8Kg

plafondmodel    vrijstaand: 140m<sup>2</sup>

wandmodel: 70m<sup>2</sup>

Afwerking:  Wit gelakt     Roestvrij staal



## Nemesis Ultima 45

Compact toestel, ideaal voor in keukens en winkels. Uitgerust met 3 x 15 watt Shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating voor een vangbereik van maximaal 280m<sup>2</sup>.

H: 43.2cm    B: 52.8cm    D: 15.7cm

9Kg

plafondmodel    vrijstaand: 280m<sup>2</sup>


wandmodel: 140m<sup>2</sup>

Afwerking:  Wit gelakt     Roestvrij staal



# Commercieel Assortiment

Ontworpen met zowel de professioneel plaagdierbestrijder als de eindgebruiker in het achterhoofd, is het commercieel assortiment van PestWest krachtig en compact, meer bescherming biedend dan men in eerste instantie zou verwachten. Onderhoud zonder het gebruik van gereedschap alsmede een keuze uit wand-, plafond- en vrijstaande modellen maakt dit assortiment ideaal voor gebruik in winkels en woningen.



## TITAN 300

Dit volledig metalen electrocutie toestel met een vangratio van 360° biedt meer bescherming dan de prijs zou vermoeden. Twee krachtige 15 watt Shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating bieden een maximaal vangbereik van 180 m². Ideaal in grotere keukens, winkels, café's en andere commerciële ruimten.

	H: 33cm	B: 49.5cm	D: 13.5cm
	7.5Kg		
	plafondmodel	<input checked="" type="checkbox"/>	vrijstaand: 180m²
	wandmodel: 90m²		

Afwerking:  Wit gelakt  Roestvrij staal



## TITAN ALPHA

Eenvoudige maar krachtige en compacte vliegenvanger. Ideaal voor Uw horeca bedrijf.

	H: 30.5cm	B: 35cm	D: 15cm
	4Kg		
	plafondmodel	<input checked="" type="checkbox"/>	vrijstaand: 160m²
	wandmodel: 80m²		

Afwerking:  Wit gelakt



# Retail Assortiment





Ter completering van het assortiment commerciële en professionele toestellen, heeft PestWest een aantal toestellen gelanceerd voor gebruik op plaatsen waar een discrete controle en bestrijding van vliegend ongedierte is gewenst. Achter de unieke decoratieve vormen gaat een lijmplank schuil om discreet vliegend ongedierte af te vangen.

De SunDew Fly Lite en de SunDew Mirage lijmplank toestellen bieden een aantrekkelijke, discrete en milieuvriendelijke oplossing bij de controle en bestrijding van vliegend ongedierte in woningen, restaurants, café's, hotels e.d.



SUNDEW  
FLY LITE

De Fly Lite is aantrekkelijk, discreet en milieuvriendelijk door een laag energieverbruik. Dit lijmplank toestel mag gezien worden in woningen, café's, kantoor en restaurants.




	H: 30cm	B: 25.5cm	D: 10cm
	2.5Kg		
	Wandmontage:		Vrijstaand: 30m <sup>2</sup>
Afwerking: <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Roestvrijstaal			



SUNDEW

MIRAGE

Een stijlvol lijmplank toestel voor ultieme hygiëne. Discreet en decoratief, ideaal in woningen, café's en restaurants. Kan zowel horizontaal als verticaal aan de wand bevestigd worden.

	H: 38cm	B: 26cm	D: 10cm
	2.25Kg		
	Wandmontage: 30m <sup>2</sup>		
Afwerking: <input type="checkbox"/> Wit met gepolijste aluminium beschermkap			



## Pro Assortiment

Het nieuwe Pro assortiment van PestWest gebruikt innovatieve kenmerken voor geavanceerde en effectieve controle en bestrijding van vliegende insecten. De lijmplank toestellen voorzien van vernieuwde breukvrije 25 Watt Quantum BL UV lampenbuizen geven u de mogelijkheid tot controle en bestrijding van vliegende insecten in ruimten waar voedsel wordt bereid en/of geconsumeerd.

Unieke beschermkappen verbergen de lijmplank met afgevangen insecten. Hiermee biedt het Pro assortiment een discrete controle en bestrijding van vliegende insecten, ideaal voor diverse omgevingen zoals open keukens, restaurants en woningen.

De geavanceerde elektronische ballast vergroot de prestaties van het toestel, verlaagt de exploitatiekosten en bespaart energie. De elektronische ballast maakt het gebruik van starters overbodig waardoor het toestel minder onderhoud vraagt.

De lijmplank is uniform, dus ook te gebruiken in andere toestellen van PestWest. Op deze wijze kunt u uw voorraden tevens beter beheren.



Chameleon 1x3 PRO

Chameleon 1x3 PRO DISCRETION

Door het gebruik van drie breukvrije 25 Watt Quantum BL lampbuizen met Teflon® G coating beschikt u over een krachtig 75 Watt lijmplank toestel. Dit duurzame metalen toestel is voorzien van een grote grijze lijmplank met matrix voor snelle determinatie van de afgevangen insecten. Ideaal voor toepassing in de voedingsindustrie. Gepatenteerde Reflectobakt® beperkt het versneld uitdrogen van de lijm onder invloed van UV licht.

Een discrete versie – de Chameleon 1x3 Pro Discreet – is leverbaar voor situaties waarbij de afgevangen insecten absoluut onzichtbaar moeten zijn.

	H: 31,5cm	B: 48,5cm	D: 6,5cm
	4,3Kg		
	150m²		

Afwerking: Zilver poedercoating

Afwerking: Zilver poedercoating met aluminium front

### MIRAGEPRO VS

Krachtig, discreet lijmplank toestel voor een decoratieve en aantrekkelijke controle en bestrijding van vliegen in ruimten waar de afgevangen insecten niet zichtbaar moeten zijn. Wandmodel uitgerust met twee breukvrije krachtige 25 Watt Quantum BL Teflon® G UVA lampen plus lijmplank voor maximale bescherming. De Mirage Pro VS is uitermate geschikt voor toepassing in restaurants, hotels en open keukens.

	H: 50cm	B: 30cm	D: 15cm
	3,3Kg		
	60m²		

Afwerking: mat aluminium en gepolijst roestvast staal

## Speciale Modellen

Ruimten met een verhoogd risico zijn moeilijk, zo niet onmogelijk te beschermen tegen vliegend ongedierte. Deze plaatsen vereisen toestellen uitgerust met speciale veiligheidsvoorzieningen zoals IP normen of vlamveilige behuizingen; Dit type zones kunnen nu echter uitgerust worden met een van de speciale toestellen van PestWest Electronics Ltd.

Deze reeks toestellen zijn gebouwd conform de hoogste eisen en voldoen aan de strengst mogelijke certificering op het gebied van veiligheid van elektrische apparaten. Dit betekent dat gevoelige en vaak gevaarlijke ruimten (Ex genormeerde veiligheids zones) nu zonder compromis kunnen worden beschermd.

De Chameleon EXG maakt onderdeel uit van dit assortiment. Dit lijmplank toestel kan worden ingezet in ruimten met een hoge concentratie gassen en dampen in de atmosfeer.

### Chameleon EXG

Elektrische UVA vliegenvanger welke kan worden toegepast in ruimten waar explosiegevaar een risico vormt.

Geschikt voor toepassing in Zone 2 en 1 (omgevingen met explosiegevaar door de vorming van gassen en dampen) en Zone 22 en 21 (omgevingen met explosiegevaar door de stofvorming), een en ander conform de meest recente ATEX normen 99/92/EC en 94/9/EC.

Uitgerust met twee krachtige 18 Watt PestWest Quantum BL lampbuizen voorzien van een breukvrije Teflon® G coating ter voorkoming van rondvliegende glas splinters bij breuk.

Vervaardigd uit de hoogste kwaliteit materialen met een volledig roestwerende constructie door gebruikmaking van geborsteld 304 RVS en "marine-grade" aluminium.

Glazen vlamveilige behuizing van hoge kwaliteit met een excellente UVA emissie factor waardoor een grote effectiviteit bij het aantrekken van vliegende insecten wordt gegarandeerd.

De twee lijmplanken voorzien in een groot vangoppervlak en dus een hoge efficiëntie van het toestel.

De Chameleon® ExG is voorzien van beweegbare lijmplank houders. Deze kunnen eventueel dichter bij de UV bron gezet worden om de vangprestatie te verhogen. Deze functie is ook handig indien de ruimte rondom het toestel krap is.

Eenvoudig en veilig onderhoud door de automatische stroomonderbreker, waarmee bij opening de stroom van het toestel wordt gehaald.



	H: 80cm	B: 90cm	D: 30cm
	14,5Kg		
	Vangbereik (wandmontage): 120m²		

Materiaal: geborsteld 304 RVS en "marine-grade" aluminium.

## Speciale Modellen

### Chameleon 4x4EX™

Lijmplank toestel in roestvrij staal voor industrieel gebruik. Het toestel is geschikt voor ruimten waar gevaar voor stofexplosie bestaat. Getest conform prEN 50281-1-1 (IP65 en Ex), EN 50014:1994 (zone 22) en EN 60335-2-59.

H: 61.5cm B: 63.5cm D: 16.5cm

15.5Kg



Afwerking:  Volledig Roestvrij Staal

De Chameleon 4x4EX is uitermate geschikt voor toepassing in grote opslagloodsen. De grote dubbelzijdige lijmplank vangt zelfs het kleinste vliegende insect. Vier breukvrije (2x2) 40 watt Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating zorgen voor een maximaal vangbereik van 440m<sup>2</sup>, terwijl aan de ene kant door de geavanceerde elektronische ballast de exploitatiekosten laag zijn, aan de andere kant de effectiviteit echter zeer hoog.



### Chameleon 4x4™

Lijmplank toestel voor industrieel gebruik. Plafondmodel met vier (2x2) breukvrije 40 watt Quantum BL lampbuizen met Teflon® G coating voorzien van de Reflectobakt®. Een geavanceerd elektronisch systeem zorgt voor lage energiekosten.

H: 61.5cm B: 63.5cm D: 16.5cm

11.75Kg

Plafondmodel: 440m<sup>2</sup>

Afwerking:  Wit gelakt



## Speciale Modellen

### Nemesis®

Spatwaterdicht toestel speciaal voor vochtige ruimten zoals slagerijen, slachterijen etc. Uitgerust met 2 x 40 watt Shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating voor een maximaal vangbereik van 480m<sup>2</sup>.

H: 31cm B: 67cm D: 20.5cm

12.7Kg

plafondmodel vrijstaand: 480m<sup>2</sup>

wandmodel: 240m<sup>2</sup>

Afwerking:  Volledig Roestvast Staal

Uitgevoerd in gepolijst roestvrij stalen (316 marine grade) behuizing met roestvrij stalen hoogspanningsrooster en veiligheidsroosters. Het toestel is spatwaterdicht, tochtvrij (IP44). Dit model wordt wereldwijd toegepast in de vleesverwerkende industrie, abattoirs, pluimvee industrie etc.

- Speciaal non-resonant hoogspanningsrooster
- De indicatie lampjes geven in één oogopslag beeld van de status van het apparaat



- Opvangbak met tocht reflector zorgt dat afgevangen insecten niet uit het toestel kunnen vallen
- Hoogspanningsrooster is eenvoudig te verwijderen voor periodieke reiniging
- Quantum BL breukvrije lampbuizen zijn voorzien van een Teflon® G coating waarmee een optimale aantrekkingskracht en risico reductie bij glasbreuk wordt gegarandeerd
- Montage aan de wand, het plafond of vrijstaand

### Chameleon 1x2IP™

De Chameleon 1x2IP is geschikt voor een geavanceerde controle van vliegend ongedierte voor veeleisende omgevingen, zoals ruimten die intensief worden gereinigd met behulp van stoom en hogedruk, alsmede corrosieve omgevingen zoals zuivelbedrijven, abattoirs en industriële keukens.

H: 31cm B: 50cm D: 10cm

6.1Kg

Wandmodel vrijstaand: 90m<sup>2</sup>


Afwerking:  Volledig Roestvast Staal

- Onafhankelijk getest en goedgekeurd conform de IP66 norm, waarmee een zeer hoge protectie graad geboden wordt tegen stof en vocht. Hierdoor is de Chameleon 1x2IP uitermate geschikt voor veeleisende omgevingen.
- Chassis en rooster zijn 316 Marine roestvast staal, duurzaam en uitstekend corrosie bestendig.
- 2 krachtige 15 watt PestWest Quantum BL met Teflon® G coating breukvrije UV lampbuizen voor maximale aantrekkingskracht met een efficiënt en veilig vangbereik tot 90m<sup>2</sup>.



- Door het gebruik van de gepatenteerde Reflectobakt® op beide lampbuizen wordt het uitdrogen van de lijmplank als gevolg van het UV licht aanzienlijk gereduceerd.
- Grote lijmplank waarmee zelfs het kleinste vliegende insect wordt gevangen.
- Lijmplank, UV lampbuizen en starters zijn snel en eenvoudig te vervangen, zonder gebruikmaking van gereedschap.
- UV lampbuizen en lijmplanken zijn universeel te gebruiken bij alle toestellen uit de Chameleon reeks (excl. Chameleon 4x4). Dit vereenvoudigt uw voorraadbeheer.

## Lampbuizen en Lijmplanken



selectie van lijmplanken voor het Chameleon assortiment

Reflectobakt®

### Lampbuizen

PestWest gebruikt voor haar toestellen alleen kwalitatief hoogwaardige onderdelen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Alle PestWest modellen zijn daarom voorzien van breukvrije (shatterproof) PestWest Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating (uitgezonderd SunDew Fly Lite, SunDew Mirage en Titan Alpha). PestWest Quantum BL lampbuizen bevatten een volledig vernieuwde fosfor kwaliteit die de lampbuis laat "pieken" bij een golflengte van 365 nanometer. Dit is de optimale golflengte waarmee de meeste vliegende insecten worden aangetrokken. Hiermee is de PestWest Quantum BL UV lampbuis 100% effectiever en 40% krachtiger dan gewone BL350 UV lampbuizen.

Waar andere inferieure lampbuizen (BL350) al lang falen zal de PestWest Quantum BL UV lampbuis gedurende de volledige gebruiksduur haar krachtige UV output behouden.

Om maximale effectiviteit te garanderen bij alle elektrische vliegenvangers (EFK's), is het belangrijk om bij voorkeur iedere 6 maanden, en minimaal om de 12 maanden, de lampbuizen te vervangen. Dit bij voorkeur als de temperatuur stijgt en bij verhoogde activiteit van insecten.

Op basis van de kwaliteit van de PestWest Quantum BL UV lampbuis is vervanging iedere 12 maanden toegestaan voor dit type UV lampbuis.

Door het gebruik van vliegenvangers standaard uitgerust met PestWest Quantum BL breukvrije lampbuizen voorzien van een Teflon® G fluorpolymeer coating, of deze kwaliteit bij vervanging in te zetten, kan een eenvoudige en veilige oplossing worden geboden voor onaanvaardbare risico's als gevolg van glasbreuk.

### Lijmplanken en Reflectobakt®

De effectiviteit van de professionele en speciale lijmplank toestellen van PestWest is zo groot als gevolg van twee belangrijke aspecten:

- Lijmplanken van PestWest hebben het grootste vangoppervlak in de markt, waardoor U meer vliegend ongedierte vangt per lijmplank
- Dit is mogelijk door het gebruik van de Reflectobakt® (gepatenteerd). Hiermee wordt de uitstraling van het UVA licht op de lijmplank gereduceerd, zodat de kwaliteit van de lijm niet wordt aangetast. Zo blijft de lijmplank gedurende langere tijd optimaal werken.

De Reflectobakt® wordt toegepast op alle Chameleon lijmplank toestellen, uitgezonderd de Chameleon Uplight. PestWest biedt "full-size" lijmplanken voor haar Chameleon assortiment. Dit met inbegrip van een zwarte lijmplank voorzien van een lokstof (food attractant), alsmede een grijze lijmplank voorzien van een raster om monitoring en een daarbij behorende telling van insecten te vereenvoudigen

# Snel Zoeken

## Professionele Lijmplank Toestellen

	Lijmplank toestel	Electrocucie toestel	Lampbuizen	Vangbereik (m²) Wandmodel	Plafondmodel	Afmetingen (cm.) H x B x D	Gewicht (kg.)
Chameleon® 1x2	✓		2 x 15 watt Shatterproof Quantum BL 18" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	90m² (vrijstaande beugel beschikbaar)	N.V.T.	31.50x48.50x6.50	4.30
Chameleon® 2x2	✓		4 x 15 watt Shatterproof Quantum BL 18" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	N.V.T.	180m²	31.50x48.50x12.50	6.00
Chameleon® Uplight	✓		1 x 15 watt Shatterproof Quantum BL 18" UVA lampbuis met Teflon® G coating	40m²	N.V.T.	21.00x47.00x17.00	3.70

## Professionele Electrocucie Toestellen

	Lijmplank toestel	Electrocucie toestel	Lampbuizen	Vangbereik (m²) Wandmodel	Plafondmodel	Afmetingen (cm.) H x B x D	Gewicht (kg.)
Nemesis® Ultima 80		✓	2 x 40 watt Shatterproof Quantum BL 24" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	240m²	480m²	43.20x68.00x15.70	10.00
Nemesis® Ultima 45		✓	3 x 15 watt Shatterproof Quantum BL 18" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	140m²	280m²	43.20x52.80x15.70	9.00
Nemesis® Ultima 22		✓	1 x 22 watt Shatterproof Quantum BL UVA ronde lampbuis	70m²	140m²	43.20x35.20x15.70	6.80

## Commercieel Assortiment

	Lijmplank toestel	Electrocucie toestel	Lampbuizen	Vangbereik (m²) Wandmodel	Plafondmodel	Afmetingen (cm.) H x B x D	Gewicht (kg.)
Titan™ 300		✓	2 x 15 watt Shatterproof Quantum BL 18" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	90m²	180m²	33.00x49.50x13.50	7.50
Titan™ Alpha		✓	2 x 15 watt T5 BL350 12" UVA lampbuizen	80m²	160m²	30.50x35.00x15.00	4.00

## Retail Assortiment

	Lijmplank toestel	Electrocucie toestel	Lampbuizen	Vangbereik (m²) Wandmodel	Plafondmodel	Afmetingen (cm.) H x B x D	Gewicht (kg.)
SunDew™ FlyLite	✓		1 x 13 watt Lynx	30m²	N.V.T.	30.00x25.50x10.00	2.50
SunDew™ Mirage™	✓		1 x 13 Watt Lynx	30m² (horizontale en verticale montage mogelijk)	N.V.T.	38.00x26.00x10.00	2.25

## Pro Assortiment

	Lijmplank toestel	Electrocucie toestel	Lampbuizen	Vangbereik (m²) Wandmodel	Plafondmodel	Afmetingen (cm.) H x B x D	Gewicht (kg.)
Chameleon® 1x3 Pro	✓		3 x 25 watt shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating	150m² (vrijstaande beugel beschikbaar)		31.5 x 48.5 x 6.5cm	4.3kg
Chameleon® 1x3 Pro Discretion	✓		3 x 25 watt shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating	90m²		31.5 x 48.5 x 6.5cm	4.3kg
Mirage Pro VS	✓		2 x 25 watt shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating	60m²		50 x 30 x 15cm	3.3kg

## Speciale Modellen

	Lijmplank toestel	Electrocucie toestel	Lampbuizen	Vangbereik (m²) Wandmodel	Plafondmodel	Afmetingen (cm.) H x B x D	Gewicht (kg.)
Chameleon® EXG	✓		2 x 18 watt T8 Shatterproof Quantum BL UVA lampbuizen met Teflon® G coating	120m²	N.V.T.	80.00x90.00x30.00	14.50
Chameleon® 4x4EX	✓		4 x 40 watt Shatterproof Quantum BL 24" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	N.V.T.	440m²	61.50x63.50x16.50	15.50
Chameleon® 4x4 white	✓		4 x 40 watt Shatterproof Quantum BL 24" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	N.V.T.	440m²	61.50x63.50x16.50	11.75
Nemesis®		✓	2 x 40 watt Shatterproof Quantum BL 24" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	240m²	480m²	44.50x67.00x20.50	12.70
Chameleon® 1x2IP	✓		2 x 15 watt Shatterproof Quantum BL 18" UVA lampbuizen met Teflon® G coating	90m² (vrijstaande beugel beschikbaar)	N.V.T.	31.00x50.00x10.00	6.10

# Identificatie

## 5-6mm Kleine Kamervlieg



*Fannia canicularis*

### Kenmerken

Bruine thorax met op het achterlijf (abdomen) 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken.

### Controle

PestWest lijmplank toestellen zijn effectief bij controle en bestrijding.

## 7-15mm Gewone Steekmug



*Culex spp.*

### Kenmerken

Slank, 0,6 cm. lang, met relatief lange poten. Achterrand en aders van de vleugels zijn vaak behaard. Achterlijf is geringd.

### Controle

Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.

## 9-13mm Blauwe Vleesvlieg



*Calliphora spp.*

### Kenmerken

Heldere, metaalachtige glanzende kleuren (blauwzwart met donkerbruine tot rode ogen).

### Controle

Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.

## 15-20mm Wesp



*Vespula spp.*

### Kenmerken

Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf, twee paar doorzichtige vleugels. Overgang van borststuk naar achterlijf sterk getailleerd.

### Controle

Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.

## 10mm Klustervlieg



*Pollenia rudis*

### Kenmerken

Ongeveer 8 mm. Langer dan kamervlieg, veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen is grijs.

### Controle

Ruimten waar de klustervlieg in groepen samenkomt behandelen met een residueel insecticide, vervolgens populatie controleren met Elektrische Vliegenvangers van PestWest.

## 3-4mm Megaselia



*Megaselia spp.*

### Kenmerken

Donker bruine thorax, opvallend gebogen voorkomen.

### Controle

Chameleon lijmplank toestellen en PestWest electrocutie toestellen zijn uitermate effectief.

## 5-6mm Sciara thomae



*Sciara thomae*

### Kenmerken

Klein insect met spanwijdte van 14-15mm. Zwarte kop, thorax en achterlijf. Thorax heeft gebogen vorm.

### Controle

Chameleon lijmplank toestellen zijn zeer effectief als controle middel.

## 1.2-1.5mm Knijt



*Culicoides spp.*

### Kenmerken

Donkerbruin tot zwart. Vleugelwijdte 3-4 mm. Zwermen in grote aantallen ronden.

### Controle

Gebruik repellents om steken te voorkomen. Chameleon lijmplank toestellen zijn effectief.

## 3mm Fruitvlieg



*Drosophila spp.*

### Kenmerken

Volwassen exemplaar is 0,3 tot 0,4 cm lang, helderrode ogen, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.

### Controle

PestWest lijmplank toestellen zijn effectief bij controle en bestrijding.

## 6-8mm Kamervlieg



*Musca domestica*

### Kenmerken

Volwassen kamervlieg is 0,7 tot 0,8 cm. lang, thorax grijs met zwarte strepen. Zijkanten van het achterlijf zijn geelachtig, een donkere band bedekt het onderste segment van het abdomen.

### Controle

Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.