




## Professionele Lijmplank Toestellen

- Lijmplank waarop zelfs de kleinste insecten afgevangen worden
- Opvangbak en veiligheidsrooster kunnen zonder gereedschap worden geopend
- Standaard Reflectobakt<sup>®</sup> verlengt de levensduur van de lijmplanken aanzienlijk




### Chameleon<sup>®</sup> 1x2

Aantrekkelijk, slank wandmodel, uitermate geschikt voor ruimten waar voedselbereiding plaats vindt.

	H: 31.5cm B: 48.5cm D: 6.5cm		4,3Kg
	Vangbereik: wandmontage & vrijstaand (m.b.v. beugel): 90m <sup>2</sup>		
<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Wit gelakt <input type="checkbox"/> Roestvrij Staal			

### Chameleon<sup>®</sup> 2x2


Plafondmodel, geschikt voor plaatsing boven gangpaden in grotere ruimten zonder het gevaar dat afgevangen insecten uit het toestel vallen.

	H: 31.5cm B: 48.5cm D: 12.5cm		6Kg
	Vangbereik: plafondmontage: 180m <sup>2</sup>		
<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Wit gelakt <input type="checkbox"/> Roestvrij Staal			

### Chameleon<sup>®</sup> Uplight

Aantrekkelijk en discreet uitgevoerd wandmodel, de perfecte keus in ruimten waar Uw klanten van hun maaltijd genieten. Vormgegeven als indirecte wandverlichting, met onzichtbare grote lijmplank en lampbuis. Standaard leverbaar in de kleur wit, beige en zilver.

	H: 21cm B: 47cm D: 17cm		3,7Kg
	Vangbereik: wandmontage: 40m <sup>2</sup>		
<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Wit gelakt <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Beige			






# Elektrocutie Toestellen

- Unieke gepatenteerde transformator – voorkomt uiteenspatten van insecten
- Easy-to-open veiligheidsrooster en eenvoudig te verwijderen hoogspanningsrooster
- Indicatie lampjes – in één oogopslag inzicht in de status van het apparaat
- Opvangbak met tocht reflector en leverbaar in wit gelakt en roestvast staal
- Alle toestellen zijn standaard uitgerust met breukvrije PestWest Quantum BL UVA lampen



## Nemesis<sup>®</sup> Ultima 80

Uitvoering ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelen en verpakking industrie.

 H: 43.2cm B: 68cm D: 15.7cm	 10Kg
 Vangbereik: wandmontage: 480m <sup>2</sup> : Montata a muro : 240m <sup>2</sup>	
Afwerking: <input type="checkbox"/> Wit gelakt <input type="checkbox"/> Roestvrij Staal	

## Nemesis<sup>®</sup> Ultima 45

Compact toestel, ideaal voor keukens en winkels.

 H: 43.2cm B: 52.8cm D: 15.7cm	 9Kg
 Vangbereik: wandmontage: 140m <sup>2</sup>	
Afwerking: <input type="checkbox"/> Wit gelakt <input type="checkbox"/> Roestvrij Staal	






# Commercieel Assortiment

Ontworpen met zowel de professioneel plaagdierbestrijder als de eindgebruiker in het achterhoofd, is het commercieel assortiment van PestWest krachtig en compact, meer bescherming biedend dan men in eerste instantie zou verwachten. Onderhoud zonder het gebruik van gereedschap alsmede een keuze uit wand-, plafond- en vrijstaande modellen maakt dit assortiment ideaal voor gebruik in winkels en woningen.





## TITAN 300

Zeer scherp geprijsd toestel voor gebruik in winkels, horeca en fastfood-restaurants.

 H: 33cm B: 49.5cm D: 13.5cm	 7.5Kg
 Vangbereik: wandmontage: 180m <sup>2</sup> plafond & vrijstaand: 90m <sup>2</sup>	
Afwerking: <input type="checkbox"/> Wit gelakt <input type="checkbox"/> Roestvrij Staal	

## ALPHA

Een krachtig maar compact toestel met twee krachtige 15-watt UV lampen welke een bereik hebben van 160m<sup>2</sup>. Ideaal voor winkels, magazijnen en opslagruimtes alswel keukens e.d. waar toegestaan.

 H: 30,5cm W: 35cm D: 15cm	 4Kg	 Wandbevestiging: 80m <sup>2</sup>
 Plafondbevestiging: 160m <sup>2</sup>		
Afwerking: <input type="checkbox"/> Wit		






# Pro Assortiment

Het nieuwe Pro assortiment van PestWest gebruikt innovatieve kenmerken voor geavanceerde en effectieve controle en bestrijding van vliegende insecten. De lijmplank toestellen voorzien van vernieuwde breukvrije 25 Watt Quantum BL UV lampenbuizen geven u de mogelijkheid tot controle en bestrijding van vliegende insecten in ruimten waar voedsel wordt bereid en/of geconsumeerd. Unieke beschermkappen verbergen de lijmplank met afgevangen insecten.

## MIRAGE<sup>PRO</sup> VS

Krchtig, discreet lijmplank toestel voor een decoratieve en aantrekkelijke controle en bestrijding van vliegen in ruimten waar de afgevangen insecten niet zichtbaar moeten zijn. Wandmodel uitgerust met twee breukvrije krachtige 25 watt Quantum BL met DuPont Teflon® fluoropolymeer coating UVA lampen plus lijmplank voor maximale bescherming. De Mirage Pro VS is uitermate geschikt voor toepassing in restaurants, hotels en open keukens.

	H: 50cm B: 30cm D: 15cm		3,3Kg
	Vangbereik: wandmodel: 60m <sup>2</sup>		
<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> mat aluminium en gepolijst RVS			

## Chameleon<sup>1x3PRO</sup>

## Chameleon<sup>1x3PRO</sup> DISCRETION







Door het gebruik van drie breukvrije 25 watt Quantum BL lampbuizen met DuPont Teflon® fluoropolymeer coating beschikt u over een krachtig 75 watt lijmplank toestel. Dit duurzame metalen toestel is voorzien van een grote grijze lijmplank met matrix voor snelle determinatie van de afgevangen insecten. Ideaal voor toepassing in de voedingsindustrie. De gepatenteerde Reflectobakt® beperkt het versneld uitdrogen van de lijm onder invloed van UV licht.

	H: 31,5cm W: 48,5cm D: 6,5cm		H: 31,5cm W: 48,5cm D: 6,5cm
	4,3Kg		4,3Kg
Vangbereik: wandmodel of vrijstaand: 150m <sup>2</sup>		Vangbereik: wandmodel of vrijstaand: 90m <sup>2</sup>	
<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Wit		<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Wit	
<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Roestvrijstaal		<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Roestvrijstaal	

## ON-TOP<sup>PRO</sup>

## ON-TOP<sup>PRO2</sup>

Een uitiem discreet toestel, speciaal ontworpen voor toepassing in combinatie met een verlaagd plafond. Ideaal te gebruiken in zowel kleine als grote winkels, supermarkten, tankstations e.d. alsmede objecten waar door ruimtegebrek de toepassing van een standaard toestel moeilijk is. Uitgerust met twee krachtige breukvrije 25 watt Quantum BL UV lampbuizen met DuPont Teflon® fluoropolymeer coating en twee zwarte full-size lijmplanken. Beschermt zowel publieke ruimten als de ruimte tussen het vaste en verlaagde plafond tegen grote vliegenpopulaties.

	H: 59cm W: 59cm D: 13cm		H: 59cm W: 59cm D: 13cm
	6Kg		6Kg
	Vangbereik: plafondmodel: 50m <sup>2</sup>		Vangbereik: plafondmodel 50m <sup>2</sup>
<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Zintec staal met discrete gecoate aluminium beschermkap		<b>Afwerking:</b> <input type="checkbox"/> Zintec staal met aluminium beschermkap	

**De geavanceerde elektronische ballast vergroot de prestaties van het toestel, verlaagt de exploitatiekosten en bespaart energie.**

**De elektronische ballast maakt het gebruik van starters overbodig waardoor het toestel minder onderhoud vraagt.**






# Gespecialiseerd Gamma

PESTWEST SPECIALE RANGE IS VOORZIEN VAN SPECIALE VEILIGHEIDSMATREGELEN ZOALS HOGE IP RATINGS, BRANDWERENDE ELEKTRISCHE BEHUIZINGEN DIE JE BESCHERMING GEVEN TEGEN DE MEEST RISICOVOLLE EN POTENTIELE GEVAARLIJKE OMGEVINGEN.




## Chameleon<sup>®</sup> EXG

Toestel voor specifieke toepassing in ruimten waar explosiegevaar een risico vormt. Geschikt voor Zone 2 en 1 (omgevingen met explosiegevaar door de vorming van gassen en dampen) en Zone 22 en 21 (omgevingen met explosiegevaar door de stofvorming), een en ander conform de meest recente ATEX normen 99/92/EC en 94/9/EC. Uitgerust met twee krachtige 18 watt PestWest Quantum BL lampbuizen voorzien van een breukvrije DuPont Teflon<sup>®</sup> fluoropolymeer coating. Uitgerust met automatische stroomonderbreking bij opening.

 H: 80cm B: 90cm D: 30cm	 14,5Kg
 Vangbereik: wandmodel: 120m <sup>2</sup>	
Afwerking: <input type="checkbox"/> geborsteld 304 RVS en "marine-grade" aluminium	




## Chameleon<sup>®</sup> 4x4 EX

Lijmplank toestel voor industrieel gebruik. Plafondmodel met vier (2x2) breukvrije 40 watt Quantum BL lampbuizen met DuPont Teflon<sup>®</sup> fluoropolymeer coating voorzien van de Reflectobakt<sup>®</sup>. Een geavanceerd elektronisch systeem zorgt voor lage energiekosten. Het Ex model is geschikt voor gebruik in zeer vochtige ruimten. Getest conform prEN 50281-1-1 (IP65 en Ex), EN 50014:1994 (zone 22) en EN 60335-2-59.

 H: 61.5cm B: 63.5cm D: 16.5cm	 15,5Kg
 Vangbereik: plafondmodel: 440m <sup>2</sup>	
Afwerking: <input type="checkbox"/> volledig RVS	

## Chameleon<sup>®</sup> 4x4

Lijmplank toestel voor industrieel gebruik. Plafondmodel met vier (2x2) breukvrije 40 watt Quantum BL lampbuizen met DuPont Teflon<sup>®</sup> fluoropolymeer coating voorzien van de Reflectobakt<sup>®</sup>. Een geavanceerd elektronisch systeem zorgt voor lage energiekosten.

 H: 61.5cm B: 63.5cm D: 16.5cm	 11,75Kg
 Vangbereik: plafondmodel: 440m <sup>2</sup>	
Afwerking: <input type="checkbox"/> Zintec staal voorzien van witte poedercoating	




## Nemesis<sup>®</sup>

IP44, 316 RVS, spatwaterdicht elektrocutie toestel speciaal voor vochtige ruimten zoals slagerijen, slachterijen e.d. Extra brede opvangbak met tochtbescherming.

 H: 44.5cm B: 67cm D: 20.5cm	 12,7Kg
 Vangbereik: wandmontage: 240m <sup>2</sup> plafond & vrijstaand 480m <sup>2</sup>	
Vangbereik: wandmontage: <input type="checkbox"/> Volledig Roestvrij Staal	

## Chameleon<sup>®</sup> 1x2IP

Speciaal ontwikkeld voor corrosieve of stoffige omgevingen evenals situaties welke een 304 RVS kwaliteit van het chassis vereisen.

 H: 31cm B: 50cm D: 10cm	 6,1Kg
 Vangbereik: wandmontage & vrijstaand (m.b.v. beugel): 90m <sup>2</sup>	
Afwerking: <input type="checkbox"/> Volledig Roestvrij Staal	

