

Gamme PRO

LA NOUVELLE GAMME PRO DE LA SOCIÉTÉ PESTWEST POSSÈDE TOUTES LES DERNIÈRES INNOVATIONS AFIN D'OFFRIR UNE DÉSINSECTISATION EFFICACE. LES APPAREILS UTILISENT LA TECHNOLOGIE À PLAQUE DE GLU CE QUI AUTORISE UNE LUTTE CONTRE LES INSECTES VOLANTS EN ZONES ALIMENTAIRES. ILS SONT ÉQUIPÉS DU NOUVEAU TUBE UVA QUANTUM BL DE 25 WATT QUI AUGMENTE LA RAPIDITÉ DE CAPTURE DES INSECTES ET COUVRE UNE PLUS GRANDE ZONE.





Chameleon[®] 1x3PRO

Chameleon[®] 1x3PRO DISCRETION

Doté d'une puissance de 75 Watt, il est équipé du nouveau tube UVA Quantum BL gainé de 25 Watt qui augmente la rapidité de capture des insectes et couvre une plus grande zone. Ultra-minces et équipés de boucliers de protection Reflectobakt[®] sur les tubes UV (invention brevetée), les modèles Chameleon 1x3 PRO et Chameleon 1x3 PRO Discrétion sont compacts et discrets.

Le Chameleon 1x3 PRO Discrétion possède un panneau frontal unique et élégant, en acier inoxydable, qui masque les captures d'insectes tout en maintenant un excellent niveau d'efficacité. Il convient parfaitement pour les lieux publics.




Chacun des deux modèles est disponible soit en acier laqué gris argent, soit en acier inoxydable.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 31,5 cm L : 48,5 cm P : 6,5 cm |  H : 31,5 cm L : 48,5 cm P : 6,5 cm |
|  4,3 Kg |  4,3 Kg |
| Mural : 150 m ² - 1x3 PRO | Mural : 90 m ² - 1x3 PRO Discrétion |
| Version : <input type="checkbox"/> Laqué gris argent | Version : <input type="checkbox"/> Laqué gris argent, panneau frontal en inox |
| Version : <input type="checkbox"/> Inox | Version : <input type="checkbox"/> Inox |



MIRAGE[®] PRO VS




Un désinsecteur à plaque de glu discret et puissant qui offre une désinsectisation efficace en toute élégance pour tous les lieux où les insectes capturés doivent rester masqués : salles de restauration, hôtels, cafés... Il se fixe au mur et utilise 2 tubes puissants de 25 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon[®] de DuPont pour une protection maximale.


| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 50 cm L : 30 cm P : 15 cm |  3,3 Kg |  Mural : 60 m ² |
| Version : <input type="checkbox"/> aluminium satiné - panneau frontal en acier inoxydable | | |



ON-TOP[®] PRO

Un modèle unique conçu pour être encastré simplement et discrètement dans les faux plafonds. Idéal pour les magasins d'alimentation, les supermarchés et partout là où une installation classique est difficile, notamment dans les espaces restreints. Il permet de lutter contre les nuisibles volants dans tous les lieux publics. Il est équipé de 2 tubes puissants de 25 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon[®] de DuPont et de deux plaques de glu de grande dimension.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 59 cm L : 59 cm P : 13 cm |  5,5 Kg |  Encastré : 60 m ² |
| Finition : <input type="checkbox"/> châssis en acier zingué / plateau collecteur en aluminium laqué | | |







TOUS LES MODÈLES SONT ÉQUIPÉS DE TUBES UV QUANTUM BL GAINÉS AVEC UNE RÉSINE FLUOROPOLYMÈRE TEFLON[®] DE DUPONT

Désinsectiseurs UV professionnels à haute tension

LA GAMME NEMESIS® ULTIMA COMBINE UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE AVEC UNE MAINTENANCE AISÉE ET RAPIDE ET UNE EFFICACITÉ MAXIMALE, POUR UNE ÉRADICATION SANS DÉLAI DES INSECTES VOLANTS. LES APPAREILS SONT ÉQUIPÉS D'UN TRANSFORMATEUR, NON RÉSONANT, QUI MINIMISE LES RISQUES DE PROJECTION DE FRAGMENTS D'INSECTES.





Nemesis® Ultima 80

Ce modèle est destiné aux industries agro-alimentaires et pharmaceutiques, car il correspond à leurs besoins spécifiques. Il est équipé de deux tubes Quantum BL de 40 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 43,2 cm L : 68 cm P : 15,7 cm |  10 Kg |  Mural : 240 m ² |
|  Suspendu : 480 m ² | | |
| Version : <input type="checkbox"/> Laqué Blanc <input type="checkbox"/> Inox | | |

Nemesis® Ultima 45

Compact et puissant, ce modèle est destiné à des locaux industriels et commerciaux. Il est équipé de trois tubes Quantum BL de 15 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 43,2 cm L : 52,8 cm P : 15,7 cm |  9 Kg |  Mural : 140 m ² |
|  Suspendu : 280 m ² | | |
| Version : <input type="checkbox"/> Laqué Blanc <input type="checkbox"/> Inox | | |






Gamme commerciale à plaque de glu

LES MODÈLES SUNDEW ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS SPÉCIALEMENT POUR LES ENDROITS OÙ UNE DÉSINSECTISATION EN TOUTE DISCRÉTION EST NÉCESSAIRE. ILS POSSÈDENT DIFFÉRENTS PANNEAUX FRONTAUX QUI SONT DÉCORATIFS ET MASQUENT LA PLAQUE DE GLU ET LES CAPTURES D'INSECTES. LES DÉSINSECTISEURS UV SUNDEW OFFRENT UN CHOIX D'APPAREILS ATTRACTIFS, DISCRETS ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT.

SUNDEW® FLY LITE

Élégant, discret et efficace il convient parfaitement aux salles de restauration, aux cafés, aux réceptions, aux bureaux, voire à un usage domestique. Châssis entièrement en acier inoxydable, disponible soit avec un panneau frontal translucide aux reflets bleutés, soit avec un panneau frontal inox aux cercles futuristes.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 30 cm L : 25,5 cm P : 10 cm |  2,5 Kg |
|  Mural / Posé : 40 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Tout inox | |






Désinsectiseurs UV professionnels à plaque de glu

L'INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ DES MODÈLES CHAMELEON, QUI UTILISENT LA TECHNOLOGIE À PLAQUE DE GLU, AUTORISE UNE LUTTE CONTRE LES INSECTES VOLANTS PAR LE BIAIS DE DÉSINSECTISEURS UV EN ZONES ALIMENTAIRES. LES PLAQUES DE GLU PEUVENT ÊTRE ARCHIVÉES AFIN DE CONSTITUER UNE SOURCE DE RÉFÉRENCE DES NIVEAUX D'INFESTATIONS.




Chameleon® 1x2

Attractif, discret, robuste et compact, ce modèle est destiné à une utilisation murale (socle disponible en option). Équipé de deux tubes Quantum BL de 15 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont, il est idéal pour les zones de préparation alimentaire. Disponible en acier laqué blanc ou en acier inoxydable.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  H : 31,5 cm L : 48,5 cm P : 6,5 cm  4,3 Kg | |
|  Mural : 90 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Inox | |




Chameleon® 2x2

Puissant et compact, ce modèle à suspendre est idéal pour les zones de préparation alimentaire, notamment en industrie. Il est équipé de quatre tubes Quantum BL de 15 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont et de deux plaques de glu de grande dimension. Disponible en acier laqué blanc ou en acier inoxydable.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  H : 31,5 cm L : 48,5 cm P : 12,5 cm  6 Kg | |
|  Suspendu : 180 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Inox | |

Chameleon® Uplight

Ce modèle mural offre une désinsectisation en toute discrétion et s'utilise notamment dans la restauration. Son éclairage indirect est discret et se confond avec l'éclairage ambiant. Il est équipé d'un tube UV Quantum BL de 15 Watt gainé avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont et d'une plaque de glu de grande dimension.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  H : 21 cm L : 47 cm P : 17 cm  3,7 Kg | |
|  Suspendu : 40 m ² | |
| Mural : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Magnolia | |







Gamme Commerciale

PESTWEST DISPOSE D'UNE GAMME D'APPAREILS QUI CONVIENT PARFAITEMENT AUX PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE BOUCHE, AUX PETITS COMMERCE VOIRE À UN USAGE DOMESTIQUE. DES CONCEPTIONS INNOVANTES, UNIQUES ET ATTRACTIVES ASSURENT À LA GAMME COMMERCIALE DE DEMEURER BIEN SUPÉRIEURE À SES RIVAUX.





TITAN¹⁰⁰

Un désinsectiseur UV de qualité, d'une construction entièrement en acier, créé spécialement pour les professionnels des métiers de bouche. Il est équipé de deux tubes Quantum BL de 15 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont. Disponible en acier laqué blanc ou en acier inoxydable.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 33 cm L : 49,5 cm P : 13,5 cm  7,5 Kg |  Mural : 90 m ² |
|  Suspendu : 180 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Inox | |

TITAN¹⁰⁰ ALPHA

Compact et polyvalent, il attire efficacement les insectes volants par le biais de deux tubes UV de 15 Watt chacun, placés en position centrale. Il est destiné aux petits commerces, aux cuisines, aux bureaux, etc.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 30,5 cm L : 35 cm P : 15 cm  4 Kg |  Mural : 80 m ² |
|  Suspendu : 160 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Blanc | |






Gamme Prestige

LA GAMME PRESTIGE EST CONÇUE SELON LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ LES PLUS EXIGEANTS ET DISPOSE DES CERTIFICATS LES PLUS STRICTS POUR DES APPAREILS ÉLECTRIQUES. CELA SIGNIFIE QUE DES ZONES À RISQUES, VOIRE EXPLOSIVES, PEUVENT ÊTRE PROTÉGÉES SANS COMPROMETTRE LES CRITÈRES DE SÉCURITÉ OU LES POLICES D'ASSURANCE.




Chameleon® EXG

Cet appareil a été conçu pour protéger des locaux où réside une atmosphère ambiante à forte concentration de gaz / vapeurs, notamment en industries agro-alimentaire (distillerie), pharmaceutique et pétrochimique. Il permet un usage en zones 2 et 1 (atmosphères explosibles dues à une forte concentration de gaz / vapeurs) et zones 22 et 21 (atmosphères explosibles dues à une forte concentration de poussières combustibles).

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 80 cm L : 90 cm P : 30 cm |  14,5 Kg |
|  Mural : 120 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Inox et alliage aluminium | |




Chameleon® 4x4 EX

Cet appareil antidéflagrant (Ex D et IP 65) est principalement destiné aux locaux industriels présentant des risques d'explosion, dus à une forte concentration de poussière dans l'atmosphère (en zone 22). Il est conforme aux normes européennes NE 60335-2-59, NE 50014:1994 et PREN 50281-1-1.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 61,5 cm L : 63,5 cm P : 16,5 cm |  15,5 Kg |
|  Suspendu : 440 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Tout inox | |





Chameleon® 4x4

Appareil industriel à suspendre doté de quatre tubes UV Quantum BL de 40 Watt, gainés avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont et équipés de boucliers de protection Reflectobakt®. Ces tubes sont alimentés par des ballasts électroniques, ce qui limite la consommation électrique.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 61,5 cm L : 63,5 cm P : 16,5 cm |  11,75 Kg |
|  Suspendu : 440 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Laqué blanc | |




Nemesis®

Intégralement en acier inoxydable poli de très haute qualité (norme AISI 316), le Nemesis est conçu pour résister aux ambiances agressives et aux projections d'eau (IP 44). Il est équipé de deux tubes UV Quantum BL de 40 Watt gainés avec une résine fluoropolymère Téflon® de DuPont.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 44,5 cm L : 67 cm P : 20,5 cm |  12,7 Kg |  Mural : 240 m ² |
|  Suspendu / Posé : 480 m ² | | |
| Version : <input type="checkbox"/> Tout inox | | |

Chameleon® 1x2IP

Le modèle Chameleon 1x2 IP est destiné aux locaux dont l'atmosphère est chargée en eau, en poussière, en produits corrosifs, et où le nettoyage se fait à l'eau sous pression ou à la vapeur, tels que les laiteries, les abattoirs, etc.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  H : 31 cm L : 50 cm P : 10 cm |  6,1 Kg |
|  Suspendu / Posé : 90 m ² | |
| Version : <input type="checkbox"/> Tout inox | |

TOUS LES MODÈLES SONT ÉQUIPÉS DE TUBES UV QUANTUM BL GAINÉS AVEC UNE RÉSINE FLUOROPOLYMÈRE TEFLON® DE DUPONT



Distribué par :

www.pestwest.com



PestWest®
FLYING INSECT SCIENCE



Impression sur du papier recyclé