




Over Ons



Wij ondersteunen u met een uitgebreid assortiment aan professionele toestellen voor de beheersing van vliegende insecten.

Innovatie, kwaliteit en kracht zijn de belangrijkste eigenschappen van elk PestWest toestel. De uitstekende prijsstelling en de expertise van technici en vooraanstaande biologen maken dat PestWest u een gevarieerd aanbod van professionele en gespecialiseerde elektrische vliegenvangers kan aanbieden.

Dankzij de combinatie van wetenschap en technologie zijn alle PestWest toestellen met de hoogste specificaties ontworpen, rekening houdend met een optimaal gebruiksgemak, waardoor u tijd en geld bespaart.

PestWest heeft een passie voor de beheersing van vliegende insecten en garandeert hiermee dat u de beste toestellen ontvangt, gebouwd volgens de hoogste specificaties.

PestWest is de trotse bezitter van de hoogste koninklijke onderscheiding, de prestigieuze "Queens Award for Enterprise: International Trade 2004". Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan Britse ondernemingen die excellente export- en innovatie-activiteiten ontplooiën. PestWest heeft op het gebied van export al verschillende regionale en nationale prijzen in de wacht gesleept. Als winnaar van de "UK Award for Best Use of Education and Training" is PestWest trots op de productie van hoogwaardige toestellen met innovatieve en unieke kenmerken.

Kwaliteitsproducten

Onze hoogwaardige toestellen voor de beheersing van vliegende insecten genieten wereldwijd de eerste keuze voor vele 5-sterren resorts en hotels, fastfood- en snackketens, ziekenhuizen, (groot)keukens, supermarkten, bedrijven in de levensmiddelenindustrie en in de farmaceutische sector.

- Het is onze doelstelling om onze onderzoek- en ontwikkelingsmethoden continu te verbeteren, om nieuwe en innovatieve producten te produceren en om haalbare doelstellingen voor de publieke gezondheid en het milieu te bereiken dankzij de beheersing van plaagdieren, ziekten en infecties.
- Wij bieden de meest kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossingen voor plaagdierbeheersing in onze markt.

ALLE TOESTELLEN VAN PESTWEST DRAGEN HET CE-KEURMERK EN ZIJN ONAFHANKELIJK GETEST CONFORM DE EUROPESE REGELGEVING.

VOOR ALLE TOESTELLEN GELDT EEN FABRIEKSGARANTIE VAN 3 JAAR (EXCLUSIEF LAMPBUIZEN EN LIJMPLANKEN).

IEDER PROFESSIONEEL TOESTEL IS UITGERUST MET MILIEUVERANTWOORDELIJKE PESTWEST QUANTUM® SHATTERPROOF LAMPBUIZEN.

Kwaliteitsservice

Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft over onze medewerkers, onze producten of over onze organisatie.

- We zijn erg trots op de snelle, betrouwbare en efficiënte toelevering van onze producten wereldwijd.
- Op onze uitgebreide en gebruiksvriendelijke website vindt u gedetailleerde productomschrijvingen en informatie over ons bedrijf.
- Om één van onze hoogwaardige producten aan te schaffen, kunt u ons rechtstreeks benaderen of contact opnemen met één van onze vele partners.

Kwaliteitsmanagement

Wij dragen kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiënt management hoog in het vaandel. Onze Britse productielocatie beschikt over een managementsysteem dat volgens ISO 9001 gecertificeerd is.

- Zowel ons management als onze verkoops- en productiemedewerkers ondersteunen met veel plezier de vele distributeurs en klanten over de hele wereld.
- Ons motto is simpel: eerlijke en eersteklas service, hoogwaardige producten en kwaliteitsdesign.

Inhoud



PROFESSIONELE LIJMPLANKTOESTELLEN

6 - 10




PRO ASSORTIMENT

11 - 14




PROFESSIONELE ELEKTROCUTIETOESTELLEN


15 - 18



DECORATIEVE LIJMPLANKTOESTELLEN

19 - 21





GESPECIALISEERD ASSORTIMENT

22 - 27



AANVULLENDE PRODUCTEN

28 - 31



TIPS, PRODUCTSPECIFICATIES EN SNELZOEKGIDS

32 - 34



IDENTIFICATIE VLEGENDE INSECTEN

35



PROFESSIONELE LIJMPLANKTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+

De professionele lijmplanktoestellen van PestWest Electronics zijn van de allerhoogste kwaliteit en combineren geavanceerde lijmplanktechnologie met een slank ontwerp. Dit slanke ontwerp wordt mogelijk gemaakt dankzij de PestWest Reflectobakt® sleeves, die de lijmplank tegen het uitdrogingseffect van de UV-lampbuizen beschermen en waardoor de lijmplanken nog dichter tegen de UV-lampen geplaatst kunnen worden, wat de vangst aanzienlijk verhoogt.

Met een PestWest lijmplank zijn de insecten geborgd waardoor toestellen dicht bij kwetsbare gebieden kunnen worden geplaatst. Ze hebben geen elektrocutierooster waardoor ze stil, discreet en hygiënisch zijn in het vangen van allerlei insecten met inbegrip van kleinere soorten, zoals fruitvliegjes.

Alle toestellen zijn voorzien van:

- Quantum® breukvrije lampbuizen met een coating van industriestandaard FEP die een optimale aantrekkingskracht en risicovermindering bij glasbreuk garanderen.
- Een uniforme lijmplank waarop zelfs de kleinste insecten afgevangen kunnen worden.
- Een opvangbak en veiligheidsrooster die zeer eenvoudig en zonder gereedschap verwijderd/geopend kunnen worden.
- Een Reflectobakt® sleeve die de levensduur van de lijmplank aanzienlijk verlengt (n.v.t. op de Chameleon® Uplight).
- Uniforme lampbuizen en lijmplanken die een besparing van uw voorraad opleveren.
- Een volledig stalen constructie die een langere levensduur en betrouwbaarheid garandeert.



PROFESSIONELE LIJMPLANKTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



Attractief, slank, compact en bescheiden wandmodel (vrijstaande beugel beschikbaar). Dit toestel is ideaal voor gebruik in ruimten waar voedsel wordt bereid.

Chameleon® 1x2 toestellen zijn ultradun, gemakkelijk te onderhouden en vergen slechts een periodieke vervanging van de lijmplanken en een jaarlijkse vervanging van de lampbuizen voor optimale prestaties.

Met de Chameleon® 1x2 worden insecten netjes en veilig op de lijmplank gevangen. Geen lawaai, geen geurtjes, geen problemen. Hierdoor kan het toestel dicht bij gevoelige gebieden geïnstalleerd worden.

Alle Chameleon® toestellen uit dit assortiment maken gebruik van dezelfde lampbuizen en lijmplanken, wat zeer voordelig is voor uw stockbeheer.



Chameleon® 1x2

AFMETINGEN

H: 31,5 cm B: 48,5 cm D: 6,5 cm

GEWICHT

4,3 kg

VANGBEREIK

Wandmontage / Vrijstaand: 90 m²

AFWERKING

 Wit  Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie

PROFESSIONELE LIJMPLANKTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



Discreet en slank wandmodel (vrijstaande beugel beschikbaar). Een attractief paneel schernt de lijmplank af, waardoor gevangen vliegende insecten niet zichtbaar zijn. Dit maakt het toestel uitermate geschikt voor openbare ruimtes waar veel publiek komt.

De Chameleon® 1x2 Discretion beschikt over nagenoeg dezelfde kenmerken als de standaard 1x2, maar biedt net iets meer discretie.

Chameleon® 1x2 DISCRETION

AFMETINGEN

H: 31,5 cm B: 48,5 cm D: 6,5 cm

GEWICHT

4,3 kg

VANGBEREIK

Wandmontage / Vrijstaand: 70 m²

AFWERKING

 Wit  Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie

PROFESSIONELE LIJMPLANKTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



Dit toestel is ontworpen om aan een plafond te worden opgehangen. Het biedt 360° aantrekkingskracht en is ideaal voor industriële en commerciële bedrijfsruimten met levensmiddelen.

Populaties kleinere vliegen komen steeds vaker voor, waardoor werkzaamheden en reputaties in gevaar kunnen komen. De dubbelzijdige Chameleon® 2x2 beschermt grote open gebieden en vangt vliegen van alle groottes; met name de kleinere soorten die aan de traditionele toestellen zouden kunnen ontsnappen.

De Chameleon® toestellen van dit assortiment maken gebruik van dezelfde lampbuizen en lijmplanken, wat zeer voordelig is voor uw stockbeheer.

Chameleon® 2x2

AFMETINGEN

H: 31,5 cm B: 48,5 cm D: 12,5 cm

GEWICHT

6 kg

VANGBEREIK

Plafondmontage / Vrijstaand: 180 m²

AFWERKING

 Wit  Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 4 x 15 Watt PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie



Aantrekkelijk wandmodel, vermomd als een wandlamp. Het is de perfecte keuze voor gebieden waar de beheersing van vliegende insecten discreet moet zijn, bijvoorbeeld in restaurants en andere eetgelegenheden.

De Chameleon® Uplight, die meer op een wandlamp lijkt dan op een vliegenlamp, kan zeer gemakkelijk aan de muur gemonteerd worden voor een jarenlange en betrouwbare beheersing van vliegende insecten. Het paneel aan de voorzijde kan op verzoek gepersonaliseerd worden.

Chameleon® Uplight

AFMETINGEN

H: 21 cm B: 47 cm D: 17 cm

GEWICHT

3,7 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 40 m²

AFWERKING

 Wit  Zilver  Beige

GEGEVENS TUBE

- 1 x 15 Watt PestWest Quantum® tube
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+

Een vernieuwd assortiment vliegenlampen met een innovatief en discreet ontwerp voor een professionele en milieuvriendelijke beheersing van vliegende insecten. Alle units zijn uitgerust met grensverleggende en energiezuinige technologie dankzij de elektronische ballast en unieke 14 Watt T5 PestWest® Quantum® lampbuizen. Vliegende insecten worden op discrete wijze gevangen op de standaard Chameleon® lijmplanken die achter de decoratieve voorzijde verscholen zitten.





Chameleon® VEGA

AFMETINGEN

H: 30 cm B: 57 cm D: 4 cm

GEWICHT

3,2 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 150 m²

AFWERKING

 Wit  Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 3 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie
- Gevoed door elektronische ballast



De Chameleon® Vega is een stijlvolle, krachtige en spaarzame UV vliegenvanger. Dit elegante en ultradunne toestel is beschikbaar in volledig roestvrij stalen of witgelakt metalen uitvoering en kan dankzij deze kenmerken in de meest uiteenlopende omgevingen weggezet worden.

Het toestel is uitgerust met unieke energiezuinige lampbuizen, voorzien van een geïntegreerde Reflectobakt®, die ondersteund worden door een krachtige elektronische ballast voor een nog betere beheersing van vliegende insecten tegen lage gebruikskosten. Het ultradunne profiel en de unieke vormgeving van de Chameleon® Vega wordt mogelijk gemaakt dankzij de nieuwste generatie UVA lampbuizen die een hogere UVA-afgifte garanderen en minder glas bevatten..



De Chameleon® Sirius is een elegante unit die speciaal ontworpen is voor gebruik in ruimten die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Deze smaakvolle vliegenlamp, beschikbaar in verschillende kleuren en geschikt voor zowel horizontale als verticale montage is uiterst geschikt voor gebruik in restaurants, cafés of hotels.

Het toestel beschikt over unieke UVA lampbuizen die gevoed worden door een elektronische ballast voor een professionele en milieuvriendelijke beheersing van vliegende insecten.

Chameleon® Sirius

AFMETINGEN

H: 19 cm B: 58 cm D: 12 cm

GEWICHT

2,7 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 60 m²

AFWERKING

 Wit  Roestvrij staal  Antraciet

GEGEVENS TUBE

- 2 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast





ON-TOP **PRO**

AFMETINGEN

H: 59 cm B: 59 cm D: 15 cm

GEWICHT

6 kg

VANGBEREIK

Plafondmodel: 50 m²

AFWERKING



Zintec staal met wit gecoate aluminium beschermkap

GEGEVENS TUBE

- 2 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast



Een innovatieve, discrete en stijlvolle vliegenlamp. Dit unieke plafondmodel is speciaal ontworpen voor discrete toepassing in nieuwe en bestaande verlaagde plafonds.

Ideaal te gebruiken in zowel kleine als grote winkels, supermarkten, tankstations en op locaties waar de toepassing van een standaard toestel door ruimtegebrek moeilijk is. Het gepatenteerde ontwerp verhindert dat vliegen uit het toestel vallen en zorgt hierdoor voor een discrete en efficiënte beheersing van vliegende insecten in openbare ruimten.

De ON-TOP PRO past perfect en discreet binnen het tegelpatroon van een systeemplafond dankzij de vierkantige cover waarin twee lijmplanken verscholen zitten.

PROFESSIONELE ELEKTROCIJTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+

Deze professionele elektrocijttoestellen maken gebruik van krachtige PestWest Quantum® tubes om vliegende insecten naar een hoog voltage elektrocijtrooster te lokken en te vernietigen. De opvangbak zorgt ervoor dat de insecten netjes opgevangen worden. PestWest ontwikkelt al meer dan 20 jaar toonaangevende elektrische vliegenvangers. Ze zijn ontworpen met zowel de professionele technicus als de eindgebruiker in het achterhoofd.

Deze toestellen combineren een robuust en krachtig ontwerp met een gereedschapsvrij onderhoud en zijn beschikbaar voor wand- of plafondmontage of als vrijstaand model.



PROFESSIONELE ELEKTROCUTIETOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



Deze volledig metalen elektronische vliegenvanger combineert stevigheid en kracht met energie-efficiënte en milieuverantwoordelijke technologie waardoor het de ideale keuze is voor grote open industriële gebieden.

Hij beschikt over nieuwe energie-efficiënte UVA lampbuizen die gevoed worden door een hoogwaardige elektronische ballast voor een optimale beheersing van vliegende insecten met lage bedrijfskosten en minder materialen (glas en kwik).

Bijkomende kenmerken:

- Unieke transformator - reduceert de verspreiding van insectendeeltjes
- Rooster aan de voorzijde kan vastgezet worden wanneer geopend - vergemakkelijkt het onderhoud
- "Power-on" en hoogspanning LED indicatoren - inspectie op afstand
- Eenvoudig te verwijderen elektrocutierooster - snelle reiniging
- Wand- of plafondmontage mogelijk

Nemesis® QUATTRO

AFMETINGEN

H: 42 cm B: 65 cm D: 18 cm

GEWICHT

12 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 240 m² / Plafondmontage: 480 m²

AFWERKING

 Wit  Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 4 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast





Met een volledig omgeven chromen rooster voor 360° bescherming, beschikt dit volledig metalen toestel over functies en prestaties met een aantrekkelijke prijs.

- Hoogwaardige transformator
- Verschillende plaatsingsmogelijkheden
- Snel en gemakkelijk te servicen zonder gereedschap
- Eenvoudig te verwijderen elektrocutierooster voor een grondige reiniging
- De Titan® 300 is ideaal voor grotere keukens en voor plaatsing in commerciële ruimtes. Hij kan gemakkelijk zware vliegenplagen onder controle houden en kan bovendien ingezet worden in de strijd tegen klustervliegen.

TITAN[®] 300

AFMETINGEN

H: 33 cm B: 49,5 cm D: 13,5 cm

GEWICHT

7,5 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 90 m² / Plafondmontage - Vrijstaand: 180 m²

AFWERKING



Wit



Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP



Een krachtig, spaarzaam en compact toestel dat uitgerust is met twee 15 Watt Quantum® T5 lampbuizen.

- Verschillende plaatsingsmogelijkheden
- Snel en gemakkelijk te onderhouden zonder gereedschap
- De Titan Alpha is ideaal voor winkels, keukens, cafés, take-aways en zelfs voor huishoudelijk gebruik.

TITAN ALPHA

AFMETINGEN

H: 30,5 cm B: 35 cm D: 15 cm

GEWICHT

4 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 80 m² / Plafondmontage - Vrijstaand: 160 m²

AFWERKING

 Wit

GEGEVENS TUBE

• 2 x 15 Watt PestWest Quantum® tubes (30 cm lang)

DECORATIEVE LIJMPLANKTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+

De decoratieve lijmplanktoestellen zijn speciaal ontworpen voor plaatsen waar de vliegenbeheersing aan het oog onttrokken dient te worden. Hun elegante en decoratieve ontwerp verbergt de lijmplank en insectenvangst.



DECORATIEVE LIJMPLANKTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



Ontworpen voor plaatsen waar de beheersing van vliegende insecten aan het oog onttrokken dient te worden. Zijn elegante en decoratieve ontwerp verbergt de lijmplank en insectenvangst.

Discreet, stijlvol en milieuvriendelijk. De Sunburst® is ideaal voor plaatsing in hotels, restaurants, bars en winkels. Deze volledig metalen lamp, die tevens in bamboe uitvoering beschikbaar is, kan op een tafel worden geplaatst of aan een wand gemonteerd.

SUNBURST®  **Naturale**

AFMETINGEN

Sunburst®: H: 31 cm B: 23 cm D: 10 cm
Naturale: H: 32,5 cm B: 25,5 cm D: 11,5 cm

GEWICHT

Sunburst®: 2,5 kg
Naturale: 2 kg

VANGBEREIK

Wandmontage / Vrijstaand: 35 m²

AFWERKING

 Wit  Zilver-grijs  Zwart  Bamboe

GEGEVENS TUBE

- 1 x 20 Watt BL compact tube
- Geïntegreerde elektronische ballast

DECORATIEVE LIJMPLANKTOESTELLEN

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



De Sunburst® TAB is de laatste nieuwe toevoeging aan het Sunburst assortiment. Hij is bestemd voor gebruik in de horeca en uitermate geschikt voor plaatsing in keukens, lunchrooms, cafés, etc... Het geborstelde RVS paneel schermt de lijmplank af voor een discrete vliegenvangst.

Deze veelzijdige vliegenlamp kan zowel horizontaal als verticaal tegen de muur gemonteerd of aan het plafond worden opgehangen. Hij is uitgerust met een 24 Watt compact lampbuis die gevoed wordt door een elektronische ballast en ondersteund wordt door een aluminium reflector, voor een optimale beheersing van vliegende insecten tegen een laag stroomverbruik.

SUNBURST® **TAB**

AFMETINGEN

H: 25,5 cm B: 42,5 cm D: 10 cm

GEWICHT

1,2 kg

VANGBEREIK

Wandmontage / Plafondmontage: 50 m²

AFWERKING

 Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 1 x 24 Watt Compact tube
- Gevoed door een elektronische ballast

GESPECIALISEERD ASSORTIMENT

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+

Het gespecialiseerd assortiment van PestWest biedt speciale veiligheidsvoorzieningen zoals hoge IP-ratings en vuurvaste elektrische behuizing voor bescherming in de meest gevaarlijke en potentieel gevaarlijke gebieden.

De units worden gebouwd met de hoogst mogelijke specificaties en geaccrediteerd volgens de hoogste veiligheidscertificering voor elektrische apparatuur. Dit betekent dat gevoelige en vaak zeer gevaarlijke gebieden (ATEX geclassificeerde zones) kunnen worden beschermd, zonder afbreuk te doen aan veiligheidsnormen of verzekeringseisen.



GESPECIALISEERD ASSORTIMENT

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



Chameleon® EXG

AFMETINGEN

H: 80 cm B: 90 cm D: 30 cm

GEWICHT

14,5 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 120 m²

AFWERKING

 Roestvrij staal en aluminium legering

GEGEVENS TUBE

- 2 x 18 Watt PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door een elektronische ballast

Dit speciaal ontworpen toestel is uitsluitend geproduceerd voor bescherming in ATEX gebieden waar gas en damp aanwezig zijn zoals: distilleerderijen en in de petrochemische en farmaceutische industrie.

De Chameleon® EXG is gemaakt om te voldoen aan de strenge ATEX-normen (ATEX richtlijnen 99/92/EG en 94/9/EG) en is vervaardigd uit materialen van de allerhoogste kwaliteit voor een volledig corrosiebestendige constructie met een 304-geborsteld roestvrij stalen en een Marine-grade aluminium legering. Hij is geschikt voor gebruik in zone 2 en 1 - omgevingen waar brandbare gassen en dampen zijn te verwachten en zones 22 en 21 - omgevingen waar stof en/of poeder aanwezig kunnen zijn en tot brand kunnen leiden.

GESPECIALISEERD
ASSORTIMENT

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



Dit krachtig lijmplankmodel met hoge capaciteit is ontworpen om aan het plafond te worden opgehangen en daarom bijzonder geschikt voor grote open gebieden in industriële bedrijfsruimten voor levensmiddelen.

Een geavanceerde elektronische ballast verlaagt de operationele kosten en verhoogt de efficiëntie. Het toestel is snel en eenvoudig te servicen aangezien er geen starters aanwezig zijn en de lijmplank zeer gemakkelijk vervangen kan worden.

De Chameleon® 4x4 EX is een ATEX-genormeerde, volledig roestvrij stalen industriële UV-vliegenvlamp

Hij is geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen in ATEX zone 22 geclassificeerde gebieden. Dankzij zijn IP65 classificatie kan hij in vochtige, stoffige of corrosieve omgevingen geïnstalleerd worden. Dit krachtige toestel beheerst grote industriële gebieden waarbij zelfs de kleinste vliegende insecten op de dubbelzijdige lijmplank worden gevangen.

Chameleon® 4x4 Chameleon® 4x4 EX

AFMETINGEN

H: 61,5 cm B: 63,5 cm D: 16,5 cm

GEWICHT

Chameleon® 4x4: 11,75 kg - Chameleon® 4x4EX: 15,5 kg

VANGBEREIK

Plafondmontage: 440 m²

AFWERKING

-  Chameleon® 4x4 Wit
-  Chameleon® 4x4EX Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 4 x 40 Watt PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie
- Gevoed door elektronische ballast

GESPECIALISEERD ASSORTIMENT

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



TITAN²⁰⁰IP

Deze elektronische vliegenvanger is eenvoudig te installeren, garandeert lage verbruikskosten en beschikt over een weerbestendige coating. Dit maakt hem perfect voor de agrarische markt en met name voor de intensieve veehouderij.

De Titan 200 IP is robuust en krachtig en beschikt over een metalen behuizing en een hoogwaardige industriële transformator die vliegende insecten gedurende vele jaren effectief elimineert. De opvangbak kan in één handomdraai geopend worden en de krachtige 20 Watt Quantum tube kan snel en gemakkelijk vervangen worden.

Het toestel is IPX4 geclassificeerd en is geschikt voor gebruik binnen in gebouwen en half-open gebouwen zoals stallen, hangars, schuren, etc. voor een allround en milieuvriendelijke beheersing van vliegende insecten zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.

AFMETINGEN

H: 47 cm B: 30 cm D: 30 cm

GEWICHT

5 kg

VANGBEREIK

Plafondmontage / Vrijstaand: 160 m²

AFWERKING



Zwart

GEGEVENS TUBE

- 1 x 20 Watt BL compact tube
- Geïntegreerde elektronische ballast





De Nemesis® Quattro IP24 is een geheel roestvrij stalen industrieel toestel dat bestand is tegen hoge luchtvochtigheid, spatwater en roestvorming.

Het toestel is krachtig en tegelijk energiezuinig dankzij de efficiënte lampbuizen die gevoed worden door een hoogwaardige elektronische ballast. Dit resulteert in een optimale beheersing van vliegende insecten tegen lage verbruikskosten en een laag materiaalverbruik (met name glas en lood). Hij is uitgerust met "aan/uit" en hoogspanningsindicatielampjes, heeft een uitneembaar elektrocutierooster en een beschermingsrooster aan de voorzijde dat vastgezet kan worden wanneer geopend. Deze kenmerken dragen bij aan het gebruiks- en onderhoudsgemak van het toestel.



Nemesis® QUATTRO IP

AFMETINGEN

H: 42 cm B: 65 cm D: 18 cm

GEWICHT

12 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 240 m² / Plafondmontage: 480 m²

AFWERKING

 Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 4 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Gevoed door elektronische ballast

GESPECIALISEERD
ASSORTIMENT

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+



De Chameleon® 1x2IP biedt een geavanceerde beheersing van vliegende insecten in veeleisende omgevingen en is geschikt voor stoomgereinigde, natgespoten of corrosieve omgevingen zoals zuivelfabrieken, slachthuizen en industriële keukens.

Het toestel is volledig vervaardigd uit roestvrij staal en IP66 geclassificeerd.



Chameleon® 1x2IP

AFMETINGEN

H: 31 cm B: 50 cm D: 10 cm

GEWICHT

6,1 kg

VANGBEREIK

Wandmontage: 90 m²

AFWERKING

 Roestvrij staal

GEGEVENS TUBE

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® tubes
- Shatterproof coating van industriestandaard FEP
- Reflectobakt® technologie

Aanvullende Producten - PestWest® Lijmplanken

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+

Het assortiment hoogwaardige lijmplanken van PestWest onderscheidt zich van de rest door zowel de bewezen doeltreffendheid als het gebruiksgemak.


De doeltreffendheid en het gebruiksgemak van de PestWest lijmplanken zijn te danken aan het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en een productieproces dat aangepast is aan de specifieke kenmerken van onze UV lijmplanktoestellen.





Chameleon® Vega

Een ultradun toestel dat slechts 4 cm diep is!



Lijmplanken die het verschil maken!

Het PestWest lijmplankassortiment beschikt over:

- Gelamineerde platen om vervorming tegen te gaan en onderhoud te vergemakkelijken
- Een unieke hotmelt lijmlaag die insecten nog beter vasthoudt en UVA aantrekking optimaliseert
- Snelle en eenvoudige plaatsing dankzij het gemakkelijk verwijderbaar siliconenpapier dat geen effect heeft op de lijmlaag
- Vochtwerende platen met een consistente lijmlaag voor het nog beter vasthouden van insecten
- Grijs controleplaten met rasterpatroon om insectentellingen en -identificaties te vergemakkelijken (in het kader van een IPM systeem);
- Solventvrije lijm en gerecycleerd karton om het milieu zo min mogelijk schade te berokkenen

- Geoptimaliseerde afmetingen waardoor ze in verschillende modellen gebruikt kunnen worden en waardoor de kans op overstock gereduceerd wordt
- Lange houdbaarheid om stockproblemen te minimaliseren

PestWest lijmplanken zijn zodanig ontworpen dat ze, ten opzichte van concurrerende modellen, veel dichter bij de UV lampbuis geplaatst kunnen worden en dus een snellere vangst garanderen. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve Reflectobakt® sleeve, die ervoor zorgt dat de units nog langer hun werkzaamheid en doeltreffendheid behouden.

Reflectobakt® sleeves worden in alle standaard Chameleon® toestellen gebruikt, met uitzondering van model "Uplight", "Sirius" en "EXG".

Aanvullende Producten - PestWest® Quantum® Tubes

Volg ons op:  Twitter  Facebook  Google+


PESTWEST QUANTUM SHATTERPROOF LAMPEN

- 100% Europese technologie
- Hogere initiële UVA-output bij 365nm/duurzamere output
- Shatterproof coating volgens industriestandaard FEP: maximaal 5% UVA-lichtverlies en glasretentie onder impact volgens BS EN61549
- Milieuverantwoorde keuze: geen lood en minder kwik
- Getest en vertrouwd merk



OPTIMALE SPECTRALE VERDELING

De meeste UVA-lichtopbrengst van Quantum buizen bevindt zich in het spectrum van 350 tot 380 nanometer. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, gesponsord door PestWest en uitgevoerd aan de Universiteit van Birmingham (UK), heeft aangetoond dat dit het meest aantrekkelijke spectrum is voor stedelijke vliegen. In 1997 heeft PestWest de firma Sylvania Lighting International (SLI) benaderd om de verkregen kennis uit dit onderzoek toe te passen. Na een onderzoeks- en testperiode van 2 jaar is hieruit de Quantum buis geboren.



VOLDOEN AAN MILIEU-EISEN


Quantum buizen voldoen aan de meest milieuvriendelijke normen en voldoen aan de eisen van de Restriction of Hazardous Substances (RoHS) wetgeving, op grond waarvan de vervaardiging van BL350 buizen is verboden in Europa voor het milieuwelzijn. Quantum buizen worden vervaardigd volgens de de hoogste kwaliteit met behulp van de nieuwste watergebaseerde fosfortechnologie.

BEHOUD VAN HOGE UVA-AFGIFTE

De afgifte van UVA-licht door lampen is sterk afhankelijk van het gebruikte type fosforen en de kwaliteit van het fabricageproces. De verkeerde fosformix en een gebrek aan kwaliteitscontrole leidt tot zeer lage productprestaties.

De speciale fosformix gebruikt in Quantum buizen en een systeem van kwaliteitscontrole volgens de internationale normen geven hoge initiële UVA-afgifte met behoud van meer UVA-licht gedurende de levensduur van de buis (zie onderstaande grafiek). Hierdoor garanderen PestWest Quantum buizen de gebruiker zeer effectieve prestaties gedurende de gehele levensduur.

VERMINDERING VAN UVA AFGIFTE MET DE TIJD



*measured at 1m in $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ relative to the Quantum tube equalling 100% when new

De studie van de UVA-licht afgifte hierboven vergelijkt de PestWest Quantum buizen tegen verschillende populaire generieke BL368 UVA-buis merken.

MAXIMALE VEILIGHEID MET FEP SHATTERPROOF COATING

Niet alle shatterproof coatings zijn hetzelfde omdat de kwaliteit afhangt van het gebruikte materiaal.

Quantum shatterproof buizen zijn voorzien van een hoge kwaliteit FEP shatterproof coating met een uitstekende UV-overdracht van circa 95%.

De FEP coating beschikt ook over een uitstekende schokbestendigheid en gegarandeerde glasretentie. Het zal niet smelten, vlokken, verkleuren of lekken en voldoet aan de internationale norm IEC 61549 voor shatterproof buis coatings.



De UVA-Meter maakt gebruik van een reeks LED-lampjes voor het meten van UVA-licht dat onzichtbaar is voor het menselijk oog. Het kan snel en duidelijk een beeld geven van:

- de conditie en kwaliteit van de UV-afgifte van de bestaande lampbuizen in een vliegenlamp, waaruit blijkt of zij werken en optimaal presteren, aan vervanging toe zijn of voorbij de levensduur. Dit is vooral van belang omdat niet alle gefabriceerde UV-lampen hun prestaties gedurende hun eenjarig leven behouden en sommige shatterproof coatings de UV-afgifte aanzienlijk verminderen.

PestWest UV-AMETER

- De UVA-Meter kan ook een effectief en waardevol instrument zijn voor het meten en beoordelen van de hoeveelheid UV-licht in de omgeving om zodoende de beste positie te vinden voor de plaatsing van een nieuwe vliegenlamp.

De stevig gebouwde UVA-Meter is ontworpen met de gebruiker in gedachten: net zo groot als een mobiele telefoon en dus gemakkelijk mee te nemen. Hij beschikt ook over een draagkoord voor gebruiksgemak in lastige situaties bijv. wanneer u op een ladder staat.

UV Vliegenvangers


- Voor een maximaal rendement dienen de tubes idealiter om de 12 maanden vervangen te worden, bij voorkeur in het voorjaar, wanneer de temperaturen beginnen te stijgen.
- Quantum® tubes worden aanbevolen aangezien hun levensduur aanzienlijk langer is dan andere lampbuizen, waardoor er minder onderhoud nodig is.
- Gebruik een UVA-meter om de UV-output te meten. Op die manier krijgt u onmiddellijk een indicatie over het rendement en de resterende levensduur van de tube.
- Indien het toestel een starter nodig heeft, vervang hem dan ook tijdens het vervangen van de tubes.

Extra info voor lijmplanktoestellen

- Gebruik Reflectobakt® sleeves om de uitdroging van de lijmplaat aanzienlijk te vertragen en zo een langere levensduur te garanderen. Hierdoor is ook minder onderhoud noodzakelijk.
- Vervang de lijmplanken minimaal elke 2 maanden (afhankelijk van de overlast) voor een optimaal rendement.

Extra info voor elektrocutietoestellen

- Gebruik een grid tester om het elektrocutierooster te testen (zie afbeelding), zonder kortsluiting te veroorzaken op het metalen frame van het toestel. Dit gebeurt namelijk vaak bij het gebruik van een conventionele schroevendraaier (tenzij het toestel over een indicatielampje "rooster aan/uit" beschikt zoals de Nemesis Quattro).
- Borstel het rooster (enkel en alleen wanneer uitgeschakeld!) om insectendelen te verwijderen.
- Maak de opvangbak regelmatig leeg.



Het juiste toestel kiezen

Publieke Ruimtes

In publieke ruimtes zoals restaurants, bars, café's, winkels, hotels, etc... wordt er meestal voor een esthetisch design gekozen aangezien de beheersing van vliegende insecten aan het oog onttrokken dient te worden. De toestellen moeten op discrete wijze onderdeel uitmaken van het interieur en geruisloos werken. Lijmplanktoestellen met een discreet ontwerp zijn hier een ideale keuze.

Commerciële Ruimtes

Onder commerciële ruimtes vallen doorgaans kleine, middelgrote en grote handelaars en keukens. Het gaat hier vaak om plaatsen waar voedsel bereid of gepresenteerd wordt. Omwille van hygiënische en esthetische redenen wordt er vaak voor een roestvrij stalen constructie gekozen. Voor deze veeleisende

gebieden zijn er doorgaans grote en krachtige toestellen nodig. De ruimtes zijn vaak ook zichtbaar voor het publiek dus de plaatsing van een discreet model kan hier zinvol zijn. Een mix van commerciële en discrete units wordt veelal gebruikt.

Industriële Ruimtes

Hier gaat het om fabrieken en magazijnen met grote open ruimtes die beschermd dienen te worden. Industriële elektrocutietoestellen zijn doorgaans erg groot en krachtig. Een enkele unit kan bescherming bieden voor ruimtes tot 500 m².

Voor elke situatie een geschikt PestWest toestel. Indien u nog niet helemaal zeker bent, kunt u onderstaande referentiegids raadplegen.

	Titan Alpha	Titan 300	Nemesis Quattro	Titan 200 IP	Nemesis Quattro IP	Uplight	Sunburst / Naturele	Sunburst TAB	Cham Sirius	ON TOP PRO	Cham 1x2	Cham 1x2 Discretion	Cham 1x2 IP	Cham 2x2	Cham Vega	Cham 4x4	Cham 4x4 EX	Cham EXG
Publieke ruimtes						✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓			
Commerciële ruimtes	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓			
Industriële ruimtes			✓	✓	✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Droge en schone ruimtes	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Vochtige, nat- en stoomgereinigde ruimtes				✓	✓								✓				✓	✓
Explosiegevaar (ATEX)																	✓	✓
Shatterproof lampbuizen		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandmontage	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓
Plafondmontage	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				✓		✓	✓	
Vrijstaand	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓						
Vangbereik in m ²	160/80	180/90	480/240	160	480/240	40	35	50	60	50	90	70	90	180	150	440	440	120
Elektronische ballast			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓
CE-markering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 60335-2-59 & 60335-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lijmplanktoestel						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrocutietoestel	✓	✓	✓	✓	✓													

NB: de roestvrij stalen versies van de Chameleon 1x2, 2x2 & Vega zijn geschikt voor gebieden met een gematigd vocht- en roestgehalte.

Productspecificaties

Alle toestellen opereren onder 220 - 240 V, 50/60 Hz. Alle modellen maken gebruik van UVA-lampbuizen met een piek van circa 365nm, welke voldoen aan de RoHS-vereisten.

PROFESSIONELE LIJMLANKTOESTELLEN

	Stroom-verbruik	Tubes - PestWest® Quantum®	Starters (series type)	Wandmontage	Plafondmontage	Afmetingen H x B x D	Gewicht
Chameleon® 1x2	45 Watt	2 x 15 Watt shatterproof 18" (45 cm lang) T8	2 x FS22 of S2	90 m² (vrijstaande beugel verkrijgbaar)	n.v.t.	31,5 x 48,5 x 6,5 cm	4,3 kg
Chameleon® 1x2 Discretion	45 Watt	2 x 15 Watt shatterproof 18" (45 cm lang) T8	2 x FS22 of S2	70 m² (vrijstaande beugel verkrijgbaar)	n.v.t.	31,5 x 48,5 x 6,5 cm	4,3 kg
Chameleon® 2x2	80 Watt	4 x 15 Watt shatterproof 18" (45 cm lang) T8	4 x FS22 of S2	n.v.t.	180 m²	31,5 x 48,5 x 12,5 cm	6 kg
Chameleon® Uplight	25 Watt	1 x 15 Watt shatterproof 18" (45 cm lang) T8	1 x FS22 of S2	40 m²	n.v.t.	21 x 47 x 17 cm	3,7 kg

PRO ASSORTIMENT

	Stroom-verbruik	Tubes - PestWest® Quantum®	Starters (series type)	Wandmontage	Plafondmontage	Afmetingen H x B x D	Gewicht
 Chameleon® Vega	52 Watt	3 x 14 Watt shatterproof 21" (53 cm lang) T5	Geen	150 m²	n.v.t.	30 x 57 x 4 cm	3,2 kg
 Chameleon® Sirius	35 Watt	2 x 14 Watt shatterproof 21" (53 cm lang) T5	Geen	60 m²	n.v.t.	19 x 58 x 12 cm	2,7 kg
 ON-TOP PRO	35 Watt	2 x 14 Watt shatterproof 21" (53 cm lang) T5	Geen	n.v.t.	50 m²	59 x 59 x 13 cm	6 kg

DECORATIEVE LIJMLANKTOESTELLEN

	Stroom-verbruik	Tubes - PestWest® Quantum®	Starters (series type)	Wandmontage / Vrijstaand	Plafondmontage	Afmetingen H x B x D	Gewicht
Sunburst®	22 Watt	1 x 20 Watt compact	Geen	35 m²	n.v.t.	31 x 23 x 10 cm	2,5 kg
Sunburst® Naturale	22 Watt	1 x 20 Watt compact	Geen	35 m²	n.v.t.	32,5 x 25,5 x 11,5 cm	2 kg
Sunburst® TAB	25 Watt	1 x 24 Watt compact	Geen	50 m²	50 m²	25,5 x 42,5 x 10 cm	1,2 kg

ELEKTROCUTIETOESTELLEN

	Stroom-verbruik	Afgifte elektrocutie-rooster	Tubes - PestWest® Quantum®	Starters (series type)	Wandmontage	Plafondmontage	Afmetingen H x B x D	Gewicht
Titan® 200 IP	30 Watt	3500V 10mA	1 x 20 Watt compact	Geen	n.v.t.	160 m²	47 x 30 x 30 cm	5 kg
Titan® 300	50 Watt	3800V 9mA	2 x 15 Watt shatterproof 18" / 45 cm lang / T8	2 x FS22 of S2	90 m²	180 m²	33 x 49,5 x 13,5 cm	7,5 kg
Titan® Alpha	50 Watt	3800V 9mA	2 x 15 Watt 12" / 30 cm lang / T5	2 x FS22 of S2	80 m²	160 m²	30,5 x 35 x 15 cm	4 kg
 Nemesis® Quattro	66 Watt	4300V 6.5mA	4 x 14 Watt shatterproof 21" / 53 cm lang / T5	Geen	240 m²	480 m²	42 x 65 x 18 cm	12 kg

GESPECIALISEERD ASSORTIMENT

	Stroom-verbruik	Afgifte elektrocutie-rooster	Tubes - PestWest® Quantum®	Starters (series type)	Wandmontage	Plafondmontage	Afmetingen H x B x D	Gewicht
Chameleon® EXG	45 Watt	n.v.t.	2 x 18 Watt shatterproof 24" / 60 cm lang / T8	Geen	120 m²	n.v.t.	80 x 90 x 30 cm	14,5 kg
Chameleon® 4x4 EX	190 Watt	n.v.t.	4 x 40 Watt shatterproof 24" / 60 cm lang / T12	Geen	n.v.t.	440 m²	61,5 x 63,5 x 16,5 cm	15,5 kg
Chameleon® 4x4	190 Watt	n.v.t.	4 x 40 Watt shatterproof 24" / 60 cm lang / T12	Geen	n.v.t.	440 m²	61,5 x 63,5 x 16,5 cm	11,75 kg
 Nemesis® Quattro IP	66 Watt	4300V 6.5mA	4 x 14 Watt shatterproof 21" / 53 cm lang / T5	Geen	240 m²	480 m²	42 x 65 x 18 cm	12 kg
Chameleon® 1x2 IP	45 Watt	n.v.t.	2 x 15 Watt shatterproof 18" / 45 cm lang / T8	2 x FS22 of S2	90 m²	n.v.t.	31 x 50 x 10 cm	6,1 kg

ER KAN EEN WETTELIJKE RECYCLINGSBIJDRAGE WORDEN BEREKEND PER UNIT EN/OF TUBE.
VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR.

Identificatie Vliegende Insecten



Kleine Kamervlieg
Fannia canicularis

Kenmerken

Bruine thorax met op het achterlijf (abdomen) 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken.

Beheersing

PestWest lijmplank- en elektrocutietoestellen zijn effectief bij de bestrijding van deze vliegen.

I 5 - 6 mm



Gewone Steekmug
Culex spp.

Kenmerken

Slank en ca. 0,6 cm lang met relatief lange poten. Achterrand en aders van de vleugels zijn vaak behaard. Achterlijf is geringd.

Beheersing

PestWest toestellen zijn effectief bij de bestrijding van muggen.

I 7 - 15 mm



Blauwe Vleesvlieg
Calliphora spp.

Kenmerken

Heldere metaalachtige glanzende kleuren (blauwzwart met donkerbruine tot rode ogen).

Beheersing

PestWest toestellen zijn effectief bij bestrijding van deze vliegen.

I 9 - 13 mm



Wesp
Vespa spp.

Kenmerken

Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf, twee paar doorzichtige vleugels. Overgang van borststuk naar achterlijf sterk getailleerd.

Beheersing

PestWest lijmplank- en elektrocutietoestellen zijn effectief bij de beheersing en de bestrijding van wespen.

I 15 - 20 mm



Klustervlieg
Pollenia rudis


Kenmerken

Ongeveer 8 mm langer dan de kamervlieg, veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen is grijs.

Beheersing

Ruimtes waar de klustervlieg in groepen samenkomt behandelen met een residueel insecticide. Vervolgens de populatie beheersen met toestellen van PestWest.

I 10 mm



Bochelvlief
Megaselia spp.

Kenmerken

Donkerbruine thorax, opvallend gebogen voorkomen.

Beheersing

Chameleon® lijmplank- en elektrocutietoestellen zijn uitermate effectief.

I 3 - 4 mm



Paddenstoelmug
Sciara thomae

Kenmerken

Klein insect met spanwijdte van 15 - 15 mm. Zwarte kop, thorax en achterlijf. Thorax heeft gebogen vorm.

Beheersing

Chameleon® lijmplanktoestellen zijn zeer effectief bij de beheersing en de bestrijding van deze kleine insecten.

I 5 - 6 mm



Knut
Culicoides spp.

Kenmerken

Donkerbruin tot zwart. Vleugelwijdte 3 - 4 mm. Zwermen in grote aantallen rond.

Beheersing

Gebruik repellents om steken te voorkomen. Chameleon® lijmplanktoestellen zijn effectief.

I 1,2 - 1,5 mm



Fruitvlieg
Drosophila spp.

Kenmerken

Volwassen exemplaar is 0,3 tot 0,4 cm lang. Helderrode ogen, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.

Beheersing

Chameleon® lijmplanktoestellen zijn zeer effectief bij de beheersing van deze kleine insecten.

I 3 mm



Kamervlieg
Musca domestica

Kenmerken

Volwassen kamervlieg is 0,7 tot 0,8 cm lang, thorax grijs met zwarte strepen. De zijken van het achterlijf zijn geelachtig, een donkere band bedekt het onderste segment van het abdomen.

Beheersing

PestWest lijmplanktoestellen zijn effectief bij de beheersing van kamervliegen.

I 6 - 8 mm



Gedistribueerd door:



PestWest Electronics Limited,
West Yorkshire, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1924 268500
email: info@pestwest.com
www.pestwest.com

Confidence in
Fly Control