



Fluginsektenkontrolle
ist **Vertrauenssache**

Die professionellen Klebeflächengeräte von PestWest Electronics sind von höchster Qualität und verbinden fortschrittliche Klebeflächentechnologie mit schlankem Design. Alle Geräte benutzen denselben Klebeflächen- und Röhrentyp.

Chameleon[®] 1x2 DISCRETION

Diskretes und schlankes Wandgerät (auch als Standgerät verwendbar – Sonderausstattung). Eine attraktive Blende verbirgt die Klebefläche und somit den Insektenfang. Das Gerät ist dadurch ideal für Bereiche mit Publikumsverkehr.

ABMESSUNG

H: 31,5cm B: 48,5cm T: 6,5cm

GEWICHT

4,3kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert / Freistehend: 70m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl

RÖHREN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum[®] Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Reflectobakt[®] Technologie



Chameleon[®] 1x2

Attraktives und schlankes Wandgerät (auch als Standgerät verwendbar – Sonderausstattung), kompakt und unaufdringlich, ideal für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Bereichen.

ABMESSUNG

H: 31,5cm B: 48,5cm T: 6,5cm

GEWICHT

4,3kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert / Freistehend: 90m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl

RÖHREN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum[®] Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Reflectobakt[®] Technologie



Chameleon[®] 2x2

Freihängendes Gerät mit 360° rundum Abdeckung, ideal für produzierende und gewerbliche Bereiche der Lebensmittelindustrie, sowie Supermärkte.

ABMESSUNG

H: 31,5cm B: 48,5cm T: 12,5cm

GEWICHT

6kg

WIRKUNGSBEREICH

Freihängend / Freistehend: 180m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl

RÖHREN

- 4 x 15 Watt PestWest Quantum[®] Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Reflectobakt[®] Technologie



Chameleon[®] Uplight

Attraktives Wandgerät, verkleidet als Wandlicht. Die perfekte Lösung für Bereiche, in denen Fluginsektenkontrolle diskret sein soll, z.B. in Restaurants und anderen Gastbereichen.

ABMESSUNG

H: 21cm B: 47cm T: 17cm

GEWICHT

3,7kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 40m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Silber Beige

RÖHREN

- 1 x 15-Watt PestWest Quantum[®] Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung



Professionelle elektronische Klebeflächengeräte

Besuchen Sie uns: [Twitter](#) [Facebook](#) [Linkedin](#)



Nachfolgend finden Sie die Modelle unserer energieeffizienten und umweltbewussten Produktlinie. Einzigartige, dekorative Schutzbalden verbergen die Klebeflächen mit den gefangenen Insekten und ermöglichen so eine diskrete Fluginsektenkontrolle. Alle Geräte sind mit modernsten elektronischen Vorschaltgeräten, sowie mit einzigartigen PestWest Quantum® 14 Watt T5 Röhren ausgestattet, wodurch sich der Energieverbrauch verringert und der Gebrauch von Startern eliminiert wird.

Chameleon® VEGA

Das Chameleon® Vega ist ein elegantes und ultraschlankes Gerät. Mit seiner Konstruktion aus Vollstahl oder weiß lackiertem Metall ist es für viele verschiedene Einsatzbereiche geeignet. Die energieeffizienten und umweltschonenden T5 UVA Röhren mit integrierter Reflectobakt® Technologie werden durch ein elektronisches Hochfrequenzvorschaltgerät der neuesten Generation betrieben, wodurch der Stromverbrauch verringert wird.

ABMESSUNG

H: 30cm B: 57cm T: 4cm

GEWICHT

3,2kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 150m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl

RÖHREN

- 3 x 14-Watt T5 PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Reflectobakt® Technologie
- Elektronisches Vorschaltgerät



Chameleon® Sirius

Chameleon Sirius® ist ein anspruchsvolles, neues Gerät, konzipiert für den Einsatz in Bereichen mit Publikumsverkehr. Mit seinem klaren Design, der Farbauswahl sowie der Möglichkeit der horizontalen oder vertikalen Wandbefestigung, passt das Gerät ideal in jedes Restaurant, Café oder Hotel. Zudem besteht die Möglichkeit, die Geräte zu personalisieren, bspw. mit Ihrem Firmenlogo, sprechen Sie uns gerne an!

ABMESSUNG

H: 19cm B: 58cm T: 12cm

GEWICHT

2,7kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 60m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl
 Schwarz

RÖHREN

- 2 x 14-Watt T5 PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Elektronisches Vorschaltgerät



ON-TOP PRO

ON-TOP PRO2

Innovativ, diskret und elegant. Diese einzigartigen Geräte werden einfach in bereits vorhandene oder neue abgehängte Deckenverkleidungen eingesetzt. Ideal für Mini-Märkte, Tankstellen, Supermärkte, Fast-Food Restaurants - überall dort, wo der Einsatz herkömmlicher Geräte durch Platzmangel nicht möglich ist. Das patentierte Design verhindert das Herausfallen von Insekten, die Geräte können direkt über Auslagen in der Decke platziert werden. So kann ein Befall auch in Kundenbereichen optimal kontrolliert werden.

ABMESSUNG

OTP: H: 59cm B: 59cm T: 15cm
OTP2: H: 59cm B: 59cm T: 7cm
+
(mit Einbaurahmen 62,5cm x 62,5cm)

GEWICHT

6kg

WIRKUNGSBEREICH


Deckenmontiert: 50m²

AUSFÜHRUNG

Zintec Edelstahlgehäuse mit weiß lackierter Aluminiumabdeckung
 Zintec Edelstahlgehäuse mit Aluminiumabdeckung

RÖHREN

- 2 x 14-Watt PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Elektronisches Vorschaltgerät



Dekorative Klebeflächengeräte und Geräte für den gewerblichen Einsatz

Besuchen Sie uns: [Twitter](#) [Facebook](#) [Linkedin](#)

Die dekorativen Klebeflächengeräte und die Geräte für den gewerblichen Einsatz wurden speziell für Publikumsbereiche konzipiert, bei denen die eigentliche Funktion des Gerätes verdeckt bleiben soll. Attraktive und dekorative Blenden verbergen die Klebefläche mit den darauf haftenden Insekten.



Ideal für Gastbereiche, in denen die Fluginsektenkontrolle vor den Augen der Kunden verborgen bleiben soll. Das dekorative und elegante Design verdeckt die Klebefläche mit dem Insektenfang und ist ideal für Hotels, Restaurants, Bars, Verkaufsräume etc. Das kompakte Vollmetallgerät kann freistehend oder wandmontiert verwendet werden.

ABMESSUNG

H: 31cm B: 23cm T: 10cm

GEWICHT

2kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert / Freistehend: 35m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Silber Schwarz

RÖHREN

- 1 x 20-Watt BL Quantum® Kompakt- Röhre
- Integriertes elektronisches Vorschaltgerät



Absolut einzigartiges, dekoratives Gerät aus Bambusholz. Das Design ist elegant und zugleich rustikal. Somit passt es in alle möglichen Gastbereiche. Die Klebefläche und der Insektenfang bleiben diskret vor den Augen der Kunden verborgen. Das Gerät ist durch die Verwendung natürlicher Materialien und einer energieeffizienten Technologie besonders umweltfreundlich. Das Sunburst® Naturale kann als Wandgerät oder freistehend verwendet werden und ist ideal für Hotels, Restaurants, Bars, Verkaufsräume etc.

ABMESSUNG

H: 32,5cm B: 25,5cm T: 11,5cm

GEWICHT

2kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert / Freistehend: 35m²

AUSFÜHRUNG

Bambus

RÖHREN

- 1 x 20-Watt BL Quantum® Kompakt- Röhre
- Integriertes elektronisches Vorschaltgerät



Das Sunburst® TAB ist die neueste Ergänzung in der Sunburst Kollektion. Dieses Produkt ist ideal für den Catering Bereich mit Publikumsverkehr wie auch im Zubereitungsbereich, da die Fluginsektenkontrolle hinter einer Edelstahlblende verborgen bleibt. Es kann vertikal, sowie auch horizontal an der Wand montiert oder von der Decke abgehängt werden. Eine hochwertige 24 Watt Kompakt-Röhre garantiert optimale Ergebnisse bei niedrigen Betriebskosten.

ABMESSUNG

H: 25,5cm B: 42,5cm T: 10cm

GEWICHT

1,2kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 50m² / Freistehend: 50m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl Schwarz

RÖHREN

- 1 x 24 Watt Kompakt-Röhre
- Integriertes elektronisches Vorschaltgerät



Elektrogittergeräte

Besuchen Sie uns: [Twitter](#) [Facebook](#) [Linkedin](#)

Unsere elektrischen Fliegenvernichter benutzen PestWest Quantum® UV-Röhren, um Fluginsekten zum Hochspannungsgitter hinzulocken. Die vernichteten Insekten fallen anschließend in die Auffangschale.

Nemesis® QUATTRO



Dieses Elektrogittergerät kombiniert Robustheit und Effektivität mit energieeffizienter, umweltbewusster Technologie und ist ideal für große, offene Industriebereiche. Energieeffiziente T5 UVA Röhren werden durch ein hochmodernes elektronisches Vorschaltgerät betrieben und ermöglichen eine effektive Fluginsektenkontrolle bei niedrigen Betriebskosten und reduziertem Materialverbrauch (Glas und Quecksilber).

ABMESSUNG

H: 42cm B: 65cm T: 18cm

GEWICHT

12kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 240m²

Freihängend: 480m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl

RÖHREN

- 4 x 14-Watt PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Elektronisches Vorschaltgerät



TITAN[®] 300

Ausgestattet mit einem Rundumgitter bietet dieses Vollmetallgerät dauerhaften 360° Rundumschutz. Das Titan 300 ist ideal für alle industriellen Anwendungsbereiche. Es bekämpft erfolgreich schwere Fluginsektenbefälle und kann nach Entfernung der Auffangschale als Insektschwarmvernichter verwendet werden.

ABMESSUNG

H: 33cm B: 49,5cm T: 13,5cm

GEWICHT

7,5kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 90m²

Deckenmontiert / Freistehend: 180m²

AUSFÜHRUNG

Weiß Edelstahl

RÖHREN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung



TITAN[®] ALPHA

Ein leistungsstarkes, energieeffizientes und kompaktes Gerät, ausgestattet mit zwei 15-Watt Quantum® T5 Röhren. Das Titan Alpha ist ideal für Läden, Imbissbuden und sogar für private Haushalte. Um Kontaminationen mit offenen Lebensmitteln zu vermeiden, sollte das Gerät mind. 5m entfernt von solchen Bereichen angebracht werden.

ABMESSUNG

H: 30,5cm B: 35cm T: 15cm

GEWICHT

4kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 80m²

Deckenmontiert / Freistehend: 160m²

AUSFÜHRUNG

Weiß

RÖHREN

- 2 x 15-Watt, 30 cm lange PestWest Quantum® Röhren



Geräte mit Schutzfunktion

Besuchen Sie uns: [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#)



Für besonders kritische und potenziell gefährliche Bereiche bieten wir Geräte mit speziellen Schutzfunktionen an, bspw. hohe IP-Bewertung oder feuerfeste Gerätegehäuse.

Chameleon® EXG

Dieser Insektenvernichter wurde speziell für den Einsatz in durch Gase und Dämpfe explosionsgefährdete Atex-Bereichen wie z.B. in Destillerien oder in der petrochemischen und pharmazeutischen Industrie konzipiert. Das Chameleon® EXG entspricht den anspruchsvollen ATEX Richtlinien ATEX Direktive 99/92/EC und 94/9/EC. Das korrosionsbeständige Gerät besteht ausschließlich aus qualitativ hochwertigen Materialien wie 304-er gebürstetem Edelstahl mit seewasserfester Aluminiumlegierung. Das Gerät ist für den Einsatz in Zonen 2 und 1, sowie in Zonen 22 und 21 geeignet.

ABMESSUNG

H: 80cm B: 90cm T: 30cm

GEWICHT

14,5kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 120m²

AUSFÜHRUNG

Edelstahl und Aluminiumlegierung

RÖHREN

- 2 x 18 Watt PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Elektronisches Vorschaltgerät



Chameleon® 4x4 EX

Das Chameleon® 4x4 EX ist ein ATEX zertifiziertes UV-Fliegenfanggerät aus Edelstahl. Es ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären der Zone 22 konzipiert. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für den Einsatz in feuchten, staubigen und korrosiven Bereichen geeignet. Das leistungsstarke Gerät bietet Schutz für großflächige Industriebereiche und fängt sogar kleinste Insekten auf der doppelseitigen Klebefläche.

ABMESSUNG

H: 61,5cm B: 63,5cm T: 16,5cm

GEWICHT

15,5kg

WIRKUNGSBEREICH

Freihängend: 440m²

AUSFÜHRUNG

Edelstahl

RÖHREN

- 4 x 40 Watt PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Reflectobakt® Technologie
- Elektronisches Vorschaltgerät



Chameleon® 4x4

Das hochmoderne elektronische Vorschaltgerät ermöglicht eine effektive Fluginsektenkontrolle bei niedrigen Betriebskosten. Anders als beim magnetischen Vorschaltgerät werden bei der Verwendung eines elektronischen keine Starter integriert, sodass diese auch nicht getauscht werden müssen. Weitere Zeitsparnis bei der Wartung wird durch die leichte seitliche Herausnahme der Klebefläche ermöglicht.

ABMESSUNG

H: 61,5cm B: 63,5cm T: 16,5cm

GEWICHT

11,75kg

WIRKUNGSBEREICH

Freihängend: 440m²

AUSFÜHRUNG

Weiß

RÖHREN

- 4 x 40 Watt PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Reflectobakt® Technologie
- Elektronisches Vorschaltgerät





TITAN²⁰⁰ IP

Das Titan 200 IP ist ein robustes und leistungsstarkes Metallgerät. Ausgestattet mit einem Industrietransformator, garantiert das Titan 200 IP eine langfristige und effiziente Fluginsektenkontrolle. Die Wartung erfolgt schnell und unkompliziert durch einfachen Zugang zur Auffangsschale und der leistungsstarken 20 Watt Quantum® UV-Röhre. Es ist IPX4 spritzwassergeschützt und somit ideal zum Einsatz bei landwirtschaftlichen Bedingungen. Umfangreiche und umweltschonende Bekämpfung von fliegenden Insekten wird somit ohne den Einsatz von Pestiziden und dem Risiko von Resistenzen möglich.

ABMESSUNG

H: 47cm B: 30cm T: 30cm

GEWICHT

5kg

WIRKUNGSBEREICH

Freihängend / Freistehend: 160m²

AUSFÜHRUNG



Black

RÖHREN

- 1 x 20-Watt PestWest Quantum® Kompakt-Röhre
- Integriertes elektronisches Vorschaltgerät



Nemesis[®] QUATTRO IP

Das Nemesis Quattro IP24 ist ein Volledelstahlgerät, das speziell für Industriebereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und korrosiver Atmosphäre konzipiert ist. Ausgestattet mit energieeffizienten UVA Röhren und einem hochmodernen elektronischen Vorschaltgerät, ermöglicht das Gerät eine effektive Fluginsektenkontrolle bei niedrigen Betriebskosten und reduziertem Materialverbrauch.

ABMESSUNG

H: 42cm B: 65cm T: 18cm

GEWICHT

12kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 240m²
Freihängend: 480m²

AUSFÜHRUNG



Edelstahl

RÖHREN

- 4 x 14-Watt T5 PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Elektronisches Vorschaltgerät



Chameleon[®] 1x2 IP

Das Chameleon[®] 1x2IP bietet professionelle Fluginsektenkontrolle für besonders schwierig zu schützende Bereiche. Es eignet sich für feuchte und korrosive Bereiche, in denen mit Hochdruck und Spritzwasser gereinigt wird, wie z.B. Molkereien, Schlachtereien und Industrieküchen. In Volledelstahl-Bauweise und IP66 bewertet.

ABMESSUNG

H: 31cm B: 50cm T: 10cm

GEWICHT

6,1kg

WIRKUNGSBEREICH

Wandmontiert: 90m²

AUSFÜHRUNG



Edelstahl

RÖHREN

- 2 x 15 Watt PestWest Quantum® Röhren
- Bruchgeschützt mit FEP Ummantelung
- Reflectobakt[®] Technologie





Überreicht durch:



PestWest Electronics Limited,
West Yorkshire, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1924 268500
email: info@pestwest.com
www.pestwest.com

Fluginsektenkontrolle
ist **Vertrauenssache**