Справочник по приборам

Как правильно подобрать прибор?

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

К торговым объектам относятся, прежде всего, те, где происходит приготовление пищи или хранится открытая пищевая продукция. Это могут быть торговые помещения различных размеров и кухни. Из гигиенических и эстетических соображений часто требуются приборы из нержавеющей стали. Обычно в этих помещениях устанавливают мощные приборы, обеспечивающие большую площадь защиты. Достаточно часто приборы находятся на виду у посетителей, поэтому приятный внешний вид устройств тоже имеет значение. Комбинация различных типов приборов отлично подойдёт для таких объектов.

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

К торговым объектам относятся, прежде всего, те, где происходит приготовление пищи или хранится открытая пищевая продукция. Это могут быть торговые помещения различных размеров и кухни. Из гигиенических и эстетических соображений часто требуются приборы из нержавеющей стали. Обычно в этих помещениях

устанавливают мощные приборы, обеспечивающие большую площадь защиты. Достаточно часто приборы находятся на виду у посетителей, поэтому приятный внешний вид устройств тоже имеет значение. Комбинация различных типов приборов отлично подойдёт для таких объектов.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

К промышленным объектам относятся заводы, фабрики и большие складские помещения. Промышленные приборы отличаются своими размерами и соответственно обеспечивают большую площадь защиты (до 500м² при помощи одного прибора). Часто на этих объектах тербуется установка приборов специального назначения.

Ниже представлены все модели нашего производства и рекомендации по их установке в зависимости от типа и условий на объекте.

	Titan Alpha	Titan 300	Nemesis Quattro	Titan 200IP	Nemesis Quattro IP	Uplight	Sunburst / Naturale	Cham Sirius	On Top Pro	Cham 1x2	Cham 1x2 Discretion	Cham 1x2 IP	Cham 2x2	Cham Vega	Cham 4x4	Cham 4x4 EX	Cham EXG
Гостиницы, рестораны, кафе						\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\checkmark			
Торговые объекты	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark						\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark			
Промышленные объекты			\checkmark	\checkmark	\checkmark					\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Сухо и чисто	\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Влажность, пар, поливка из шланга				√	√							√				√	√
Опасность взрыва (АТЕХ)																\checkmark	\checkmark
Защищённые небьющиеся лампы		\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Крепление к стене	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark			\checkmark
Крепление к потолку	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark				\checkmark				\checkmark		\checkmark	\checkmark	
Свободная установка	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark			\checkmark			\checkmark	\checkmark						
Площадь защиты м²	160/80	180/90	480/240	160	480/240	40	35	60	50	90	70	90	180	150	440	440	120
Электронный балласт			\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark					✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Знак СЕ	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
EN 60335-2-59 & 60335-1	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Прибор с клеевой пластиной						\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Прибор с разрядниками	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark												

Модели Titan 300, Chameleon 1x2, 2x2 и Vega в корпусе из нержавеющей стали можно устанавливать на объектах с умеренным уровнем влажности и коррозийных субстанций.



Confidence in **Fly Control**



Все приборы работают при напряжении электросети 220-240 Вольт, частоте электросети 50-60 Гц.

Во всех приборах установлены ультрафиолетовые лампы соответствующие директиве об Ограничениях на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (RoHS).

Излучение ультрафиолетовой лампы (длина волны) — 365 нанометров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С КЛЕЕВЫМИ ПЛАСТИНАМИ

	Расход энергии	Ультрафиолетовые лампы PestWest Quantum BL	Тип стартера	Площадь действия (на стене)	Площадь действия (на потолке)	Габариты	Bec
Chameleon® 1x2 Discretion	45 Ватт	2 х 15 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 18″/45cm/T8)	2 x FS22 или S2	70m² (возможен крепеж для свободной установки)	не применимо	31.5 x 48.5 x 6.5cm	4.3кг
Chameleon° 1x2	45 Ватт	2 х 15 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 18″/45cm/T8)	2 x FS22 или S2	90m² (возможен крепеж для свободной установки)	не применимо	31.5 х 48.5 х 6.5см	4.3кг
Chameleon° 2x2	80 Ватт	4 x 15 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 18″/45см/Т8)	4 x FS22 или S2	не применимо	180m²	31.5 x 48.5 x 12.5cm	6кг
Chameleon [®] Uplight	25 Ватт	1 x 15 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 18″/45см/Т8)	1 x FS22 или S2	40M ²	не применимо	21 х 47 х 17см	3.7кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С КЛЕЕВЫМИ ПЛАСТИНАМИ И ЭЛЕКТРОННЫМ БАЛЛАСТОМ

	Расход энергии	Ультрафиолетовые лампы PestWest Quantum BL	Тип стартера	Площадь действия (на стене)	Площадь действия (на потолке)	Габариты	Bec
Chameleon° Vega	50 Ватт	3 x 14 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 21″/53cм/T5)	Нет	150M ²	не применимо	30 x 57 x 4cm	3.2кг
Chameleon [®] Sirius	30 Ватт	2 x 14 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 21″/53см/T5)	Нет	60M ²	не применимо	19 х 58 х 12см	2.7кг
ON-TOP PRO	30 Ватт	2 x 14 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 21″/53см/T5)	Нет	не применимо	50M ²	59 х 59 х 13см	6кг
ON-TOP PRO 2	30 Ватт	2 х 14 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 21″/53см/T5)	Нет	не применимо	50M ²	59 х 59 х 13см	6кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С РАЗРЯДНИКАМИ

	Расход энергии	Напряжение на решётке	Ультрафиолетовые лампы PestWest Quantum BL	Тип стартера	Площадь действия (на стене)	Площадь действия (на потолке)	Габариты	Вес
Nemesis® Quattro	66 Ватт	4300B 9mA	4 x 14 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 21″/53см/T5)	Нет	240M ²	480m²	42 x 65 x 18cm	12кг
Titan° 300	50 Ватт	3720B 9mA	2 x 15 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 18″/45см/Т8)	2 x FS22 или S2	90M ²	180M ²	33 х 49.5 х 13.5см	7.5кг
Titan [®] Alpha	60 Ватт	3720B 9mA	2 х 15 Ватт (длина 18″/45см/Т5)	2 x FS22 или S2	80M ²	160m ²	30.5 x 35 x 15cm	4кг

ДЕКОРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ С КЛЕЕВЫМИ ПЛАСТИНАМИ

	Расход энергии	Ультрафиолетовые лампы PestWest Quantum BL	Тип стартера	Площадь действия (на стене)	Площадь действия (на потолке)	Габариты	Bec
Sunburst®	22 Ватт	1 х 20 Ватт, типа Compact	Нет	35M ²	35M ²	31 x 23 x 10cm	2.5кг
Naturale	22 Ватт	1 x 20 Ватт, типа Compact	Нет	35M ²	35M ²	32.5 x 25.5 x 11.5cm	2кг
Sunburst® TAB	25 Ватт	1 x 24 Ватт, типа Compact	Нет	50M ²	50M ²	25.5 x 42.5 x 10cm	1.2кг

МОДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Расход энергии	Напряжение на решётке	Ультрафиолетовые лампы PestWest Quantum BL	Тип стартера	Площадь действия (на стене)	Площадь действия (на потолке)	Габариты	Bec
Chameleon® EXG	45 Ватт	не применимо	2 x 18 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 24″/60см/Т8)	Нет	120M ²	не применимо	80 х 90 х 30см	14.5кг
Chameleon® 4x4EX	190 Ватт	не применимо	4 x 40 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 24″/60см/Т12)	Нет	не применимо	440M ²	61.5 x 63.5 x 16.5cm	15.5кг
Chameleon® 4x4 White	190 Ватт	не применимо	4 x 40 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 24″/60см/Т12)	Нет	не применимо	440m²	61.5 х 63.5 х 16.5см	11.75кг
Titan® 200 IP	30 Ватт	3500В 10мА	1 x 20 Watt BL compact	Нет	160m² (freestanding)	160m² (suspended)	47 x 30 x 30cm	5кг
Nemesis® Quattro IP	66 Ватт	4000B 9mA	4 x 14 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 21″/53см/Т5)	Нет	240M ²	480m²	42 х 65 х 18см	12кг
Chameleon° 1x2IP	45 Ватт	не применимо	2 x 15 Ватт, защищённые от разлёта осколков (длина 24″/60см/Т8)	2 x FS22 или S2	90M ²	не применимо	31 x 50 x 10cm	6.1кг