

Guía de productos 2015

Ciencia de Insectos Voladores

Reciclaje

Ambiental

Entrenamiento



Sistemas profesionales de trampas de luz para insectos (ELT)	4 - 5
Sistema discreto para el control de insectos voladores.....	6 - 7
Mata-insectos eléctricos profesionales	8
Sistemas comerciales	9
Gama especializada	10
Control pasivo de insectos voladores	11
Placas pegajosas	12
Placas pegajosas de repuesto para los sistemas de luz de insectos .	13
Lámparas UV de repuesto para los sistemas de luz de insectos.....	14
Herramientas de inspección y auditoría	16 - 17
Sistema Exodus ULV	18
Productos de limpieza en gel Bio-Gel	19 - 20
Compactador de Lámparas fluorescent	21
Productos ecológicos: Control de roedores	22 - 23



Los productos PestWest son una parte importante de diversos programas de acreditación de la Directiva en Diseño de Energía y Medioambiente (LEED, por sus siglas en inglés). Comuníquese con nosotros para obtener más detalles.

Nuestra gente marca la diferencia. No es magia lo que trae la excelencia a una empresa; la excelencia es el resultado del compromiso y el trabajo duro por personas dedicadas y con experiencia.

Ya sea que estamos hablando de productos o procesos, no hay fórmulas de hechicería o fáciles que van a resolver los desafíos del futuro, nuestra gente lo hará.

PestWest se preocupa por sus empleados y clientes y entiende que ambos son el fundamento para el éxito de nuestra empresa.

941 358 1983 Llame

www.pestwest.com

 PestWestLasAmericas



PestWest USA LLC, 4363 Independence Court, Sarasota, FL 34234
OFICINA: 941.358.1983 FAX: 941.358.1916 SKYPE: PestWestLasAmericas
EMAIL: info@pestwest.com

www.pestwest.com

Sistemas profesionales de trampas de luz para insectos (ELT)

Sistemas de alta calidad que utilizan la tecnología de la placa pegajosa avanzada en diseños ULTRA delgados

- Lámparas Quantum inastillables para una atracción y seguridad máximas
- Las grandes placas pegajosas son intercambiables entre los productos Mantis. Una placa pegajosa se adapta a todos los sistemas abiertos. Los adhesivos especiales resistentes a los rayos UV capturan los insectos intactos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para identificarlos fácilmente.
- Las opciones de placas pegajosas incluyen: placa estándar grande (negra); placas universales (en blanco o negro), que también se adaptan a las trampas de otros fabricantes; placas Gris Matrix para informes delicados y conteos de densidad, o auditorías HACCP. Las placas plásticas reciclables retardan la formación de moho en las áreas de mucha humedad y otorgan una mayor vida útil.
- Todos los sistemas PestWest se fabrican con bajo contenido de mercurio (Hg) y sin plomo; las lámparas Quantum tienen un diseño exclusivo para lograr una máxima eficacia.
- Los productos de acero inoxidable son perfectos para lugares delicados como áreas de manipulación y procesamiento de alimentos e instalaciones médicas.
- La bandeja inferior es fácil de retirar con rejilla desplegable para un mantenimiento rápido y fácil sin herramientas.
- Pantallas patentadas Reflectobakt™ para un máximo poder de captura y con una mayor atracción de los insectos. Retrasa significativamente el secado de la placa pegajosa.
- La construcción, totalmente de metal, hace que los sistemas duren por más tiempo y brinden años de servicio confiable

Mantis® 1x2

Ahora, los sistemas profesionales de trampas de luz Mantis **vienen con lámparas inastillables** como artículo estándar. Las lámparas estándar están disponibles como una opción. Portátil (con pie opcional) e ideal para usar en las áreas de preparación de alimentos y en una amplia gama de áreas delicadas. Diseño ultradelgado, compacto, discreto, y atractivo, montable en la pared.

- Los 30 vatios de energía Quantum otorgan una cobertura de 180° y un rendimiento óptimo
- Revestimiento duradero contra el polvo, de acero zincado negro, o de acero inoxidable o acero zincado blanco cepillado para una larga vida útil
- Disponible en 110 y 220 voltios

	Al: 12½" An: 19" P: 2½"		10 libras (4.5 kg)	Acabado:  Negro  Acero inoxidable  Blanco
	Montaje en pared		Sobremesa	3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MAN1X2016	Blanco	60	3 por caja	33 libras (14.96 kg)
MAN1X2116	Acero inoxidable	60	3 por caja	32 libras (14.51 kg)
MAN1X2076	Negro	60	3 por caja	33 libras (14.96 kg)
MAN1X2004	Blanco – 220v	45	Cada uno	11 libras (4.99 kg)
MAN1X2114 - ORDEN ESPECIAL	Acero inoxidable 220v	60	Cada uno	11 libras (4.99 kg)
EF30STAND	Soporte de cromo	n/a	Cada uno	2 libras (0.90 kg)

Consulte también la sección de accesorios. Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estándar).

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLÁSICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz), BOAMANWT (Universal BLANCO matriz)

La cobertura opcional para ocultar la placa pegajosa reemplaza la parrilla cromada en los sistemas 1x2 y 2x2; para ocultar la placa pegajosa; consulte la página 5 para obtener más detalles (se vende por separado)

Mantis® 1x2 DISCRETION

Aparato de pared discreto y ultra-delgado. Una atractiva tapa esconde la tabla adhesiva lo que hace a este aparato ideal para poder usarlo en lugares públicos. Hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa.

- 30 vatios Quantum da 180° de cobertura y un rendimiento óptimo
- Durable de acero con recubrimiento de polvo Zintec Blanco para una larga vida
- Disponible en solo 110 voltios

	Al: 12½" An: 19" P: 2½"		11.5 libras (5.22 kg)	Acabado:  Acero inoxidable  Blanco
	Montaje en pared		Sobremesa	3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MAN12D016	1x2 Blanco Discreto	60	3 por caja	36 libras (16.33 kg)
MAN12D116	1x2 Acero inoxidable Discreto	60	3 por caja	36 libras (16.33 kg)

Consulte también la sección de accesorios. Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estándar).

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLÁSICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz), BOAMANWT (Universal BLANCO matriz)

La cobertura opcional para ocultar la placa pegajosa reemplaza la parrilla cromada en los sistemas 1x2 y 2x2; para ocultar la placa pegajosa; consulte la página 5 para obtener más detalles (se vende por separado)

TAPAS DISCRETAS

En situaciones donde es conveniente que no se vea la placa pegajosa del Mantis 1x2 o 2x2 porque la ubicación es en una zona pública. La tapa discreta es una opción para que el 1x2 o 2x2 se conviertan en una trampa de luz adecuada para cualquier área pública.

Leer a continuación las sencillas instrucciones de instalación:

Código del producto	Use Description	# por palé	Unidad neta	Peso del envío
MEF301X2COVWH	Mantis 1x2 tapa discreta blanco	n/a	Cada uno	3 libras (1.36 kg)
MEF30S1X2COVWELL	Mantis 1x2 tapa discreta acero inoxidable	n/a	Cada uno	3 libras (1.36 kg)
MEF301X2MCOVGris	Mantis 1x2 Max 50 tapa discreta gris	n/a	Cada uno	3 libras (1.36 kg)



Desenchufe siempre el sistema antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o actualización.



Retire con cuidado la rejilla delantera doblando levemente las lengüetas de la base de la rejilla, hacia fuera de los orificios y jale.



Realice la acción a la inversa con la nueva tapa discreta.



Ahora la nueva tapa discreta 1x2 está lista para funcionar.



El mismo procedimiento se aplica al Mantis 2x2.



Mantis® 2x2

Este sistema de techo suspendido de doble cara protege grandes áreas abiertas sin la posibilidad de repercusiones. Si se permite, puede ser colocado encima de pasillos. Utilice una cadena de eslabones pequeños o cable para asegurar este sistema al techo. Las lámparas inastillables vienen como producto estándar. Vea el manual del operador para obtener más detalles.

- Protección de 360° de 60 vatios de energía Quantum
- Dos placas pegajosas grandes para una área captura mayor

 Al: 12½" An: 19" P: 5"	 13 libras (5.9 kg)	Acabado: ☐ Blanco
 Montaje en pared	 Sobremesa	3 AÑOS DE GARANTÍA


Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MAN2X2016	Blanco	30	Cada uno	16 lbs (7.26 kg)
MAN2X2004	Blanco – 220v	30	Cada uno	17½ lbs (7.94 kg)

La tapa discreta opcional reemplaza la parrilla cromada en los sistemas 1x2, 2x2 y MAX (se vende por separado)

Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estándar).

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLÁSICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz), BOAMANWT (Universal BLANCO matriz), BOAMAN867 (Matriz gris), BOAMAN872 (plástico)

Las placas pegajosas universales están disponibles en blanco y negro consulte las páginas 12 y 13 para obtener más detalles



Mantis® 1x2 MAX50

El Mantis® 1x2 MAX50, atractivo y ultradelgado, combina 50 vatios de energía para una mayor atracción de los insectos voladores a los que está dirigido; es ideal para áreas delicadas y para ambientes con alta densidad de insectos voladores.

- Dos lámparas de gran potencia Quantum inastillables, de 25 vatios: más protección en zonas 'sin vidrio'
- El avanzado sistema de balastro electrónico que ahorra energía reduce los costos de funcionamiento y aumenta el ahorro de energía
- El balastro electrónico elimina la necesidad de reemplazar el arrancador: menor mantenimiento
- Las placas pegajosas son intercambiables con otros sistemas Mantis® sistemas
- Se vende completo, con placa pegajosa de matriz de rejilla gris para conteos de densidad y auditorías HACCP

 Al: 12½" An: 19" P: 2½"	 10 libras (4.5 kg)	Acabado: ☐ Gris
 Montaje en pared	 Sobremesa	3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MAN12M056	Acero zincado con revestimiento en polvo plateado	60	3 por caja	33 libras (14.96 kg)

Lámparas de repuesto: TUB25W490 (inastillables) y TUB25W430 (estándar).

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLÁSICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz), BOAMANWT (Universal BLANCO matriz), BOAMAN867 (Matriz gris), BOAMAN872 (plástico)

*Pie cromado opcional disponible para añadir capacidad de traslado. (EF30STAND)

** NOTA: Para agregar valor y comodidad, nuestras placas pegajosas Premium son intercambiables con la mayoría de los otros productos Mantis, lo que minimiza los requisitos y la inversión, y maximiza el rendimiento.



↑
OPCIONAL BASE O PIE
CÓDIGO EF30STAND

Mantis® VEGA (DOBLE VOLTAJE)

El Mantis® Vega es un aparato de luz ultravioleta de tabla adhesiva discreto, potente y económico. Su diseño elegante y extra-delgado va combinado con una construcción de acero inoxidable o acero pintado en blanco. El Mantis® Vega incorpora **tubos finos T5 inastillables** de gran eficiencia energética de 14w de PestWest y una reactancia electrónica para un control óptimo y económico de insectos voladores.

- Se puede colgar vertical o horizontal
- Tubos T5 con RoHS tienen una salida de UVA más alta con menos electricidad que se consume en comparación con tubos T8
- Plomo (Pb), baja de mercurio (Hg) le reduce el contenido de vidrio

 Al: 11.8" An: 22.6" P: 1.6"	 7 libras (3.18 kg)	Acabado: ☐ Blanco ☐ Acero inoxidable
 Montaje en pared	 Sobremesa	3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Description	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MANVGA016	Mantis Vega - Blanco - 110v - 230v	60	Cada uno	11.0 libras (4.99 kg)
MANVGA136	Mantis Vega Acero inoxidable 110v - 230v	60	Cada uno	12.0 libras (5.44 kg)
WMVCUEU	Mantis Vega 220v - Cable de alimentacion 220v 230 Euro	n/a	Cada uno	8 oz.
WMCVUK	Mantis Vega 220v - Cable de alimentacion 220v 230 RU	n/a	Cada uno	8 oz.

Lámparas de repuesto: TUB14W471 (inastillables)

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLÁSICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz), BOAMANWT (Universal BLANCO matriz), BOAMAN867 (Matriz gris)



Blanco

Acero inoxidable



T5 (5/8")

Sistema discreto para el control de insectos voladores

Decorativas y originales

Como complemento de la gama de productos profesionales de control de insectos voladores de PestWest, estos sistemas han sido diseñados específicamente para zonas donde se debe ocultar el control de moscas. Las tapas decorativas originales ocultan la placa pegajosa y los insectos atrapados, brindando un control de moscas discreto e inocuo para el medio ambiente, ideal para las aplicaciones domésticas y para lugares donde los aparatos quedan a la vista del público.

Estos sistemas se fabrican con lámparas estándar (que pueden romperse) ya que comúnmente se utilizan en aplicaciones no reguladas como en las zonas de manipulación de alimentos. Las lámparas inastillables se encuentran disponibles como un artículo opcional. Esto excluye el modelo On-Top-Pro que incluye las lámparas inastillables.

Ideal para utilizar en restaurantes, hoteles, comedores, hospitales y todas las áreas públicas donde se deban ocultar los sistemas de control de insectos voladores.

El aspecto de etiquetado privado personaliza los sistemas aún más para adaptarlos a sus requisitos estéticos únicos.

Los productos ultra discretos son prácticamente invisibles. Estos productos son tan discretos que los clientes de los restaurantes (y la mayoría de los empleados) ni siquiera tienen un indicio de que este es un sistema de trampa de luz para insectos. Se fusionan tan bien en el entorno que hasta es posible que usted mismo olvide su presencia.

Los diseños antideslizantes que no permiten que los insectos caigan utilizan la inigualable tecnología Quantum para garantizar que nada atraiga la atención hacia estas trampas. No se utilizan químicos ni atrayentes adicionales para ayudar en los edificios que respetan la directiva LEED.

Mantis® Uplight

Atractiva y elegante unidad de montaje en la pared: la opción perfecta para las áreas públicas en las que el control de insectos voladores necesita ser discreto, como restaurantes y fachadas. Disimulada como un candelabro de pared, con una placa pegajosa grande y una lámpara fluorescente Quantum de 15 vatios que no está a la vista. El frente puede pintarse, empapelarse o decorarse para que haga juego con la decoración ya existente. Las lámparas son intercambiables con otros sistemas PestWest.

 Al: 8¾" An: 18½" P: 8¾"	 8 libras (3.6 Kg)	Acabado:  Magnolia
 Montaje en pared	3 AÑOS DE GARANTÍA	

Código del producto	Modelo	Approx. sq. ft.	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MANUP3035	Magnolia	600	56	2/caja	24.5 libras (11.11 kg)
MANUPLO24	Magnolia - Euro plug 200v	600	56	2/caja	24.5 libras (11.11 kg)

PROMOCIONE SU MARCA: ETIQUETADO PRIVADO DISPONIBLE

Lámparas de repuesto: TUB15W490 (inastillable) y TUB15W430 (estándar)

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz), BOAMANWT (Universal BLANCO matriz)

LA MARCA PESTWEST LAMPARAS ESTAN FABRICADO CON QUANTUM BL TUBOS SIN PLOMO.

Mantis® Uplight MAX 36

(DOBLE VOLTAJE)

El NUEVO Uplight MAX 36 es ideal cuando se necesita más potencia para realizar un trabajo importante. El mismo estilo de cuerpo y la misma placa pegajosa que el Uplight estándar, sin embargo pega fuerte ya que posee una lámpara de plasma de 36 vatios y es impulsado mediante un balastro electrónico que ahorra energía. Distinguido, elegante y económico, el nuevo Uplight MAX seguro que agrada al público.

 Al: 8¾" An: 18½" P: 8¾"	 8 libras (3.6 Kg)	Acabado:  Gris
 Montaje en pared	3 AÑOS DE GARANTÍA	

Código del producto	Description	Approx. sq. ft.	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MANUPM055	Mantis Uplight 36 watt, 110v	1500	56	Cada uno	10 libras (4.54 kg)
WMCVEU	Mantis Uplight 36 220v - Cable de alimentacion 220v 230 Euro	n/a	n/a	Cada uno	8 oz
WMCVUK	Mantis Uplight 36 220v - Cable de alimentacion 220v 230 RU	n/a	n/a	Cada uno	8 oz

PROMOCIONE SU MARCA: ETIQUETADO PRIVADO DISPONIBLE

Lámparas de repuesto: TUB36W536 (estándar), TUB36W537 (inastillable)

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (Clasico), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz), BOAMANWT (Universal BLANCO matriz)

36 VATIO TUBO QUANTUM PLASMA



¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983

NOTA

No todos los tomacorrientes son iguales al realizar el pedido de un sistema de 220 v. Consulte con un representante de PestWest al realizar un pedido para asegurarse de que le enviamos la configuración de tomacorriente correcta.



Mantis uplight estándar

Ejemplo de etiqueta privada

Podemos cubrir esta trampa de la manera que usted necesite; envíe su gráfico aprobado o autorizado; llámenos y nosotros haremos el resto



Gris



CONSEJOS ÚTILES

Para que nuestras trampas sean versátiles, utilice una placa pegajosa con feromonas Demi-Diamond sobre las placas pegajosas Mantis. Al usar el adhesivo de borde a borde, no pierde ningún área de la superficie de captura, agrega valor y tiene una trampa multifuncional. Consulte la sección Demi Diamond en la página 16 para obtener información más detallada.



(DOBLE VOLTAJE)

El Sunburst™ ha sido diseñado para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta. Su diseño elegante y decorativo esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados. Discreto, ecológico y con estilo, el Sunburst™ es el aparato ideal para hoteles, restaurantes, bares, tiendas etc. Este aparato compacto, de acero, se instala en sobremesa o en la pared.

	Al: 12.6" An: 6.3" P: 4"		4.18 libras (1.9 kg)	Acabado: negro Gris Blanco
	Sobremesa			3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
SUNBSU015	Blanco	n/a	Cada uno	5.2 libras (2.36 kg)
SUNBSU055	Gris	n/a	Cada uno	5.2 libras (2.36 kg)
SUNBSU075	Negro	n/a	Cada uno	5.2 libras (2.36 kg)

Lámpara de repuesto: TUB18W521 estándar o TUB18W522 inastillable

Paquete de 3 placas pegajosas de repuesto: BOASMI855 (NEGRO) y BOASMI865 (BLANCO)



TUB18W521 / TUB18W522 18W



Naturale (DOBLE VOLTAJE)

El Sunburst™ Naturale es un aparato novedoso con armazón y tapa de 100% bambú natural – un diseño elegante, natural y, debido a su tecnología de bajo consumo, ecológico. Este aparato compacto se instala en sobremesa o en la pared.

	Al: 12.8" An: 10" P: 4.5"		3.96 libras (1.8 kg)	Acabado: Bamboo
	Sobremesa			3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
SUNNLE095	Bamboo	n/a	Cada uno	5.2 libras (2.36 kg)

Lámpara de repuesto: TUB18W521 estándar o TUB18W522 inastillable

Paquete de 3 placas pegajosas de repuesto: BOASMI855 (NEGRO) y BOASMI865 (BLANCO)



TUB18W521 / TUB18W522 18W



Un sistema de trampa único con tabla adhesiva atractiva y portátil para la superficie de la mesa en cafés, bares, restaurantes, oficinas y hogares. Compacto y con un bajo consumo de energía para las áreas pequeñas o para lugares donde el aparato queda a la vista del público donde se prefiere la discreción extra. Armazón completo de acero inoxidable con la opción de dos diseños de tapas, una llamativa tapa de acero inoxidable con recortes de burbujas o una tapa blanca con un atractivo y cálido brillo. Incluye un cable de alimentación de 1.82 m (6 pies). Cada sistema viene con tres placas blancas. Las placas negras también se encuentran disponibles.

	Al: 12" An: 10" P: 4"		5 libras (2.26 Kg)	Acabado: Acero inoxidable Blanco
	Sobremesa			3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	Approx. sq. ft.	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
SUNFLY015	Blanco	360	84	Cada uno	5 lbs (2.27 kg)
SUNFLY135	Acero inoxidable	360	84	Cada uno	5.2 lbs (2.36 kg)

Lámpara de repuesto: TUB13W458 (estándar)

Paquete de 3 placas pegajosas de repuesto: BOASMI855 (NEGRO) y BOASMI865 (BLANCO)



TUB13W458 13W

ON-TOP PRO2 (DOBLE VOLTAJE)

Cuando se trata de sistemas discretos, el On-Top Pro2 supera en mucho a los demás. Diseño exclusivo para adaptarse discreta y fácilmente en techos falsos ya existentes. El On-Top Pro2 es ideal para usar en supermercados y tiendas donde las limitaciones de espacio pueden dificultar la colocación de un sistema montado en la pared. La exclusiva unidad puede ubicarse sobre las góndolas; controla las infestaciones de insectos voladores en los espacios públicos, además en las áreas de techos/desvanes. El diseño patentado proporciona 360° de protección y se adapta a techos con paneles de 24" x 24" (60 cm x 60 cm). El sistema utiliza dos potentes lámparas inastillables Quantum BL de 25 vatios (50 vatios) y una placa pegajosa grande PestWest. Las lámparas son intercambiables con los sistemas Mantis MAX 50 y Mirage Pro VS. Las placas pegajosas son intercambiables con la mayoría de los otros sistemas Mantis. Incluye un travesaño en T, de 24" (60 cm), para un fácil reacondicionamiento de los paneles de 48" (121 cm). Puede necesitarse una conexión por cableado, según los códigos de la ciudad o del condado. Consulte con un electricista matriculado para obtener información detallada para su zona.

	Al: 23 1/4" An: 23 1/4" P: 5"		12.1 libras (6Kg)	Acabado: Cuerpo de acero zincado con bandeja protectora de aluminio cepillado
	Montado en el techo			3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	Approx. sq. ft.	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
OTPPR0156	Aluminio	550	40	Cada uno	12.1 libras (5.49 kg)

Placas pegajosas y lámparas intercambiables con otros productos de la marca PestWest® para minimizar los requerimientos de existencias y proporcionar un rendimiento y un valor excepcionales.

Lámparas de repuesto: TUB25W490 (inastillables) y TUB25W430 (estándar)

Placas pegajosas de repuesto: BOACHA850 (CLASICO), BOAMAN853 (Universal NEGRO matriz) y BOAMANWT (Universal BLANCO matriz), BOAMAN867 (Matriz gris), BOAMAN872 (plástico)

NUEVO



NUEVO



Bubble Front
Acero inoxidable

Blanco Poly

DISENOS SOBREMESA



Mata-insectos electrocutores profesionales

Control de insectos voladores de última generación y sin riesgos para cumplir con los más estrictos estándares dentro de la industria.

- Transformador exclusivo: reduce la fragmentación de los insectos
- Apertura de la protección sin herramientas: para un mantenimiento sencillo
- Luces indicadoras de 'Encendido' y 'Encendido de rejilla': se puede inspeccionar a distancia
- Bandeja de captura con deflector de corrientes de aire: mantiene dentro del sistema a los insectos muertos
- Rejilla eléctrica con resortes: para una fácil limpieza y Protección envolvente: brinda 360 grados de protección
- Lámparas Quantum BL, sin plomo, con bajo contenido de mercurio (Hg), para una máxima atracción
- Opciones de montaje para una colocación sencilla
- Garantía PestWest de 3 años (las lámparas no están incluidas)
- Interruptor de apagado de mantenimiento para la seguridad del usuario
- Para usar en áreas en las que no se producen alimentos, donde hay grandes cantidades de insectos

Nemesis[®] CM (MONTADO EN RINCÓN)

Este sistema para montar en rincones, discreto, versátil y compacto, ofrece un control altamente confiable y eficaz de los insectos voladores para todas las áreas en las que no sobra espacio. Dos potentes lámparas Quantum BL inastillables de 40 vatios (80 vatios). Las lámparas son intercambiables con otros sistemas PestWest.

Nota: los insectos deben atravesar la rejilla eléctrica antes de llegar a las lámparas UVA que proporcionan la máxima atracción. Una función (y un beneficio) que los otros modelos de la competencia no ofrecen.

- Rejilla eléctrica de gran tamaño y estratégicamente ubicada: los insectos deben atravesar la rejilla para llegar hasta la luz
- Rejilla eléctrica extraíble con resortes: la limpieza y el mantenimiento son rápidos y sencillos



Al: 30" An: 13½" P: 5½"	22 libras (10.8 kg)	Acabado: Blanco
Montado en la pared en una superficie de esquina o plana	3 AÑOS DE GARANTÍA	

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
NEMCOR15	Blanco	20	Cada uno	24 lbs (10.89 kg)

Lámparas de repuesto: TUB40W512 (inastillable) y TUB40W452 (estándar).



Nemesis[®] QUATTRO

El Nemesis[®] Quattro incorpora tubos de diámetro reducido T5 inastillables de luz ultravioleta de 14w de PestWest y una reactancia electrónica para un control óptimo y económico de insectos voladores.

- Armazón de metal o de acero inoxidable
- Los tubos T5 (que cumplen con los requisitos del RoHS) emiten más luz UVA y consumen menos electricidad que los tubos T8
- Su mantenimiento es rápido y cómodo y no requiere de herramientas

NUEVO



Al: 16½" An: 25.6" P: 7"	26½ libras (13.3 kg)	Acabado: Blanco
Montado en la pared	En sobremesa	Montaje en pared

Código del producto	Modelo	Approx. sq. ft.	Unidad neta	Peso de la caja de envío
NEMQUA016	Nemesis Quattro Blanco 110v	5000	Cada uno	29.5 libras (13.38 kg)
NEMQUA136	Nemesis Quattro Acero inoxidable 110v	5000	Cada uno	29.5 libras (13.38 kg)
NEMQUA004	Nemesis Quattro Blanco 220v	5000	Cada uno	29.5 libras (13.38 kg)
NEMQUA124	Nemesis Quattro Acero inoxidable 220v	5000	Cada uno	29.5 libras (13.38 kg)

Lámparas de repuesto: TUB14W471 (inastillables)



NUEVO

14 VATIO TUBO INASTILLABLES QUANTUM

T5 (5/8")



Tubos T5 tiene una alta potencia UVA con menos electricidad que se consume en comparación con tubos T8 y especialmente T12 lámparas inastillables libre de plomo, bajo en mercurio HG y zonas francas de vidrio.

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com



Sistemas comerciales

Soluciones potentes, económicas y compactas

Diseñados teniendo en cuenta al profesional del manejo de control de plagas y al usuario final cuya prioridad es el presupuesto, los sistemas de control de insectos voladores de la gama comercial son potentes y compactos, y ofrecen una protección muy superior a su tamaño. Mantenimiento sin herramientas con una elección de montaje en la pared, colgado en el techo o sobremesa, estos sistemas son ideales para los establecimientos más pequeños, tiendas o incluso para el uso doméstico. Las características de diseño adicional hacen que los sistemas comerciales estén totalmente por encima del resto.

PestWest diseñó estos sistemas de grado comercial para que duren y brinden mucho más que la competencia. Los componentes resistentes y la construcción de calidad hacen que estos sistemas sean los más confiables del mercado actual.

TITAN[®] ALPHA

Una máquina muy potente pero compacta con dos lámparas de 15 vatios. Este sistema de 30 vatios económico y eficaz es ideal para las zonas de las cocinas donde no se preparan alimentos, además de tiendas, cafés y establecimientos de comidas rápidas.

 Al: 12" An: 13 3/4" P: 6"	 9 libras (4kg)	Acabado: ☐ Blanco
 Sobremesa	 Colgado del techo	3 AÑOS DE GARANTÍA

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
TITALP015	Titan Alpha Blanco	N/A	Cada uno	11 Libras (4.99 kg)

Lámparas de repuesto: TUB15W467 (inastillables) y TUB15W407 (estándar)



TITAN[®] 300

Con una protección envolvente de 360°, este sistema totalmente de metal ofrece características únicas y un rendimiento mucho más allá de su precio. Dos poderosas lámparas UV Quantum BL de 15 vatios con un revestimiento inastillable que brindan 30 vatios de potencia. Ideal para las áreas de tiendas, cafés, cocinas y restaurantes de comida rápida, donde no se preparen alimentos. Las lámparas son intercambiables con otros sistemas PestWest.

 Al: 13" An: 19 1/2" P: 5 1/2"	 16 1/2 libras (7.48kg)	Acabado: ☐ Blanco
 Montado en la pared	 En Sobremesa	 Montaje en pared

Código del producto	Modelo	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
TIT30016	Titan 300 Blanco	40	Cada uno	18 Libras (8.16 kg)

Lámparas de repuesto: TUB15W467 (inastillables) y TUB15W407 (estándar)



¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

CONSEJOS ÚTILES

Todavía hay muchos lugares que deben instalar sistemas eléctricos para matar insectos. A pesar de que nunca deben instalarse sobre un área de preparación de alimentos o cerca de ella, deberían incluirse en todas las instalaciones que tienen trampas de luz para insectos (sistemas de placas pegajosas) que normalmente, se llenan de insectos. Esto significa que la población es demasiado grande como para utilizar únicamente un sistema de tablas. Un método (no químico) es instalar mata-insectos eléctricos para controlar la densidad de la población adulta.

Gama especializada

No todos los que necesitan controlar insectos voladores tienen los mismos requerimientos.

¿Cuál sistema para el control de insectos voladores esperaría encontrar en el corral de los rinocerontes, en un zoológico? ¿O dentro de una cabina en una estación de peaje, en un molino harinero, en una planta de elaboración de productos farmacéuticos o en otra área especializada? Los expertos de PestWest han cumplido este y muchos otros requerimientos, al usar una gama de

sistemas desarrollados especialmente para entornos muy exclusivos y delicados. Ya sea que necesite sistemas a prueba de salpicaduras, corrientes de aire o explosiones por polvo, PestWest posee un sistema que es adecuado; además, siempre está listo para aconsejarlo y ayudarlo, en el lugar, adaptando sus instalaciones, si es necesario.

Mantis 4x4

Sistema de placa pegajosa de gran capacidad (no deslizable) para áreas industriales abiertas que no tiene certificación como a prueba de explosiones. Colgado del techo, con cuatro lámparas Quantum BL inastillables, de 40 vatios (160 vatios), y pantallas Reflectobakt® para atraer más insectos. Balastro electrónico de avanzada para reducir los costos de funcionamiento.

LA PLACA PEGAJOSA DOBLE PROPORCIONA MÁS DE 926 PULGADAS CUADRADAS (5974 CM CUADRADOS) DE PROTECCIÓN.

Al: 24½" AnW: 25" P: 6½"	26 libras (11.75kg)	Acabado: ☐ Blanco
Montaje en pared	3 AÑOS DE GARANTÍA	

Código del producto	Modelo	Approx. sq. ft.	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MAN4X4016	Blanco	5100	10	Cada uno	31 libras (14.06 kg)
MAN4X4004	Blanco 220 v	5100	10	Cada uno	31 libras - Pedido especial

Lámparas de repuesto: TUB40W512 (inastillable) y TUB40W452 (estándar). Placa pegajosa de repuesto: B0A4X4880

Mantis 4x4 EX

Sistema de tabla adhesiva (antideslizante) de gran tamaño para utilizar en áreas en las que existe un riesgo de explosión por polvo o gases, por ejemplo, plantas azucareras o harineras. El sistema Mantis 4x4EX cumple todos los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Legislación Europea de Seguridad Alimentaria. El sistema Mantis 4x4EX es exclusivo; cumple los requisitos de certificación UL 1559 y tiene el estándar de seguridad europeo EN60335-2-59 para los equipos destinados al control de insectos. Además, posee una calificación IP65 y ha sido probado de manera independiente para el cumplimiento de la norma europea PREN 50281-1-1 para atmósferas con riesgo de explosión; cumple con todos los estándares de compatibilidad electromagnética (EMC) actuales. El Mantis 4x4EX también es apropiado para las áreas de la Zona 22 y cumple el estándar EN 50014:1994. En las áreas de manipulación a granel, este sistema es ideal por su seguridad y eficacia, dado que atrapa a los insectos más pequeños. El sistema suspendido tiene cuatro lámparas Quantum BL de 40 vatios, inastillables, con cobertura de fluoropolímero (160 vatios) y pantallas Reflectobakt® para atraer más insectos y prolongar la vida útil de la placa pegajosa. El avanzado sistema de lastre electrónico reduce los costos de funcionamiento y ayuda a aumentar la eficacia. Requiere instalación con cables Consulte a un electricista matriculado para instalarlo.

LA PLACA PEGAJOSA DOBLE PROPORCIONA MÁS DE 926 PULGADAS CUADRADAS (5974 CM CUADRADOS) DE PROTECCIÓN.

Al: 24½" An: 25" P: 6½"	34lb (15.5kg)	Acabado: ☐ Acero inoxidable
Colgado del techo	3 AÑOS DE GARANTÍA	

Código del producto	Modelo	Approx. sq. ft.	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
MAN4X4260	Acero inoxidable	5100	10	Cada uno	39.5 libras (17.92 kg)
MAN4X4261 orden especial	Acero inoxidable 220 v	5100	10	Cada uno	39.5 libras (17.92 kg)

Lámparas de repuesto: TUB40W512 (inastillable) placa pegajosa de repuesto B0A4X4880.

Nemesis® (A PRUEBA DE SALPICADURAS)

Nemesis, una de las unidades más específicas de todas las de PestWest, crea el estándar con el que se comparan todas las otras rejillas eléctricas para insectos. Este modelo ofrece una resistente solución para las áreas de humedad en las que se necesita una limpieza con vapor o lavado. Disponible en 110 voltios. Fabricado con acero inoxidable lustrado de grado marino, con rejillas y protecciones de acero inoxidable y sistemas de circuitos con cableado, este modelo es a prueba de salpicaduras y corrientes de aire, y posee calificación IP44. Las dos lámparas Quantum BL inastillables, de 40 vatios (80 vatios), con cobertura de fluoropolímero FEP inastillable ofrecen una protección de 360° y un rendimiento óptimo. Se usa de manera eficaz en plantas de procesamiento de carnes, mataderos, lecherías y granjas, en todo el mundo.

• Requiere instalación con cables: consulte a un electricista matriculado para instalarlo

Al: 18" An: 26½" P: 8¼"	28 libras (12.7kg)	Acabado: ☐ Acero inoxidable
Montaje en pared	Sobremesa	Montaje en pared
3 AÑOS DE GARANTÍA		

Código del producto	Modelo	Approx. sq. ft.	# por palé	Unidad neta	Peso de la caja de envío
NEMSP202	Acero inoxidable	4000	15	Cada uno	33 lbs (14.97 kg)

Lámparas de repuesto: TUB40W512 (inastillable)

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com



Sistema de placa pegajosa

Sistema de placa pegajosa


Sistema de electrocutar insectos

Control pasivo de insectos voladores

El sistema es versátil y efectivo en costo el sistema de gestión de insectos voladores de insectos disponibles en la actualidad volar

El Florida Fly Baiter es un sistema único que se puede utilizar con un cebo como Maxforce Fly Spot. Este sistema para exteriores es ideal para áreas donde las moscas domésticas se reúnen o se convierten en un riesgo para la salud.

Aquí encontrará una lista breve de las partes y accesorios comunes correspondientes a nuestros sistemas. ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com



Un recurso único y poderoso contra la más cosmopolita de todas las moscas: la mosca doméstica.

El Florida Fly Baiter es un arsenal duro como una roca en todo programa de control de moscas, desarrollado mediante el uso de una tecnología patentada de atracción al color de la Universidad de Florida, diseñado y construido por los expertos en insectos voladores de PestWest Flying Insect Science conjuntamente con Bayer Environmental Science.

No requiere electricidad, simplemente ensamblar los paneles azules como se indica, colgarlos en el área problemática, rociar una pequeña cantidad de un cebo como Maxforce Fly Spot con el pulverizador (adjunto) y ¡listo!

Para utilizar en áreas exteriores cerca de contenedores, escuelas, clubes, restaurantes y parques temáticos, comedores, campamentos, guarderías caninas, gallineros, áreas recreativas, establos, basureros, vertederos, centrales lecheras o cualquier lugar donde las moscas tiendan a reunirse y se conviertan en una molestia o un riesgo para la salud.

Nota: El Florida Fly Baiter se deberá utilizar conjuntamente con un cebo para moscas o un insecticida por contacto listo para aplicar. Estos productos NO están incluidos con este dispositivo.

EL KIT INCLUYE:

- 5 sistemas Fly-Baiter
- 1 cuchara dosificadora
- 5 líneas de enlace y discos de fijación
- 1 pulverizador de 59 ml (2 onzas fluidas),
- Fichas de datos de seguridad/etiqueta completa e instrucciones de uso

	Al: 12" An: 5" P: 5" ensamblado / 2" x 11" x 13" por caja		1.6 libras (0.7kg)	Color:  Azul
	Colgada y portátil	Código del producto: FLYBAITER		
Código del producto				
Flybaiter				



Restricción o registro pueden aplicar en su país. Consulte con sus autoridades locales antes de adquirir.

PARTES Y ACCESORIOS

Product	Código del producto	Brief description	Unidad neta	Peso de la caja de envío
Soporte de cromo 1x2	EF30STAND	Agrega la posibilidad de retirarlo de la pared	Cada uno	2 libra (0.90 kg)
JUEGO de portalámparas Mantis	SOCKETSET	Un juego por lámpara	1 juego = 3 piezas	9 onzas (255 g)
Serie de arranque S22	ESTSER151P	Para lámparas >22 vatios	Cada uno	0.2 onzas (5.6 g)
Trampa con resortes (clip) para todas las bandejas inferiores Mantis	FCT60	Una por bandeja	Cada uno	0.2 onzas (5.6 g)
Protección frontal Mantis de cromo (1x2, 2x2, MAX50)	M60GUAMSCWELL	Consulte también la discreta	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Tapa de burbujas de acero inoxidable Sundew	MEF13SSTCOV	Tapa de repuesto	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Tapa de policarbonato blanco de repuesto Sundew	PEF13COVPCX	Tapa de repuesto	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Soporte para montaje blanco - 1x2	MEF30PCZBRK	Montaje en la pared	Cada uno	7 onzas (198.4 g)
Ensamblaje de bandeja blanca para 1x2 - completo	A1X2TRAWH	Completo con clip de resortes	Cada uno	8 oz (226.8 kg)
Ensamblaje de bandeja de acero inoxidable para 1x2 - completo	A1X2TRASS	Completo con clip de resortes	Cada uno	1 libras (0.45 kg)
Ensamblaje de bandeja de repuesto Max 50 - completo	A1X2TRAGRY	Completo con clip de resortes	Cada uno	1 libras (0.45 kg)
Ensamblaje de bandeja blanca para 2x2 - completo	A2X2TRAWH	Completo con clip de resortes	Cada uno	1.5 libras (0.68 kg)
Lámpara de aluminio T12 x 24" (60.96 cm) Reflectobakt®	MREFT12	Prolonga la vida útil de la tabla	Cada uno	1.5 libras (0.68 kg)
Lámpara de aluminio T8 x 18" (60.96 cm) Reflectobakt®	MREFT8	Prolonga la vida útil de la tabla	Cada uno	1 onza (28.34 g)

También tenemos repuestos de balastos, obturadores, parrillas de electrocución y otras piezas de repuesto. Comuníquese para obtener más detalles. 941 358 1983

Placas pegajosas

No Todas las placas pegajosas son iguales

Las placas PestWest tienen un sello doble en la parte delantera y en la trasera para brindar protección contra la absorción de humedad en ambientes muy húmedos o con vapor, como las cocinas. Esto evita el problema de que la placa se deforme con el tiempo, lo que puede generar inconvenientes. Dado que en las placas PestWest se utiliza un adhesivo especial, este permanece sobre la placa y no se pega en las manos ni en la ropa si lo toca de manera accidental. A menudo, otras placas más económicas y de inferior calidad tienen adhesivos húmedos que son muy sucios

para manipular. Aunque los adhesivos húmedos son muy pegajosos al tacto, muchos de ellos forman una capa muy delgada y dura sobre la superficie de adherencia cuando entran en contacto con el aire o con la luz UV. Esto puede impedir que los insectos pequeños queden atrapados.

¿Necesita una Fichas de datos de seguridad?

Diríjase al sitio web: www.pestwest.com

PLACAS PEGAJOSAS Y® PANTALLAS REFLECTOBAKT

A través de los años, la industria ha utilizado el negro como el color estándar para las placas a fin de disimular el insecto atrapado. No obstante, a medida que el manejo del control de plagas evolucionó hasta llegar a ser una ciencia sofisticada, las necesidades han cambiado, al igual que los tipos de matrices de placas. Nosotros, en PestWest, hemos realizado una amplia investigación para desarrollar placas de excelente calidad, como las disponibles hoy en día. Deformación, absorción y retardación de humedad, tipo de tarjeta de la matriz, resistencia de moho, tipo de pegamento resistente de luz UV y las placas pegajosas universal que caben en una gran variedad de trampas de luz UV: todos se encuentran hoy en el mercado. Todo lo cual ha sido pensado cuidadosamente y probado en el mercado con una vida promedio de más de 60 días en todas las marcas Mantis; ese es el motivo por el que los envases son de 6 unidades y no de 12. Esto significa que usted gasta menos en costos de mano de obra y de inventario. Agregue las pequeñas placas pegajosas Demi-Diamond para la polilla de la harina o para la polilla de la ropa, con atrayente de feromonas, sobre cualquier placa pegajosa PestWest para lograr un sistema de trampa multifuncional.

La eficacia de las trampas profesionales de luz para insectos PestWest aumenta enormemente debido a dos características principales:

- **Las placas pegajosas Clásico PestWest** BOACHA850 ofrecen algunas de las áreas de superficie más grandes de captura dentro del mercado, lo que permite una mayor captura por placa, a la vez que combina la versatilidad de una placa que puede adaptarse fácilmente al sistema deseado.
- Las placas pegajosas se ubican de modo que están más cerca del tubo UV que en otros modelos, lo que brinda una captura más rápida y un sistema extraordinariamente delgado.
- **Las placas pegajosas Universal Matriz** están disponibles en **negro** (BOAMAN853) o **blanco** (BOAMANWT) y se adaptan a una amplia gama de trampas de luz para insectos que existen en el mercado. Consulte el cuadro de referencias cruzadas para obtener información completa.
- **Placas gris con rejilla matriz** código del producto: BOAMAN867 para controlar y contar los insectos fácilmente. Las placas pueden retenerse para proporcionar un registro preciso para las auditorías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
- **Plástico premium** código del producto: BOAMAN872 (plástico) placas pegajosas que inhiben el moho y son ideales para las áreas de gran humedad.
- **Placas pegajosas extra grande**, de 926 pulgadas cuadradas (5974 cm cuadrados) (23 3/4" x 19 1/2" dobles) (60.32 cm x 49.5 cm) (BOA4X4880) para el **sistema Mantis 4x4** para lograr protección extra.

Las placas pegajosas de diseño delgado y de mayor duración son posibles gracias a la pantalla Reflectobakt® (consulte la página 15) disponible en T8 (1") (2.5 cm) MREFT8 y T12 (1 1/2") (3.8 cm) MREFT12. Esta pantalla protege la placa pegajosa grande contra el efecto secante de la luz UV y así hace que los sistemas sean más eficaces durante períodos más prolongados.

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

CONSEJOS ÚTILES

Para que nuestras trampas sean versátiles, utilice una placa pegajosa Demi Diamond con feromonas encima de las placas pegajosas Mantis. Usted no pierde ninguna parte del área de captura ¡y agrega valor y tiene una trampa multifuncional! Consulte la sección Demi Diamond en la página 16 para obtener información más detalle.



PLACAS PEGAJOSAS PARA LAS TRAMPAS DE LUZ PARA INSECTOS

Producto	Código del producto	Dimensiones totales de la tabla	Perforaciones	Unidad neta/caja	Peso de la caja de envío
Placa pegajosa Universal Negro	BOAMAN853	16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)	X	25/paquete de 6	21 lbs (9.5 kg)
Placa pegajosa Universal Blanco	BOAMANWT	16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)	X	25/paquete de 6	21 lbs (9.5 kg)
Placa pegajosa clásico Premium Negro	BOACHA850	16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)	X	25/paquete de 6	37.5 lbs (17.0 kg)
Plástico Premium: resistente a la humedad Negro	BOAMAN872	16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)		25/paquete de 6	40.5 lbs (18.3 kg)
Matriz de rejilla gris	BOAMAN867	16 3/4" (42.54 cm) x 9 1/4" (23.49 cm)		25/paquete de 6	35.5 lbs (16.1 kg)
Placa pegajosa 4x4	BOA4X4880	23 3/4" (60.32 cm) x 19 1/2" (49.5 cm) dobles		30/paquete de 6	122 lbs (55.3 kg)
Placas blancas para el sistema SunDew	BOASMI865	9 1/2" (24.13 cm) x 10" (25.4 cm)		40/paquete de 3	9.5 lbs (4.3 kg)
Placas negras para el sistema SunDew	BOASMI855	9 1/2" (24.13 cm) x 10" (25.4 cm)		40/paquete de 3	9.5 lbs (4.3 kg)

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

Placas pegajosas de repuesto para los sistemas de luz para insectos

No Todas las placas pegajosas son iguales

Las placas pegajosas Universales PestWest® están disponibles en NEGRO discreto (Código del producto: BOAMAN853) y alta definición BLANCO (Código del producto: BOAMANWT) y han sido utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones aún FUERA de la trampa de luz. Utilizada en hogares y restaurantes como monitor de insectos, alrededor de la plomería, para monitorear lugares de acceso de los insectos (escorpiones, arañas, etc.) para capturar pequeños vertebrados invasores entre muchos otros usos. Ciertamente es la placa pegajosa preferida para todas las aplicaciones no-químicas y su perro guardián cuando usted no esté en casa.




PLACAS PEGAJOSAS DE REPUESTO PARA LOS SISTEMAS

Fabricante	Modelo
Atlantic Paste & Glue	910 Mini Dynamite (1-15 vatios T5)
Atlantic Paste & Glue	911 Dynamite(2-25 vatios)
B&G Equipment	Matrix™
Brandenburg	Genus Orbit, Spectra, FLI
Gardner	MX- 360 Portable
Gardner	GT-200
Gardner	GT-180
Gardner	GT-150
Gardner	WS-75 (aplique de pared)
Gardner	WS-85 (aplique de pared)
Gilbert	Sticky Fox-225
Gilbert	Sticky Tiger- 219GT
Gilbert	Sticky Bear- 747GT
Gilbert	Sticky Lizard
Gilbert	Leonardo
Gilbert	1999 GT- Flying Venus
Insect-o-cutor	GBH362
Insect-o-cutor	GB18
Insect-o-cutor	GBP182
Insect-o-cutor	GBWS252 - Guardian™
Insect-o-cutor	GBP482
JT Eaton	Insect-o-matic (color verde)
Paracclipse	Insect Inn (original)*

Fabricante	Modelo
Paracclipse	Insect Inn Ultra I & II (#72651-3)*
PestWest	1x2 - blanco y acero inoxidable
PestWest	Uplight & Uplight MAX36
PestWest	1x2 - MAX 50
PestWest	2x2 - blanco
PestWest	Mirage Pro VS
PestWest	On-Top-Pro
Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC	Luralite- Professional 30
Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC	Luralite- 18
Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC	Satelite-30
Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC	The Edge
Waterbury/P&L Systems/Cento/FMC	Intelliight Pro & Standard**
Whitmire MicroGen/BASF	Vector™ Classic
Whitmire MicroGen/BASF	Vector™ Nova / Cobra
Whitmire MicroGen/BASF	Vector™ Super Nova™
Whitmire MicroGen/BASF	Vector™ Gold
Whitmire MicroGen/BASF	Plasma & Plasma One
Whitmire MicroGen/BASF	Eclipse
Univar	Insectos
Univar	Insectos II

Debido a las actualizaciones de los fabricantes, los cuadros se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. Llame para solicitar los cuadros actualizados.

*no se desplaza ** requerirá una tira de papel adhesivo de 1" (2.54 cm) en los extremos para fijarse y evitar que se pegue a las guías.



El color negro aporta discreción



El color blanco ofrece un vivo contraste de alta definición

Lámparas UV de repuesto para los sistemas de luz de insectos

VEA LA LUZ, ¡ES MUCHO MÁS FUERTE, DURA MÁS! ¡Combina ciencia y tecnología!

Para optimizar la eficiencia de los sistemas de PestWest, las lámparas Quantum BL se utilizan en todos los sistemas profesionales de control de moscas. Estas lámparas no sólo son de última generación sino que se encuentran en el pináculo de tecnología UV para aumentar la potencia. Diseñadas para funcionar a una longitud de onda específica que probó ser la más atractiva para los insectos voladores.

Las lámparas de PestWest se fabrican según las estrictas reglamentaciones que controlan la cantidad de mercurio y plomo utilizado en la manufactura del tubo, lo que las convierte en unas de las lámparas UV con el menor contenido de mercurio en el mercado. Su exclusiva mezcla de fósforo no requiere de materiales peligrosos como el plomo, mejorando su rendimiento. Esto asociado con otras técnicas constructivas resulta en el tubo UV Quantum se encuentre completamente libre de plomo.

LÁMPARAS DE MARCA QUANTUM DE PESTWEST SIMPLEMENTE, LA MEJOR FUENTE DE LUZ

El uso de sistemas de luz para el control de insectos voladores fabricado con lámparas inastillables genuinas Quantum BL con cobertura de fluoropolímero FEP asegura la solución más fácil y rápida para reducir significativamente los riesgos de contaminación por roturas de vidrio.

La luz UV es invisible para el ojo humano. Sólo porque una lámpara en un sistema de manejo del control de insectos voladores parezca encendida, no puede asumir que está emitiendo la luz UV suficiente para atraer insectos voladores. Gracias a la nueva tecnología de fósforo con base de agua, la nueva bombilla Quantum BL de PestWest ha sido desarrollada para concentrar la distribución de energía alrededor del máximo de 365 nanómetros de longitud de onda. Esta es altamente atractiva para los insectos voladores y presenta un 100% de mejora en la efectividad. La desvalorización de los rayos UVA también se reduce dando como resultado un aumento del 40% en el rendimiento sobre otras bombillas UVA estándares.

MEJORE SU PROTECCIÓN

- El mejor rendimiento, máxima atracción, 40% más potente y 100% más efectivo que las lámparas UV estándares
- Rendimiento máximo y reducción mínima de la luz UVA durante el transcurso de dos años
- Nuestro revestimiento no se descolorará, derretirá o pelará durante la vida útil del tubo
- Máxima transmisión UV para un mejor rendimiento de atracción y menor pérdida de luz
- Las lámparas Quantum son 100 % libre de plomo rendimiento de atracción y una menor pérdida de luz

Pestwest cree que debemos dar lo mejor a nuestro clientes. ¿Está usted de acuerdo?

Para obtener más información sobre las lámparas Quantum escanee este código de barras de QR o diríjase al sitio web: www.pestwest.com

BL 350s, Philips Master también se encuentran disponibles en otros tamaños.

Utilizamos el material inastillable de la más alta calidad para asegurarnos de su protección y de la máxima atracción de insectos.

Asegúrese siempre de que sus lámparas están a temperatura ambiente a la puesta de marcha. Las lámparas fluorescentes que quedan en ambientes fríos tardan más en empezar.

36 VATIO TUBO QUANTUM ESTANDAR PLASMA




36 VATIO TUBO INASTILLABLE QUANTUM PLASMA



Nuevo



libre de plomo



POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE:
La banda en la lámpara lineal significa que es inastillable

**100% MÁS EFECTIVAS
40% MÁS POTENTE
QUE LAS LÁMPARAS UV ESTADAR**

Código del producto	Description
TUB09W535 CADA UNO	9 watt Fly Web™ CFS
TUB13W458 CADA UNO	13w CFS Quantum se adapta al sistema Sundew
TUB14W471 25 por caja	14 vatios x 21" (53.3cm) T5 SH Quantum
TUB15W407 25 por caja	15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 Quantum
TUB15W467 25 por caja	15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 SH Quantum
TUB15W429 25 por caja	15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 Quantum
TUB15W489 25 por caja	15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 SH Quantum
TUB15W430 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 Quantum
TUB15W490 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 SH Quantum
TUB15W570 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) UVT8 BL350
TUB15W628 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) UVT8 BL350 SH
TUB15W670 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) UVT8 BL350 COLOR VERDE
TUB15W675 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) UVT8 SH BL350 COLOR VERDE
TUB18W521 CADA UNO	18 vatios CFL se adapta con sistemas Sunburst y Naturale
TUB18W522 CADA UNO	18 vatios CFL SH se adapta con sistemas Sunburst y Naturale
TUB20W452 25 por caja	20 vatios x 24" (60.9 cm) T12 Quantum
TUB20W512 25 por caja	20 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH Quantum
TUB22W519 CADA UNO	22 vatios Circline BL350
TUB22W588 30 por caja	22 vatios x 15" (38.1 cm) T12 BL350

Código del producto	Description
TUB22W648 30 por caja	22 vatios x 15" (38.1 cm) T12 BL350 SH
TUB25W430 25 por caja	25 vatios x 18" (45.7 cm) T8 Quantum
TUB25W490 25 por caja	25 vatios x 18" (45.7 cm) T8 SH Quantum
TUB25W523 50 por caja	25 vatios con curva cerrada uva
TUB26W521 CADA UNO	26 vatios BL350 CFS adecuado para Vector Discret
TUB26W522 CADA UNO	26 vatios BL350 SH CFS adecuado para Vector Discret
TUB30W630 10 por caja	30 vatios x 18" (45.7 cm) T8 SH
TUB36W536 CADA UNO	36 vatios Quatum Plasma
TUB36W537 CADA UNO	36 vatios SH Quatum Plasma
TUB40W590 25 por caja	40 vatios x 18" T12 BL350 (45.7 cm) adecuado para Gardner
TUB40W650 25 por caja	40 vatios x 18" T12 BL350 SH (45.7 cm) adecuado para Gardner
TUB40W452 25 por caja	40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 Quantum
TUB40W512 25 por caja	40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH Quantum
TUB40W596 25 por caja	40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL350
TUB40W656 25 por caja	40 vatios x 48" (121.9 cm) T 12 SH BL350
130-000236 25/ por caja	40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL368
130-000269 25/ por caja	40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL368 SH

SH = Inastillable CFS = Fluorescente compacto corto
CFL = Fluorescente compacto largo

LÁMPARAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE LUZ PARA INSECTOS

				Código de producto PestWest	
				Estándar	Inastillable
Manufacturer	Modelo	Descripción	# de lámparas	Código del producto	Código del producto
Atlantic paste & Glue	Silentrap	13 watt LYNX	1	TUB13W458	
Atlantic paste & Glue	910 Mini Dynamite (1-15w T5)	15w x 12" T5	1	TUB15W407	TUB15W467
Atlantic paste & Glue	911 Dynamite (2013)	36-watt Plasma	2	TUB36W536	TUB36W537
Atlantic paste & Glue	911 Dynamite (2012)	25w x 18"	2	TUB25W430	TUB25W490
B&G Equipment	Onyx	25w x 18" T8	2	TUB25W430	TUB25W490
B&G Equipment	Vortex	25w x 18" T8	1	TUB25W430	TUB25W490
B&G Equipment	Flying V	15w x 18" T8	3	TUB15W430	TUB15W490
B&G Equipment	Matrix™	25w x 18" T8	4	TUB25W430	TUB25W490
B&G Equipment	FT-2000	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
B&G Equipment	FT-4000	40w x 48" T12	4	TUB40W596	TUB40W656
BASF	Vector Classic, Nova, Cobra, Super Nova, Gold.	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
BASF	Vector™ Discreet	26w LYNX 2 pin	1	TUB26W521	TUB26W522
BASF	Plasma & Plasma One	36w x 16" 4 pin	2 & 1	TUB36W536	TUB36W537
BASF/Brandenburg	Eclipse	15w x 12" T5	2	TUB15W407	TUB15W467
Brandenburg	Genus brands Spectra, Orbit, Jet Proof, Innova, FLi	15w x 18" T8	1 & 2	TUB15W430	TUB15W490
Brandenburg	Spectra, Spectra Compact	36-watt Plasma	2 & 1	TUB36W536	TUB36W537
Gardner	MX- 360 Portable	32w x 18" T12	4	TUB40W590	TUB40W650
Gardner	Fly Web	9w 2 pin CFS	1	TUB09W535	n/a
Gardner	GT-200	32w x 18" T12	2	TUB40W590	TUB40W650
Gardner	GT-180	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
Gardner	GT-150	25w x 18" T8	1	TUB25W430	TUB25W490
Gardner	WS-75 (wall sconce)	15w x 18" T8	1	TUB15W430	TUB15W490
Gardner	WS-85 (wall sconce)	15w x 18" T8	1	TUB15W430	TUB15W490
Gardner	AG-970(2-40w)	32w x 18" T12	2	TUB40W590	TUB40W650
Gardner	RG1002	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gardner	AG- 969 Wall Mount	32w x 18" T12	3	TUB40W590	TUB40W650
Gardner	AG- 241 Wall or Ceiling Mount	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gardner	AG-961	32w x 18" T12	3	TUB40W590	TUB40W650
Gardner	AG-963/970	32w x 18" T12	1	TUB40W590	TUB40W650
Gardner	AG-661(2-40W)	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	Flying Lion-711	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	The Don- 601T	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	Executive- 601E	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	Junior- 601TJ	20w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
Gilbert	Guerrilla- 220	20w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
Gilbert	Hall Stalker-Ceiling- 607	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	Night Hawk - 705	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	Night Eagle- Ceiling-605	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	Sticky Fox-225	20w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
Gilbert	Sticky Tiger- 219GT	20w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
Gilbert	Sticky Bear- 747GT	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
Gilbert	Sticky Lizard	20w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
Gilbert	Leonardo	20w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
Gilbert	2000 (02, 04) GT - Flying Venus	20w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
Gilbert	1999 GT- Flying Venus	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
Insect-o-cutor	GBH362	30w x 36" T8	2	n/a	n/a
Insect-o-cutor	GB18	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
Insect-o-cutor	GBP182	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
Insect-o-cutor	GBWS252 - Guardian™	25w x 18" T8	2	TUB25W430	TUB25W490
Insect-o-cutor	GBP482	40w x 48" T12	2	TUB40W596	TUB40W656
JT Eaton	Insect-o-matic (green color)	15w x 18" T8	2	TUB15W670	TUB15W675
Paracclipse	"Insect Inn (15'") (original #72640)"	22w x 15" T12	1 & 2	TUB22W588	TUB22W648
Paracclipse	"Insect Inn Ultra I & II (16'"" #72651)"	15w x 16" T8	2	TUB15W429	TUB15W489
Univar/Masterline	Insectos	Univar/Masterline	1	TUB15W430	TUB15W490
Univar/Masterline	Insectos II	Univar/Masterline	2	TUB15W430	TUB15W490
P&L Systems/Synergetic	Allure, Halo, Edge, Luralite - Professional 30	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
P&L Systems/Synergetic	Luralite- 18 (various colors) FlyPod	18w 4 pin	1	TUB18W521	TUB18W522
P&L Systems/Synergetic	Satelite-30	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
P&L Systems/Synergetic	Exocutor- EX30	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
P&L Systems/Synergetic	Exocutor- EX40	20 w x 24" T12	2	TUB20W452	TUB20W512
P&L Systems/Synergetic	Excalibur - 30w	15w x 18" T8	2	TUB15W430	TUB15W490
P&L Systems/Synergetic	Excalibur-HL080(2-40w)	40w x 24" T12	2	TUB40W452	TUB40W512
P&L Systems/Synergetic	Excalibur-HL0160(4-40w)	40 w x 24" T12	4	TUB40W452	TUB40W512
P&L Systems/Synergetic	Insectaflash-IF50(2-25W)	25w - 9" tight bend 4 pin	2	TUB25W523	n/a
P&L Systems/Synergetic	Insectaflash-IF75(3-25W)	25w - 9" tight bend 4 pin	3	TUB25W523	n/a
P&L Systems/Synergetic	Insectaflash-IF100(4-25w)	25w - 9" tight bend 4 pin	4	TUB25W523	n/a
P&L Systems/Synergetic	Reflector (U-shape-25 w, 4 pin)	25w - 9" tight bend 4 pin	1	TUB25W523	n/a
P&L Systems/Synergetic	Intelliight Pro & Standard	15w x 18" T8	3	TUB15W430	TUB15W490

Las especificaciones de los fabricantes cambian ocasionalmente, contáctenos al 941 358 1983

Herramientas de inspección y auditoría

Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan resultados precisos en los que puede confiar.

Los sistemas de inspección y monitoreo PestWest le brindan la información práctica que necesita para efectuar una colección de datos para control de plagas a un nivel completamente nuevo.

Al igual que las computadoras, las herramientas de CIP (control integrado de plagas) pueden ser o bien una herramienta de negocios útil o un tope de puerta que junta polvo.

Son sólo tan buenas como el técnico que las utiliza. Estas instrumentos brindan a los técnicos las herramientas para que sean mucho más efectivos en las inspecciones, por lo tanto reducen los costos de mano de obra, ofrecen una colección de datos más precisa y agregan un valor integral a la cuenta.

PestWest UV-AMETER

Las lámparas UV dejan de producir luz ultravioleta (UV) mucho antes de que la luz visible de las mismas disminuya, ¡al mirarlas, los usuarios no lo notan!

El medidor UV-A Meter de PestWest es fácil de utilizar, le permite controlar el estado y la calidad de los tubos UV en cualquier atrapa-moscas eléctrico para que pueda obtener los mejores resultados. Esto convierte al medidor UV-A Meter de tamaño bolsillo en el instrumento perfecto en cualquier caja de herramientas.

Las lámparas UV estándar se deben cambiar anualmente, sin embargo esto se debe hacer con más frecuencia si se exponen a áreas sensibles o a la luz natural del sol.

Product	Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
UV-A Meter	UVAMETMKII	1 Caja	3.5 onzas

Caminar al frente de los sistemas de monitoreo: un nuevo concepto

La detección temprana de plagas es fundamental para mantener un ambiente libre de éstas, en las etapas de fabricación, almacenamiento y ventas de alimentos. La mayoría de los dispositivos de monitoreo son inspeccionados por el profesional del control de plagas durante las visitas de rutina, por lo general, cada 4 a 6 semanas. Pero, en realidad la infestación puede permanecer sin ser detectada y los problemas pueden presentarse entre estas observaciones rutinarias.

Utilizando el caminar al frente de los sistemas de monitoreo, el profesional del control y los clientes pueden inspeccionarlos regularmente y rápido, dando por resultado la detección temprana de la infestación. Lo mejor es ubicar estos sistemas en áreas donde fácilmente se puedan ver e inspeccionarlos a simple vista cuando uno esta caminado en frente de los sistemas.

Para mejores resultados, se recomienda que los monitoreos al caminar en frente, deben ser colocados como un sistema de rejilla, a distancias entre 7 a 10 metros entre cada uno. Utilizado este sistema, se permite que la infestación pueden ser detectada con mayor precisión.

DEMI DIAMOND Y FEROMONAS

Sistema de control de pequeños insectos voladores

- Estación de control DISCRETA y reutilizable para atraer y capturar determinados insectos como por ejemplo: la mosca de la fruta (drosophila), entre muchos otros.
- Tecnología con placa pegajosa para fácil identificación y MONITOREO.
- Se encuentran disponibles parches adhesivos de feromona de liberación lenta de PestWest. Son excelentes para controlar la polilla de la harina (Esphestia/Plodia) y polillas de la ropa (tineola/bisselliella) y se presentan en paquetes con bolsita en un conveniente tamaño de bolsillo.
- Se pueden fijar a la pared o en posición vertical sobre una superficie plana, por debajo de las barras superiores para un monitoreo A SIMPLE VISTA.
- Un depósito pequeño (3 ml) en la parte inferior de la pantalla significa que se pueden agregar una variedad de atrayentes que usted elija para maximizar la atracción.
- Las placas Demi-Diamond se pueden conservar para ofrecer un registro preciso de los niveles de infestación y tipos de insectos para las auditorías de APPCC (Análisis de peligros y puntos de control críticos).
- Ideal para supermercados, tiendas de mascotas, restaurantes, viviendas, tiendas de productos gourmet, tiendas de autoservicio y muchos otros más.
- Paquete COMBINADO 10 estaciones, 50 placas pegajosas de repuesto para economizar y obtener un fácil control de inventario.

Producto	Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
Demi diamond paquete combinado	DD000	1 caja	1 libras (0.45 kg)
Placas pegajosas Demi Diamond para la mosca drosophila	DD100	100 cajas	1 libras (0.45 kg)
Placa pegajosas para la Esphestia / Plodia	DD200	100 cajas	1 libras (0.45 kg)
Placa pegajosas con feromonas para Tineola/Bisselliella (10) por paquete	DD400	100 cajas	1 libras (0.45 kg)




Paquete combinado Demi-Diamond



Placa pegajosa para la plodia interpunctella

UN SISTEMA DE REJILLA



Herramientas de inspección y auditoría

Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan resultados precisos en los que puede confiar.

El monitor universal de intercepción es la elección ideal para registrar gran cantidad de insectos. Agregue el cebo de su elección para el insecto a capturar donde sea posible y así maximizará el monitoreo de cucarachas. El cebo y la tabla corrugada son altamente atractivos para las cucarachas. Excelente para pececitos de plata y muchos más.

Cuando se utiliza como herramienta de control de chinches, se convierte en una pantalla de zona económica que permite un monitoreo continuo de la actividad de las chinches. No debe utilizarse como pantalla independiente, pero sí como una herramienta de varias funciones que provee un atractivo refugio para las chinches, y a la vez resulta discreta para su instalación en todo lugar donde se sospeche que hay chinches, en zonas críticas de intercepción entre los insectos y el huésped.

El entrelazado entre el diseño permite el uso de múltiples pantallas de zona una detrás de la otra. Utilice una para las áreas discretas, entrelace dos alrededor de las patas de la cama y mesas de apoyo, 3 ó 4 para áreas más amplias o más extensas bajo una cabecera o marco de cuadro.

El Kit y las Pantallas de zona de Intercepción NO son remedios para la captura o el control de chinches, sin embargo, SON una herramienta fundamental en cada equipo MIP como el usuario (Manejo Integrado de Plagas) para el manejo del control de insectos. Las herramientas son tan buenas como el usuario lo sea, y dado que hay tantos seminarios disponibles sobre chinches hoy en día, la oportunidad de poner en práctica este conocimiento está a su alcance.

KIT PARA LA DETECCIÓN DE CHINCHES

Para maximizar el beneficio de este programa de inspección para detectar chinches, es importante saber lo qué está observando (y buscando). Las proteínas de la sangre no digerida, la piel desechada y los huevos se verá fluorescente. Utilizar las gafas con filtro anaranjado en combinación con la intensa luz de 455nm, agrega un contraste intenso a la inspección.

Este juego permite que el usuario agregue una nueva dimensión a las inspecciones de chinches, para intensificar el proceso y aprovechar el tiempo. Las fuentes de emisión de luz azul utilizadas para visualizar signos latentes y otras evidencias de infestación física hacen necesario que el examinador use las gafas de color anaranjado, que están incluidos en el kit. Oscurezca la habitación o el área y haga brillar la luz en diversas superficies en las que puede encontrar evidencia física. Recoja las muestras y documente la información. La linterna de luz LED azul está hecha con aluminio templado de grado aeroespacial y lente templada Pyrex; con Mil-Spec de tipo III duro anodizado. Peso (con pila) 8.7 onzas (246 gramos). La vida útil estimada de la batería es 300 horas sin una pérdida significativa en poder. La vida útil estimada de las luces LED es 11 años. Se probó la resistencia de la linterna a los golpes con una prueba de caída de diez pies (3 m).

El kit incluye:

Una (1) linterna recargable de luz azul, de gran intensidad
Un (1) par de gafas naranja, con filtro, de alta calidad
Un (1) par de pinzas de punta fina
Tres (3) lupas 4x para muestras
Cuatro (4) pantallas para zonas de intercepción
Caja para transporte con bisagras hechas del mismo material
Los componentes de repuesto están disponibles



VIDEO ONLINE

www.pestwest.com/bedbugs



Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
CSIK	Cada uno	1.6 libras (0.73 kg)

EL MONITOR UNIVERSAL DE INTERCEPCIÓN


El monitor universal de intercepción consiste de piezas de cartón corrugado, presentadas de manera tal que facilita la entrada de chinches, así como otros insectos. El superficie liviana y adhesiva en el interior es para capturar fases adultas. Una banda adhesiva despegable en la parte de atrás ayuda a sujetarlos unos a otros (entrelazados) o a una superficie.

La caja blanca externa es especialmente adecuada para una trampa de este tipo, ya que las "manchas de sangre" que dejan las chinches pueden identificarse fácilmente en la superficie blanca de la caja externa. Se recomienda que el monitor universal de intercepción se coloque en áreas donde haya chinches, como detrás de las cabeceras de cama, escritorios, sofás, mesas de apoyo, alrededor de las patas de la cama, a los lados de los colchones, en marcos de cuadros, equipaje, entre otros.

Debido a que no existe sustancia atrayente (no disponible aún) los monitores universales de intercepción han sido diseñadas para utilizarlas entre el anidamiento del insecto y el huésped.

¿Desea utilizarlas para monitorear otra plaga? Agregue el cebo que elija para el insecto a capturar donde sea posible. Agregue su cebo favorito en gel para monitorear cucarachas - el cebo y la tabla corrugada son altamente atractivos para las cucarachas. Excelente para cucarachas, pececitos de plata y muchos más.

Product	Unidad neta	Case Peso de la caja de envío
BEDBUGMON	10 Zone Monitors por caja, 10 paquettes por caja	3.2 libras (1.45 kg)



¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

Sistema Exodus ULV

Solución completa para pulverización de espacios para cualquier tipo de control de plagas y programa de desinfección y desodorizante con (o sin) un temporizador programable único.

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941.358.1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

exodus

ULV - AMBIENTAL AMISTOSO

¿QUÉ ES ULV (VUB)?

La Organización Mundial de la Salud define VUB de la siguiente manera: “La pulverización de Volumen Ultra Bajo utiliza el volumen mínimo de formulación insecticida necesario para producir el efecto biológico deseado con la mayor economía utilizando formulaciones especiales”; aplicados a través de equipos de aplicación dedicada, los programas VUB (ULV en inglés) logran su cometido.

¿CÓMO FUNCIONA EL VUB?

Los líquidos pasan a través de una unidad especialmente diseñada, que genera una bruma aérea de gotitas. Estas gotitas se propagan a través del área tratada y sobre la superficie, de modo que el material utilizado estará activo como pulverizador aéreo y de superficie. La clave para el uso con éxito del VUB es la producción de una gota de pulverización de tamaño óptimo. Debe ser lo suficientemente pequeña para permanecer en el aire sin ser demasiado pequeña para dar en el blanco: la investigación ha demostrado que el tamaño óptimo de la gotita debe ser de 15 micrones aproximadamente.



El equipo de pulverización espacial convencional produce gotas grandes (más de 80 micrones) que caen rápidamente y llevan una alta concentración de líquido que a menudo deja un residuo visible y un olor desagradable.



La mayoría de las gotitas en una bruma termal son demasiado pequeñas (menos de 5 micrones) para impactar en el objetivo (sin poder derribar la “cortina de aire” circundante).



Estas gotitas de 15 micrones pueden ser transportadas en corrientes de aire a grietas y hendiduras que son difíciles de alcanzar utilizando tratamientos convencionales, pero aún así son lo suficientemente pesadas para pasar, de modo tal que las áreas tratadas pueden ser penetradas con una demora mínima.

La variedad de zonas de aplicación del VUB es muy amplia:

- Domésticas, en hospitales, prisiones, hoteles, oficinas, escuelas, universidades, cines, teatros, estaciones de policía, fábricas, bibliotecas, etc.
- Cocinas comerciales y domésticas
- Plantas de residuos, plantas incineradoras, plantas de aguas residuales, tapas de alcantarillas y cañerías cloacales subterráneas
- Bodegas y cabinas de buques, automóviles, camiones con remolque, camionetas, trenes, colectivos, contenedores, ambulancias, autos policiales, hangares, edificios portuarios, aeronaves.
- Silos, fábricas, depósitos, centrales lecheras
- Zoológicos, guarderías caninas, criaderos de gatos, aviarios, vehículos de la perrera, reservas animales, instalaciones de la ASPCA (Asociación estadounidense para prevenir la crueldad en los animales), tiendas de mascotas
- Granjas, que incluyen: la cría de animales, por ejemplo: gallineros, chiqueros, etc.
- Para el manejo del control de insectos, de olores, de moho, desinfectantes, aplicaciones de vacunas avícolas.

Código del producto	Descripción	# por palé	Unidad neta	Peso del envío
EXODUS075	Máquina Exodus 110v VUB CON Temporizador	N/A	Cada uno	21 libras (9.53 kg)
EXOSTD075	Máquina Exodus 110v VUB SIN Temporizador	N/A	Cada uno	20.5 libras (9.28 kg)



Productos de limpieza Bio-Gel

Un programa de sanidad y limpieza biológica

NOTA: ALGUNOS PAÍSES PUEDEN EXIGIR LA INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIOLÓGICOS. CONSULTE CON SUS AUTORIDADES LOCALES ANTES DE ADQUIRIR

Bio-Gel es una línea de productos de limpieza biológicos biodegradables que no son insecticidas ni contienen compuestos tóxicos, sin patógenos, no son cáusticos, ni corrosivos, libres de salmoneña y utilizan materiales naturales.

Ponga miles de millones de microbios a trabajar. Los productos de la marca Bio-Gel se enfocan en grasas, aceites, proteínas y carbohidratos y dejan un fresco aroma a limpio. Excelentes para desagües, trapeadores o contenedores, usted elige la formulación que crea conveniente. Altamente efectivos en cualquier programa de limpieza sostenible.

BIO-GEL®

Superior dura Superficie, multi limpiador de uso

- Limpiador multi-propósito, no insecticida, para superficies duras de gran calidad
- Formulación superior, alta y fina adherencia (más densa) para adherir a alcantarillas activas que hacen más difícil salir del sistema.
- Formulación con cloro y amoníaco, resistente a los pesticidas
- Comienza a digerir desechos orgánicos inanimados inmediatamente
- Fresco aroma cítrico

Utilice el producto en alcantarillas activas, baños, tanques de retención, colectores de grasas, sistemas sépticos, donde se requiera un mayor nivel de degradación.

Disponible en cuarto de galón de 32 onzas (0.9 l), envases de 1 galón de 128 onzas (3.7 l), baldes de 6 galones (22.71 l) y bidones de 55 galones (208 l)

Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
BIOGEL900	12 litros por caja	29 libras (13.15 kg)
BIOGEL902	4 galones/por caja	37 libras (16.78 kg)
BIOGEL901	6 balde de 1 galón (3.7 liters)	53 libras (24.04 kg)
BIOGEL55	Bidón de 55 galones (208 liters)	480 libras (217.72 kg)

SISTEMA DE BOMBA DE INYECCIÓN EN LÍNEA AUTOMATIZADA

Puede programar el temporizador para dosificar según su requerimiento de Bio-gel y programarlo para una cantidad de tiempo de funcionamiento por un período determinado. Asegurado con una llave (2) para ayudar a evitar la alteración. Sistemas de dosificación de químicos para el control del olor y del desagüe probado en el campo. Los sistemas automáticos de inyección en línea Bio-Gel Pro Series son conocidos por su confiabilidad y durabilidad en el campo y están respaldados con una garantía de dos años. El 110-Volt Bio-Gel es el dosificador más confiable en la industria para el mantenimiento de la línea biológica y la grasa de las trampas. Ideal para utilizar en restaurantes, hospitales, cafés, bares, supermercados, universidades, escuelas, oficinas y muchos lugares más.

Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
BGBDC - Funciona con pilas	Cada uno	6 libras (2.72 kg)
BGEDC - 110 voltios	Cada uno	6 libras (2.72 kg)

DUMPSTERGUARD

- Mezcla no insecticida bacteriana o de aceite esencial diseñada específicamente para utilizar en ambientes adversos
- Es seguro para utilizar en todo tipo de cestos de basura, tachos, contenedores y áreas circundantes, tolvas de desechos de gran altura, camiones de basura, compactadores y más.
- No es necesario fregar o enjuagar
- Para uso en interiores y exteriores

Disponible en galones estadounidenses, baldes de 5 galones (19 l) y bidones de 55 galones (208 l)

Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
DUMPSTERGALEA	1 galón (3.78 l)- 4 por caja	36 libras (16.33 kg)
DUMPSTERS	Baldeo de 5 galones (19 l)	45 libras (20.41 kg)
DUMPSTERS5	Bidón de 55 galones (208 l)	490 libras (222.26 kg)

¿Tiene alguna pregunta?

Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com



BIO-GEL PRO KLEEN

- Aditivo de calidad superior para el agua y limpiador de pisos sin insecticida
- Los surfactantes de avanzada combinados con una tecnología microbiana superior hacen que este producto sea el preferido en restaurantes, aplicaciones de hospitalidad, instituciones e industrias.
- Simplemente, agréguelo al agua de lavado y deje que actúe.
- Mantiene los trapeadores más limpios, durante más tiempo
- Limpia la acumulación de residuos orgánicos que genera olores desagradables.

Este producto está listo para usar, diluido o agregado al agua de lavado
Disponibles en envases de 1 galón (128 onzas) (3,7 l), baldes de 5 galones (19 l), bidones de 55 galones (208 l)

Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
BIOGEL904	1 galón (3.78 l)- 4 por caja	37 libras
BIOGEL905	Balde de 5 galones (19 l)	45 libras
BIOGEL906	Bidón de 55 galones (208 l)	480 libras

MICROBLEND G

BULK:
Bio-Gel MicroBlend G CARGA (Tapa AZUL codificado por color) Cucharón #15 polvo seco (8 oz. cucharón incluido).

BAC-PAK's:
Bio-Gel MicroBlend G BAC-PAK codificado por color (tapadera VERDE) esta empaçado en 8 oz. de agua soluble con bacterias secas activadas en un paquete listo para deshechar diseñado para consumir compuestos inorgánicos para la reducción olores y la ayuda en degradación. Bio-Gel Micro-Blend G contiene mezclas de Bacillus y Pseudomonas bacteriana que digiere masa orgánica inanimado de manera sinérgica. Estas bacterias tienen la excepcional producción de las enzimas específicas a la lipasa, proteasa, amilasa, celulasa, ureasa, pectinasa y quitinasa, para la prontitud de degradación y digestión de grasas, carbohidratos, proteínas, celulosa y almidones. Bio-Gel Micro-Blend G también está formulada con un acelerante en base de alimentos listos para iniciar el proceso de fisión binaria. La cáscara suave del BAC-PAK comienza a disolverse en aproximadamente 1 minuto.

Código del Producto	Unidad Neta	Peso del envío
620-000019 (8-oz BAC-PAK's - Tapadera VERDE)	Cada uno: 30-8 oz. paquete desechable en agua soluble	15 Lbs cada uno
620-000018 (15# BULK - Tapadera AZUL)	Cada uno: 15 libras de carga en balde con cucharón	15 Lbs cada uno

SCENT SAVOR

Formulación ULV, inocua para el medio ambiente y sin insecticidas, que neutraliza olores eficazmente, incluidos los producidos por el humo, pescado, animales, roedores, desperdicios y cloacas.

Scent Savor es un producto muy eficaz, de gran calidad, que neutraliza satisfactoriamente los olores sin dañar el medio ambiente.

La aplicación ULV de esta mezcla patentada de aceites esenciales usa el tamaño de gota ideal, con el volumen mínimo para impactar las moléculas malolientes y neutralizarlas.

Excelente para hoteles, transportes, altíllos, sótanos, gimnasios, vestuarios, restaurantes, cruceros, áreas con y sin alimentos, hospitales, escuelas, universidades, instalaciones gubernamentales, edificios de oficinas y mucho más.

Disponibles en cartuchos ULV de 34 onzas, envases de 1 galón (128 onzas) (3.7 l)

Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
BIOSAVGAL	4 galones/caja	34 libras (15.42 kg)
BIOSAVQT	32 onzas / 12 por caja	25 libras (11.34 kg)

PIDDLE PAL

Diseñado para eliminar manchas y olores de orina, heces, sangre, etc. producidas por gatos, perros y muchos otros animales. EXCELENTE como un aditivo de valor para todos los servicios de tratamiento de pulgas ofrecidos mediante el fosfato de piridoxamina (PDP). Agregue un rociador con gatillo si es necesario. Útil para las camas de las mascotas, alfombras, automóviles, baños públicos y centros de asistencia en la vida diaria, entre muchos otros sitios.

- Levante la tapa abatible y estará listo para usar. Libre de insecticidas
- Fragancia fresca y pura
- NO es un agente protector, pero los microbios SE UNEN a la molécula
- El ÚNICO producto aprobado por el Instituto Estadounidense para la Limpieza de Tapetes y Alfombras
- Un importante generador de beneficios que superó a todos

Código del producto	Unidad neta	Peso del envío
PIDPQT	12 litros por caja	28 libras (12.7 kg)



Compactador de lámparas fluorescentes

Reduce los riesgos implícitos en el almacenamiento de los tubos fluorescentes usados al desecharlos instantáneamente y también, los vapores de mercurio peligrosos que contienen. No recomendamos moliendo las lamparas resistentes. Debe quitar primero el revestimiento antes de poner a dentro de la compactador de lamparas fluorescentes.

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983

El compactador de lámparas PestWest Vaciadora de Vapor Compactador de Lamparas es un sistema de recolección y compactado de desperdicios que puede romper la mayoría de los tubos fluorescentes, de casi cualquier longitud, y los focos de hasta 6" (15 cm) de diámetro, a la vez que recupera eficazmente los vapores de mercurio peligrosos.

Moderno módulo de filtración de grado industrial y sistema de vacío de alto rendimiento: para un procesamiento eficaz y eficiente de todos los tipos de lámparas fluorescentes (incluidas las lámparas de sodio de alta presión y las de vapor de mercurio).

- Sistema de vacío de mercurio que consta de una construcción modular de un cartucho y un sistema especial de filtración óptimo (patente pendiente).
- La unidad se encuentra bajo una completa presión de aire negativa en todos los puntos críticos de filtración para asegurar una extracción más eficiente del mercurio, esto es más seguro para el operador y el medio ambiente.
- El cartucho de carbón vegetal se estima que soporta entre 3 y 4 millones de lámparas y se prefiere el método de absorción de carbón vegetal para una máxima duración y eficiencia del filtro.
- El indicador de saturación de filtro único e iluminado señala cuando los filtros requieren limpieza para asegurar el óptimo rendimiento de la unidad.
- El indicador de bidón lleno señala que se ha alcanzado la capacidad máxima, reduce los requisitos de modificación del bidón y ahorra dinero.

Un tubo fluorescente de 4 pies tiene la potencial para contaminar un lago de 20 acres, con mercurio contenido al peligro de univel de beber

Código del producto	Unidad neta	Peso de la caja de envío
VAPVACUNIV	Cada uno	260 libras (117.9 kg)



Productos ecológicos: Control de roedores

Reduce el impacto en el medio ambiente a la vez que aumenta su control

Aunque nos esforzamos por proteger el medioambiente, a menudo hay que llegar a una solución intermedia en cuanto a la eficacia en comparación con las presiones ecológicas.

En muchísimas situaciones es conveniente o incluso necesario proteger los cebos rodenticidas con una caja portacebos. Las cajas mantienen el cebo fuera de la vista y previenen la dispersión del cebo, reduciendo riesgos y ahorrando producto. Además de las ventanas reseñadas, las cajas mantienen los cebos fuera del alcance de niños y animales no objeto de control.

CAJA PORTACEBOS AF ATOM DE RATAS

Esta caja compacta, apilable, del tamaño justo ofrece una alternativa económica y de alta calidad a las cajas más grandes.

- Versátil – puede llevar bebedero, cebo o bloques tanto en vertical como horizontal
- Debe adquirir Rodenticidas por separado
- Diseño apilable, por lo que las cajas ocupan menos espacio
- De seguridad con acceso protegido
- Cierre único AF – con acceso frontal para evitar que acumule polvo y basura
- Entrada con pendiente para evitar acumulación de agua
- Tapa removible para facilitar la inspección y el mantenimiento de registros

Código del producto	Descripción	Dimensión	Unidad neta	Peso del envío
AFRATBLK	AF Atom Negro	25cm x 16cm x 11cm	Caja de 8	8.81 libras (4 kg)



llave universal incluido



CAJA PORTACEBOS AF SNAPPA DE RATONES

Caja portacebos de seguridad, aunque pequeña, el tamaño de la caja permite la colocación de los cebos en su interior.

- Para mayor seguridad, cuando se coloca dentro un cebo este queda fuera del alcance de los dedos aunque se intente introducir la mano
- La ranura de inspección en la tapa permite ver con sólo una mirada si el cebo se ha disparado o no, lo cual resulta muy útil para las inspecciones. Muy discreta, no se puede ver el cadáver del ratón
- Accesorio de barras de acero de sujeción para todo tipo de bloques rodenticida
- Debe adquirir Rodenticidas por separado
- La tapa es del tamaño suficiente para poder fijarle una etiqueta de inspección en el interior
- Se puede fijar sobre placas pegajosas con feromonas para formar un sistema de control y monitoreo integrado.
- Cerradura de seguridad con la llave universal de negro de plástico de la gama AF
- Disponible también transparente

Código del producto	Descripción	Dimensión	Unidad neta	Peso del envío
AFMOUSEBLK	AF Snappa tapa negro y base negro	15cm x 10½cm x 7cm	Caja de 15	5.29 libras (2.4 kg)
AFMOUSECLE	AF Snappa tapa clara y base clara	15cm x 10½cm x 7cm	Caja de 15	5.29 libras (2.4 kg)



¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

Productos ecológicos: Control de roedores

Reduce el impacto en el medio ambiente a la vez que aumenta su control

Aunque nos esforzamos por proteger el medioambiente, a menudo hay que llegar a una solución intermedia en cuanto a la eficacia en comparación con las presiones ecológicas.

No obstante, este no es el caso con los productos AF Tire Baiter y Underground. Estas estaciones de cebo han sido diseñadas por expertos para utilizar la potencia de los entornos naturales y el propio comportamiento de los roedores. Así, aprovechan el deseo de una alimentación comunitaria por parte de los animales para lograr un control rápido y eficaz, con un impacto sobre el entorno tan leve como sea posible.



AF UNDERGROUND

La caja de cebo subterránea AF Underground reúne todas las características excepcionales relacionadas con la línea AF, pero le ofrece la versatilidad, la seguridad y la discreción que ninguna otra estación de cebo para roedores proporciona.

AF Underground hace posible el entorno más natural para la alimentación, porque la caja debe estar enterrada, y el interior puede cubrirse con tierra, para crear un suelo natural; cuatro puntos de acceso ofrecen una entrada adicional y más rutas de escape para los roedores.

- Caja discreta: diseñada para ser una estación subterránea, la tapa tiene el aspecto de una cobertura para desagües
- Segura caja inviolable: simplemente agregue su cebo preferido
- Fuerte y resistente a las presiones del medio ambiente
- Versátil: la longitud del túnel de entrada se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades
- Todos los cebos pueden utilizarse con las barras de retención provistas para asegurar el bloqueo de los cebos
- La caja puede fijarse usando sujetadores para piso o pueden cementarse en el lugar donde la instalación esté destinada a ser permanente
- Diseñada para ubicarse sobre grava, con orificios en la base para ayudar al drenaje y por lo tanto contribuir a mantener fresco el cebo
- Tapa con resortes para ayudar al mantenimiento
- 3.2 pies (1 metro) de tubería suministrada con la caja. Hay tuberías adicionales disponibles
- Discreta y segura para las áreas públicas, es decir, zonas con césped y arbustos, cercanas a los centros comerciales



Código del producto	Unidad neta	Peso de la caja de envío
AFUNDBOX	1 caja	22 libras (9.97 kg)



AF TIRE-BAITER

El AF Tire-Baiter utiliza una llanta usado para crear un área de alimentación natural y es ideal para lograr el control de roedores en zonas en las que esto puede haber sido difícil anteriormente, como granjas, contenedores de escombros o desperdicios comunitarios y vertederos de basura.

- Estimula una alimentación comunitaria a 360 grados
- Aumenta el consumo de cebo al proporcionar un área de alimentación natural
- Protege el cebo de los animales más grandes a los que no está dirigido
- Tiene diseño ecológico Reutiliza llantas viejas.
- Diámetro máximo del neumático: 25.197 pulgadas (64 cm) (la llanta no está incluido)
- La leve elevación proporciona un fácil acceso de los roedores

Código del producto	Unidad neta	Peso de la caja de envío
TBAITERCOM	1 caja	7 libras (3.17 kg)



¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

PestWest Boletín 411

Obtenga Pestwest Boletín inglés llena de información que puede poner a práctica.

www.pestwest.com/us/news
para nuevo y copias archivadas.



Código del producto

TRAININGMANUAL12

PestWest Manual de Entrenamiento.

SOLO EN INGLES.

Tener las herramientas correctas para su trabajo empieza con una educación completa, siguiendo con experiencia.

Este manual, actualizado reciente, es lleno de toda la información esencial para cada empresa del control de plagas. Escrito por expertos en la industria como Dr. Stuart Mitchell, esta guía, indispensable para su biblioteca, es basada en texto y tiene imágenes a todo color. Toda la información, en particular la ciencia del manejo de plagas, se ha comprobado para asegurarse de que está al día. Con imágenes reales en la sección de biología de plagas, este libro es un placer para leer.

El manual tiene más de 190 páginas cubriendo temas esenciales como: principios y biología de plagas, el manejo integrado del control de plagas, control físico, control con químicas, legislación, HACCP, ropa de protección, seguridad y salud, entrenamiento, eliminación de basura, un directorio de direcciones y sitios de web útiles.

La sección de la biología de plagas incluye información exhaustivo sobre una amplia gama de plagas con importancia para salud pública, adquirido en años de experiencia en aconsejando la industria. Obtiene su copia en su distribuidor o contacte PestWest hoy.



PestWest USA LLC, 4363 Independence Court, Sarasota, FL 34234
 OFICINA: 941.358.1983 FAX: 941.358.1916 SKYPE: PestWestLasAmericas
 EMAIL: info@pestwest.com

www.pestwest.com